

ПРАЙС-ЛИСТ С 01.01.2026г.

ПРОГРАММЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ			
Код	Наименование профиля исследований	Сроки исполнения*	Цена, руб.
1НОМА	Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности НОМА- IR)	1	940
ОБС45	Анализ для детского сада и школы (Глюкоза (в крови), Анализ кала на яйца гельминтов, Анализ кала на простейшие, Анализ на энтеробиоз, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Лейкоцитарная формула)	1	2 360
ОБС46	Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий (холестерин), Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Гомоцистеин, АЛТ, АсАТ, Гамма-глутамилтранспептидаза, ТТГ, Т4 свободный, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), Лейкоцитарная формула)	до 2	6 640
ОБС46NEW	Ежегодная профилактика: расширенный (Общий анализ крови (ОАК), АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ, Глюкоза, Гликированный гемоглобин HbA1C, Креатинин, Мочевая кислота, Общий белок, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Кальций общий, Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови, Магний в сыворотке крови, Фосфор неорганический, Железо в сыворотке крови, Ферритин, Т4 свободный, ТТГ, Лейкоцитарная формула, Клубочковая фильтрация СКД-EPI, расчет)	до 2	7 120
ОБС47	Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Anti-Rubella-IgG, Антитела класса IgG Bordetella pertussis, Антитела класса IgG к вирусу кори, Антитела класса IgG эпидемического паротита, Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster, Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody, Антитела к столбнячному анатоксину, IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody, Anti-HBs)	до 6	7 450
ОБС47NEW	Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Anti-Rubella-IgG, Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест, Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster, Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита, Антитела класса IgG Bordetella pertussis)	до 5	4 480
ОБС51	Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнения (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Гомоцистеин, Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио), Протромбин, МНО, Фибриноген, Холестерин не-ЛПВП)	1	3 990
ОБС53	Липидный профиль расширенный (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин - ЛПОНП, Холестерин не-ЛПВП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (а) (Lipoprotein (a) Lp(a))	до 2	3 780
ОБС54	Липидный профиль скрининг (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП)	1	1 060
ОБС55	Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) (Волчаночный антикоагулянт, Антитела к кардиолипину IgG, Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM, Антитела к кардиолипину, IgM)	до 7	5 050
ОБС55NEW	Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии (Волчаночный антикоагулянт, Антитела класса IgG к кардиолипину, Антитела класса IgM к кардиолипину, Антитела к бета2гликопротеину IgG, Антитела к бета2гликопротеину IgM)	до 5	6 130
ОБС56	Обследование печени расширенное (Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Холинэстераза, Фосфатаза щёлочная, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total, HBsAg)	до 2	3 740
ОБС57	Обследование печени скрининг (Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная)	1	1 160
ОБС59	Диагностика аутоиммунного ГЕПАТИТА (Антитела к митохондриям Антитела к париетальным клеткам желудка. Антитела к гладкой мускулатуре, Антитела к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1), Антиядерный фактор (АНФ)	до 7	8 120
ОБС59NEW	Скрининг аутоиммунного поражения печени (Иммуноглобулины класса М, Иммуноглобулины класса G, Антиядерный фактор, Антитела к митохондриям, IgG+A+M, Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M, Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM)	до 6	7 140
ОБС60	Обследование ПОЧЕК расширенное (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Общий белок (в моче), Альбумин (в моче), Проба Реберга, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), К/Na/Cl, Фосфор неорганический (в крови), Кальций общий)	до 2	3 200
ОБС60NEW	Обследование почек: расширенное (Общий анализ крови, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Кальций общий, Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови, Фосфор неорганический, Анализ мочи общий, Лейкоцитарная формула, Ретикулоциты, Альбумин, разовая порция мочи, Белок, разовая порция мочи, Концентрация в моче, Клубочковая фильтрация СКД-EPI, расчет)	до 2	5 290



ОБС61	<b>Обследование ПОЧЕК: скрининг</b> (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), К/Na/Cl)	1	1 280
ОБС61NEW	<b>Обследование почек: скрининг</b> (Общий анализ крови, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови, Анализ мочи общий, Лейкоцитарная формула, Альбумин, разовая порция мочи, Концентрация в моче, Клубочковая фильтрация СКD-EPI, расчет)	до 2	2 780
ОБС62	<b>Диагностика ЦЕЛИАКИИ: непереносимость белка злаковых</b> (Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG, Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA, Антитела к ретикулину IgA и IgG, Иммуноглобулины класса A (IgA), Антитела класса IgA к тканевой трансглутаминазе, Антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе, Антитела к эндомиозию, IgA)	до 7	7 870
ОБС63	<b>БОЛИ В СУСТАВАХ: расширенное обследование</b> (АСЛ-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Остеокальцин, Дезоксиридинолин в моче (ДПИД), Паратгормон, Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica, Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica, Фосфор неорганический (в крови), Кальций общий, Anti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG), АЦЦП)	до 3	9 940
ОБС63NEW	<b>Боли в суставах: расширенное обследование</b> (Общий анализ крови (ОАК), Мочевая кислота, Кальций общий, Фосфор неорганический, Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Паратиреоидный гормон, Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis, Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis, Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов, СОЭ, Остеокальцин, С-концевые телопептиды коллагена I типа, Антитела класса IgA к антигенам Yersinia enterocolitica, Антитела класса IgG к антигенам Yersinia enterocolitica, Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, Антинуклеарный фактор, Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27)	до 7	11 050
ОБС64	<b>Артроиты при ревматических заболеваниях</b> (АСЛ-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антиядерные антитела, скрининг Antibodies against nuclear antigens, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ)	до 2	2 980
ОБС64MOD	<b>Боли в суставах: скрининг</b> (АЦЦП, АНФ, Асл-О, С-Реактивный белок, АТ к ЭНА, Ревматоидный фактор)	до 7	5 610
ОБС64MOD2	<b>Боли в суставах: скрининг</b> (Общий анализ крови (Hb, Ht, эритроц., лейкоц., тромбоциты), Лейкоцитарная формула, СОЭ, Антинуклеарный фактор (АНФ), Мочевая кислота, С-Реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), Асл-О)	до 7	4 670
ОБС65	<b>Контроль ДИАБЕТА расширенный</b> (Креатинин (в крови), Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Гомоцистеин, Альбумин (в моче), Проба Реберга, Глюкоза (в моче))	до 2	4 930
ОБС65NEW	<b>Контроль диабета: расширенный</b> (Общий анализ крови, Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Общий белок (в крови), Билирубин общий, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, АлАТ, АсАТ, Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКD-EPI – креатинин, Мочевина (в крови), Мочевая кислота (в крови), Калий (K+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Cl-, Chloride), Анализ мочи общий, Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи)	до 2	4 990
ОБС66	<b>Контроль ДИАБЕТА скрининг</b> (Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин)	до 2	890
ОБС67	<b>ДИАБЕТ: аутоиммунные маркёры</b> (АТ к инсулину, АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе), АТ к тирозинфосфатазе (IA-2))	до 10	4 630
ОБС68	<b>Диагностика АНЕМИЙ</b> (Трансферрин, Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови, Ферритин, Витамин В12, Фолиевая кислота, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Ретикулоциты, Железо сыворотки, Лейкоцитарная формула)	до 2	4 760
ОБС69	<b>ОНКОРИСК мужской: предстательная железа</b> (ПСА общий, ПСА свободный, % соотношение ПСА/ПСА св.)	1	1 350
ОБС70	<b>ОНКОРИСК женский: шейка матки</b> (Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест), ВПЧ расширенный скрининг (Типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) + KBM), (уретральный, вагинальный, цервикальный соскобы)	до 4	3 410
ОБС71	<b>Диагностика ОСТЕОПОРОЗА</b> (Остеокальцин, Дезоксиридинолин в моче (ДПИД), Паратгормон, Фосфор неорганический (в крови), Кальций общий)	до 2	4 060
ОБС71NEW	<b>Лабораторная диагностика остеопороза</b> (Фосфор неорганический, Кальций общий, Паратиреоидный гормон, β-Cross laps, Фосфатаза щелочная, Остеокальцин)	до 3	3 850
ОБС73	<b>БИОХИМИЯ крови: расширенный профиль</b> (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Альфа-Амилаза, Гамма-ГТ, ЛДГ, Фосфатаза щелочная, Общий белок (в крови), К/Na/Cl, Железо сыворотки, Кальций общий)	до 2	4 390
ОБС73NEW	<b>Биохимия крови: расширенный профиль</b> (Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Гликированный гемоглобин HbA1C, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная (ЩФ), Ферритин, Триглицериды (ТГ), Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Кальций общий (Ca), К/Na/Cl, Магний (Mg) в сыворотке крови, Фосфор неорганический, Железо (Fe) в сыворотке крови)	1	5 100
ОБС74	<b>БИОХИМИЯ крови: минимальный профиль</b> (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная, Общий белок (в крови), К/Na/Cl)	1	2 540
ОБС74NEW	<b>Биохимия крови: минимальный профиль</b> (Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная (ЩФ), Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, К/Na/Cl)	1	2 950
ОБС75	<b>Щитовидная железа: расширенное обследование</b> (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ)	1	2 590
ОБС76	<b>ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: скрининг</b> (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО)	1	1 510



ОБС77	Госпитализация в ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ стационар (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), К/Na/Cl, Anti-HCV-total, HBsAg, Лейкоцитарная формула)	1	5 270
ОБС78	Госпитализация в ХИРУРГИЧЕСКИЙ стационар (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Группа крови, Резус-принадлежность, Протромбин, МНО, Фибриноген, Антитромбин III, Общий белок (в крови), К/Na/Cl, Anti-HCV-total, HBsAg, Лейкоцитарная формула, АЧТВ)	1	7 220
ОБС79	Ежегодное ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ лабораторное обследование (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная, С-реактивный белок, ТТГ, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Общий белок (в крови), Железо сыворотки, Кальций общий, Лейкоцитарная формула)	1	5 180
ОБС79NEW	«Здоров ты – здорова страна» (Общий анализ крови (ОАК), АЛТ, АСТ, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ, Глюкоза, Гликированный гемоглобин HbA1C, Креатинин, Мочевая кислота, Общий белок, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Кальций общий, Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови, Магний в сыворотке крови, Фосфор неорганический, Железо в сыворотке крови, Т4 свободный, ТТГ, Витамин B12, Фолиевая кислота, Лейкоцитарная формула, Цинки в сыворотке крови, Селен в сыворотке крови, Медь в сыворотке крови, 25-ОН витамин D общий, Пробоподготовка, Клубочковая фильтрация СКD-EPI, расчет)	до 6	11 840
ОБС80	ЖЕНСКИЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ профиль: дисфункция яичников, нарушение менструального цикла (Кортизол, ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭА-S04, Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН прогестерон)	до 3	5 420
ОБС80NEW	Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла (ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л), Эстрадиол, Тестостерон, Дегидроэпандростерон-сульфат, ГСПГ, 17-ОН-прогестерон, АМГ, Индекс инсулинорезистентности НОМА)	до 3	7 550
ОБС81	Проблемы НЕВЫНАШИВАНИЯ: аутоиммунный профиль (АТ-ТПО, АТ-ТГ, Антиядерные антитела, Антитела к фосфолипидам IgM/IgG, Волчаночный антикоагулянт, Иммуноглобулины класса А (IgA), Иммуноглобулины класса М (IgM), Иммуноглобулины класса G (IgG), Протромбин, МНО, АЧТВ)	до 4	6 490
ОБС81NEW	Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль (Антиядерный фактор, Антитела к кардиолипину Ig G, Антитела к кардиолипину, IgM, Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM, Волчаночный антикоагулянт, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО)	до 7	6 800
ОБС82	Оценка андрогенного статуса (ДЭА-S04, Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН прогестерон)	до 3	2 380
ОБС83	ХОЧУ СТАТЬ МАМОЙ: комплексное обследование при планировании беременности (Креатинин (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, АлАТ, АсАТ, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-Toxo-IgG, Anti-CMV-IgG, Anti-Rubella-IgG, Anti-HSV-IgG, ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭА-S0), Тестостерон, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Группа крови, Резус-принадлежность, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total, HBsAg, качественный тест, Anti-Chlamydia tr. IgA + anti-Chlamydia tr. IgG)	до 3	11 510
ОБС84	TORCH-инфекции (Anti-Toxo-IgG, Anti-Toxo-IgM, Anti-CMV-IgG, Anti-CMV-IgM, Anti-Rubella-IgG, Anti-Rubella-IgM, Anti-HSV-IgG, Anti-HSV-IgM)	до 2	4 980
ОБС85NEW	Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) или 1-й визит (Лейкоцитарная формула, Анализ крови, СОЭ, Группа крови, Резус-принадлежность, АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген, Глюкоза (в крови), Общий белок (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Креатинин (в крови), Мочевина (в крови) (Urea), ТТГ, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, HBsAg, качественный тест, Anti-HCV-total, Anti-Rubella-IgG, Anti-Rubella-IgM, Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно)	до 2	7 660
ОБС85NEW2	Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) или 1-й визит (Глюкоза, Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Креатинин, Группа крови, Резус-принадлежность, Мочевина, Общий белок, ТТГ, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, АТ-ТПО, Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2, Syphilis EIA (IgG+IgM), HbsAg, anti-HCV total, Антитела класса IgG к вирусу краснухи, Анализ мочи общий, Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка (бактериоскопия), Антитела класса IgM к вирусу краснухи, Ускоренное исследование мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Fast urine culture & AST)	до 4	8 420
ОБС86	Беременность: 2-й триместр (12-28 неделя беременности) (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ, Анализ мочи общий)	1	1 080
ОБС87	Беременность: 3-й триместр (с 29-ой по 30-ю неделю беременности) (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Протромбин, МНО, Фибриноген, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total, HBsAg, Лейкоцитарная формула, АЧТВ)	до 2	5 270
ОБС87NEW	Беременность: 3-й триместр (28-40 недель) (Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2, Syphilis EIA (IgG+IgM), HbsAg, anti-HCV total, Анализ мочи общий, Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка (бактериоскопия)	до 3	3 220
ОБС88	Планирование беременности: диагностика урогенитальных инфекций (Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Chlamydia trachomatis ПЦР, Mycoplasma hominis ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР Mycoplasma genitalium ПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Уреаплазма, определение ДНК, Уреаплазма, определение ДНК)	до 3	3 050
ОБС89	ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК: для детей от 0 до 14 лет (Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Лейкоцитарная формула)	1	1 080



ОБС90	<b>ВИЧ, сифилис, гепатит В, С</b> (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-HCV-total, HBsAg)	1	2 450
ОБС91	<b>СЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: анализ крови</b> (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-HCV-total, HBsAg, Anti-HBc-total, Anti- Chlamydia tr. IgA + anti-Chlamydia tr. IgG, Anti-HSV-2 IgG)	до 5	5 220
ОБС92	<b>СЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: 14 инфекций+мазок на флору</b> (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Anti-HCV-total, HBsAg, Chlamydia trachomatis ПЦР, Mycoplasma hominis, ПЦР, Gardnerella vaginalis, ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР, Mycoplasma genitalium ПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (16, 18) ПЦР, Ureaplasma urealyticum+parvum ПЦР, Candida albicans ПЦР)	до 3	5 830
ОБС93	<b>СЕК В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: 8 инфекций+мазок на флору</b> (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Anti-HCV-total, HBsAg, Chlamydia trachomatis, ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis, ПЦР, Mycoplasma genitalium, ПЦР)	до 3	3 880
ОБС94	<b>ПРОБЛЕМЫ ВЕСА (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса)</b> (Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Кортизол, ТТГ, Пролактин, Лептин)	до 6	4 570
ОБС94NEW	<b>Проблемы веса (первичное обследование пациентов с нарушением веса)</b> (Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Гамма-глутамилтранспептидаза, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Клубочковая фильтрация, Мочевая кислота (в крови), Тиреотропный гормон, Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л)	до 2	4 660
ОБС95	<b>VIP-обследование для женщин</b> (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Мочевая кислота (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, ЛДГ, Фосфатаза щёлочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-Toxo-IgG, Anti-CMV-IgG, Anti-HSV-IgG, Anti-H. pylori IgG, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Пролактин, Антинуклеарные антитела, IgG, скрининг, ИФА, Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, Антитела к фосфолипидам IgM/IgG, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), К/Na/Cl, Магний, Фосфор неорганический (в крови), Железо сыворотки, Кальций общий, Anti-HCV-total, HBsAg, качественный тест, Anti-HBc-total, Anti-HBs, Липопротеин, Лейкоцитарная формула, Anti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG)	до 4	24 210
ОБС95NEW	<b>VIP-обследование для женщин</b> (Протромбин, Общий анализ крови, АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Фосфатаза щелочная, Кальций общий, Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови, Магний, Фосфор неорганический, Железо, Ферритин, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, ФСГ, ЛГ, Эстрадиол, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Антитела классов IgM и IgG к Trepone pallidum, HBs-антиген вируса гепатита В, Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, Лейкоцитарная формула, Антиядерные антитела, Гомоцистеин, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, 25-ОН витамин D общий, Липопротеин (а), Высокочувствительный С-реактивный белок)	до 2	19 040
ОБС96	<b>VIP-обследование для мужчин</b> (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Мочевая кислота (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, ЛДГ, Фосфатаза щёлочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-H. pylori IgG, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Тестостерон, ГСПГ, ПСА общий, ПСА свободный, Антитела к фосфолипидам IgM/IgG, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), К/Na/Cl, Магний, Фосфор неорганический (в крови), Железо сыворотки, Кальций общий, Anti-HCV-total, HBsAg, Anti-HBc-total, Anti-HBs, Липопротеин (а) (Lipoprotein (a) Lp(a), Лейкоцитарная формула, Anti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG)	до 4	22 210
ОБС96NEW	<b>VIP-обследование для мужчин</b> (Протромбин, Общий анализ крови, АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, ГГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Фосфатаза щелочная, Кальций общий, Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови, Магний, Фосфор неорганический, Железо, Ферритин, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, Тестостерон, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Антитела классов IgM и IgG к Trepone pallidum, HBs-антиген вируса гепатита В, Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, Лейкоцитарная формула, Антиядерные антитела, Гомоцистеин, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, 25-ОН витамин D общий, Липопротеин (а), Высокочувствительный С-реактивный белок)	до 2	17 930
ОБС97	<b>ДОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле)</b> (Anti-Chlamydia pneumoniae-IgM, Anti-Chlamydia pneumoniae-IgG, Anti-Mycoplasma pneumoniae-IgM/G, Антитела класса IgM к Bordetella pertussis, Антитела класса IgA к Bordetella pertussis, Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir., Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir., Цитологическое исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа (две локализации), Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Лейкоцитарная формула, Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация)	до 6	9 410
ОБС98	<b>Аллергия на животных, пыль, плесень</b> (IgE общий (Иммуноглобулин Е общий), Кошка, IgE, Собака, IgE, Таракан, IgE, Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE, Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE, Плесень Aspergillus fumigatus, IgE, Плесень Aspergillus niger, IgE, Плесень Penicillium chrysogenum, IgE, Плесень Cladosporium sp., IgE, Плесень Alternaria sp., IgE, Плесень Botrytis sp., IgE, Плесень Candida albicans, IgE, Плесень Candida glabrata, IgE, Плесень Candida tropicalis, IgE, Плесень Cryptococcus neoformans, IgE, Плесень Histoplasma capsulatum, IgE, Плесень Rhizopus sp., IgE, Плесень Saccharomyces cerevisiae, IgE, Плесень Trichosporon sp., IgE, Плесень Zygomycetes sp., IgE)	до 4	9 800



ОБС154	<b>Биохимия крови: базовый профиль</b> (Глюкоза, Общий белок, Билирубин общий, Холестерин общий, АлАТ, АсАТ, Креатинин, Мочевая кислота)	1	1 660
ОБС155	<b>Ежегодная профилактика: минимальный скрининг</b> (Глюкоза, Холестерин общий, ТТГ)	1	850
ОБС156	<b>Витамин D и минеральный обмен</b> (Альбумин, Клубочковая фильтрация, Кальций общий, Магний, Фосфор неорганический, 25-ОН витамин D)	1	2 940
ОБС158	<b>Контрольное исследование после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции</b> (Лейкоцитарная формула,Общий анализ крови, Глюкоза (в крови),Билирубин общий, Холестерин общий,АлАТ,АсАТ,Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКD-EPI – креатинин , С-реактивный белок)	1	2 520
ОБС159	<b>Первичное лабораторное обследование детей при подозрении на развитие осложнений после инфекции COVID-19</b> (Клинический анализ крови, Ферритин, С-реактивный белок, Прокальцитонин)	до 2	5 450
ОБС160	<b>«SuperSport – Минимальный»</b> ( Лейкоцитарная формула, Общий анализ крови, Гликированный гемоглобин, Холестерин общий, АЛАТ, АСАТ, Клубочковая фильтрация, Тестостерон)	до 2	2 620
ОБС163	<b>Обследование перед вакцинацией против COVID-19</b> (Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (кач), в т.ч. поствакцинальные,Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (кач),Лейкоформула, Общий анализ крови (Hb,Ht,эритроц.,лейкоц.,тромбоциты), Билирубин общ., Креатинин)	до 2	2 500
ОБС170	<b>Болезнь Вильсона-Коновалова, биохимические тесты</b> (Медь (сыворотка),Церулоплазмин, Медь в суточной моче, АЛТ, АСТ, Протромбин, МНО, Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)	до 7	3 760
ОБС171	<b>Гипогонадизм у мужчин</b> (Тестостерон ,ГСПГ,ФСГ,ЛГ, ТТГ, Пролактин,Эстрадиол,Индекс инсулинорезистентности НОМА)	до 2	4 500
ОБС172	<b>Диагностика постковидного синдрома</b> (Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG,клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, Глюкоза (в крови),Гликированный гемоглобин, Общий белок (в крови),Билирубин общий,АлАТ, АсАТ,Креатинин (в крови),Кальций общий,Магний в сыворотке,Тропонин-I, высокочувствительный,С-реактивный белок, ТТГ)	до 3	6 370
ОБС173	<b>Кардиориск, скрининг-new - с включением высокочувствительного Тропонина и Натрийуретического гормона</b> (Глюкоза (в крови),Триглицериды,Холестерин общий,Холестерин-ЛПВП,Холестерин-ЛПНП,Аполипопротеин В,Холестерин не-ЛПВП,Тропонин-I, высокочувствительный,Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид,Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио))	до 2	6 800
ОБС174	<b>Перед назначением антикоагулянтов</b> (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, АЧТВ, Протромбин, МНО, Билирубин общий, АлАТ, АсАТ,Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКD-EPI – креатинин)	1	1 870
ОБС175	<b>Гормональное обследование для женщин в период менопаузального перехода</b> (ТТГ, ФСГ,Эстрадиол,Индекс инсулинорезистентности НОМА)	до 2	2 350
ОБС176	<b>Скрининг аутоиммунного поражения печени – расширенный</b> (IgM,IgG,Антинуклеарный фактор,Антитела к митохондриям, IgG+A+M,Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M,Панель аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени(иммуноблот) - AMA-M2, M2-3E, SP100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/RO-52,Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору, IGG,Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM)	до 10	12 700
ОБС177	<b>Комплексное лабораторное обследование после перенесенного COVID-19. Диагностика постковидного синдрома (без определения IgG антител к вирусу SARS-CoV-2)</b> (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула,Глюкоза (в крови),Гликированный гемоглобин,Общий белок (в крови),Билирубин общий,АлАТ,АсАТ,Креатинин (в крови),Кальций общий,Магний в сыворотке,Тропонин-I, высокочувствительный,С-реактивный белок,ТТГ)	до 2	5 070
ОБС178	<b>Для переболевших COVID-19. Оценка кардиориска</b> (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула,Глюкоза (в крови),Триглицериды,Холестерин общий,Холестерин-ЛПВП,Холестерин-ЛПНП,Холестерин не-ЛПВП,Тропонин-I, высокочувствительный,Высокочувствительный С-реактивный белок )	до 2	3 550
ОБС179	<b>Для переболевших COVID-19. Обследование функции печени</b> (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, Общий белок (в крови),Билирубин общий,Холестерин общий,АлАТ,АсАТ,ГГТ)	1	1 800
ОБС180	<b>Для переболевших COVID-19. Обследование функции почек</b> (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула,Общий белок (в крови),Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКD-EPI – креатинин,Мочевина (в крови),Калий, натрий, хлор в сыворотке крови,Анализ мочи общий)	до 2	2 050
ОБС181	<b>Для переболевших COVID-19. Витамины и минералы</b> (Кальций общий,Магний в сыворотке,Фосфор неорганический в крови,Железо сыворотки,25ОН витамин D,Фолиевая кислота,Витамин В12,Цинк, сыворотка)	до 7	5 580
ОБС183	<b>Комплексное гормональное обследование для мужчин</b> (Тестостерон,ГСПГ,ЛГ, Пролактин (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л)ТТГ,11НОМА*расчет индекса свободного тестостерона)	до 2	3 430
ОБС184	<b>Бессонница</b> (ТТГ, тиротропин,Магний,Кальцийобщий,ВитаминВ6,Глюкоза, Триглицериды,Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП,Ферритин)	до 5	4 770
ОБС185	<b>Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффективности лечения</b> ( Общий анализ крови,Железо,Трансферрин,Ферритин,Подсчет количества ретикулоцитов)	до 2	2 220
ОБС186	<b>Профиль «Аутоиммунный гепатит типа 1 (АИГ-1; аутоиммунный гепатит взрослых), скрининг»</b>	до 6	3 690
ОБС187	<b>Женский гормональный профиль: нарушения менструального цикла, скрининг</b> (ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон)	1	2 630
ОБС189	<b>Комплексное исследование «Партнерские роды»</b> (Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2,HbsAg,anti-HCV total,Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест,Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно)	до 5	3 120
ОБС191	<b>Контроль эффективности лечения железодефицитной анемии препаратами железа, минимальный</b> (Общий анализ крови,Ферритин,Подсчет количества ретикулоцитов)	до 2	1 350
ОБС192	<b>Диабетическая нефропатия: ежегодное минимальное обследование</b> (Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи,HbA1(гликированный гемоглобин),Клубочковая фильтрация расчет по формуле СКD-EPI )	до 2	1 580



ОБС229	Послеоперационный лабораторный мониторинг при медулярном раке щитовидной железы: базовый (ТТГ, Раково-эмбриональный антиген, Кальцитонин)	1	2 400
ОБС230	Послеоперационный лабораторный мониторинг при медулярном раке щитовидной железы: расширенный (Фосфор неорганический, ТТГ, Паратиреоидный гормон, Раково-эмбриональный антиген, Кальций ионизированный, Кальцитони)	1	3 960
ОБС231	Послеоперационный лабораторный мониторинг при дифференцированном раке щитовидной железы: базовый (Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, ТГ)	1	2 430
ОБС232	Послеоперационный лабораторный мониторинг при дифференцированном раке щитовидной железы: расширенный (Фосфор неорганический, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, Паратиреоидный гормон, Кальций ионизированный, ТГ)	1	3 990
ОБС233	Лабораторное обследование при артериальной гипертензии (Общий анализ крови, Глюкоза, Креатинин, Холестерин общий (Холестерин), Холестерин ЛПВП, Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду), Триглицериды (ТГ), Калий/Натрий/Хлор в сыворотке, Мочевая кислота, АЛТ, АСТ)	1	2 630
ОБС234	Обследование перед диетой для снижения массы тела: расширенное (Общий анализ крови, АлАТ, АсАТ, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Гликированный гемоглобин HbA1C, Креатинин, Мочевая кислота, Общий белок, ТГ, Холестерол общий, Холестерол-ЛПВП, Холестерол- ЛПНП, Лейкоцитарная формула, Гомоцистеин, Инсулин, Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио), Клубочковая фильтрация СКД-ЕРІ расчет, НОМА-ІR расчет индекса)	до 2	7 330
ОБС237	Обследование перед диетой для снижения массы тела: минимальное (АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевая кислота, Холестерол общий, ТТГ, Клубочковая фильтрация СКД-ЕРІ расчет)	1	1 650
ОБС238	Обследование перед диетой для снижения массы тела: базовое (АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевая кислота, Общий белок, ТГ, Холестерол общий, Холестерол-ЛПВП, Холестерол- ЛПНП, Кальций общий, Ферритин, ТТГ, Инсулин, Клубочковая фильтрация СКД-ЕРІ расчет, НОМА-ІR расчет индекса)	до 2	4 420
ОБС239АБ	Педиатрическая панель Алкор Био (20 аллергенов: 10 пищевых и 10 респираторных) (Береза бородавчатая, rBet v1 (t215) IgE, Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, Треска (f3) IgE, Арахис (f13) IgE, Соевые бобы (f14) IgE, Морковь (f31) IgE, Плесень Cladosporium herbarum (m2) IgE, Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, Плесень Alternaria alternata (tenuis) (m6) IgE, Картофель (f35) IgE, Яблоко (f49) IgE, Эпителий морской свинки (e6) IgE, Эпителий кошки (e1) IgE, Молоко коровье (f2) IgE, Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (d1) IgE, Клещ Dermatophagoides farinae (d2) IgE, Яичный белок (f1) IgE, Яичный желток (f75) IgE, Пшеница (f4) IgE, Эпителий собаки (e2), IgE)	1	12 580
ОБС240АБ	Респираторная панель Алкор Био (20 респираторных аллергенов) (Береза бородавчатая, rBet v1 (t215) IgE, Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, Ежа сборная (g3) IgE, Овсяница луговая (g4) IgE, Тимофеевка луговая (g6) IgE, Плесень Penicillium notatum (m1) IgE, Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, Плесень Alternaria alternata (tenuis) (m6) IgE, Куриные перья (e85) IgE, Эпителий кошки (e1) IgE, Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (d1) IgE, Клещ Dermatophagoides farinae (d2) IgE, Эпителий собаки (e2) IgE, Ольха серая (t2) IgE, Лещина обыкновенная (t4) IgE, Одуванчик (Taraxacum vulgare) (w8) IgE, Лебеда (w15) IgE, Дуб (t7) IgE, Амброзия обыкновенная (w1) IgE)	1	12 090
ОБС241АБ	Пищевая панель Алкор Био (20 пищевых аллергенов) (Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, Глотен (f79) IgE, Банан (f92) IgE, Треска (f3) IgE, Арахис (f13) IgE, Соевые бобы (f14) IgE, Томаты (f25) IgE, Морковь (f31) IgE, Греча (f11) IgE, Свинина (f26) IgE, вядина (f27) IgE, Картофель (f35) IgE, Куриное мясо (f83) IgE, Рис (f9) IgE, Яблоко (f49) IgE, Апельсин (f33) IgE, Молоко коровье (f2) IgE, Яичный белок (f1) IgE, Яичный желток (f75) IgE, Пшеница (f4) IgE)	1	12 410
ОБС242	Железodefицитная анемия (Общий анализ крови (ОАК), Железо в сыворотке крови, Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС), Трансферрин, Ферритин, Ретикулоциты)	до 2	2 580
ОБС243	Коэффициент насыщения трансферрина (Железо (Fe) в сыворотке кров, Трансферрин (Сидерофилин))	до 2	870
ОБС244	Общая железосвязывающая способность сыворотки (Железо (Fe) в сыворотке крови, Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС))	до 2	630
ОБС245	Протеинограмма (Общий белок, Белковые фракции)	до 2	650
ОБС246	Кардиориск: профиль для SCORE2, с включением высокочувствительного тропонина-I (вч-ТпI) и С-реактивного белка (Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио), Высокочувствительный тропонин в стратификации кардиориска стабильных амбулаторных пациентов)	до 2	2 200
ОБС247	Подагра: выявление факторов риска развития заболевания, расширенное обследование (Общий анализ крови (ОАК), АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевая кислота, Триглицериды, Холестерин общий (Холестерин), Холестерин ЛПНП, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Клубочковая фильтрация СКД-ЕРІ, расчет, НОМА-ІR расчет индекса)	до 2	3 760
ОБС248	Лабораторное обследование при отеках (Общий анализ крови (ОАК), АЛТ, АСТ, Альбумин, Билирубин общий, Глюкоза, Гликированный гемоглобин HbA1C, Креатинин, Общий белок, Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови, ТТГ, Анализ мочи общий, Лейкоцитарная формула, Альбумин, разовая порция мочи, Концентрация в моче, Клубочковая фильтрация СКД-ЕРІ расчет)	до 2	4 500
ОБС249	Обследование после беременности и родов (Общий анализ крови (ОАК), Глюкоза, Кальций общий, Магний, Железо Ферритин, ТТГ, Витамин В12, Фолиевая кислота, 25-ОН витамин D общий)	до 2	5 900
ОБС250	Лабораторная диагностика гемохроматоза (Общий анализ крови (ОАК), АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Железо (Fe) в сыворотке крови, Трансферрин, Ферритин, Ретикулоциты)	до 2	2 780
ОБС251	Диагностика аллергологического процесса (Иммуноглобулины класса Е, Эозинофильный катионный белок)	до 5	3 030
ОБС252	Расширенная диагностика аллергологического процесса (Общий анализ крови, Иммуноглобулины класса Е, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Эозинофильный катионный белок)	до 5	3 270
	Проблемная кожа, комплексное исследование (Общий анализ крови (ОАК), АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Глюкоза, Кальций общий, Магний в сыворотке крови, Фосфор неорганический, Железо в сыворотке крови,		



ОБС292	<b>Кетодиета</b> (Витамин В1, Фолиевая кислота, Глюкоза, Общий анализ крови, Креатинин, Холестерол общий, Холестерол-ЛПВП, Альбумин, Кальций общий, Клубочковая фильтрация СКД-ЕРІ, расчет, Общий белок, Ферритин, Триглицериды, Магний в сыворотке крови, Железо в сыворотке крови, ТТГ, Гликированный гемоглобин НbА1С, Мочевая кислота, АлАТ, АсАТ, Холестерол- ЛПНП)	до 5	6 800
ОБС293	<b>Витамин D и минеральный обмен: комплексное исследование для детей</b> (Альбумин, Фосфатаза щелочная, Кальций общий, Фосфор неорганический, 25-ОН витамин D общий)	1	2 360
ОБС294	<b>Инфекционный мононуклеоз</b> (Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Epstein Barr virus IgM (капсидн.), Epstein Barr virus IgG (ядерн.), Антитела к Epstein Barr virus ранние белки IgG-EA, VCA IgG Эпштейн Барр (капсидн.), Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 4	3 400
ОБС295	<b>Витамин D, магний, кальций и железо</b> (25-ОН витамин D, Кальций общий (Ca), Ферритин, Магний (Mg) в сыворотке крови, Железо (Fe) в сыворотке крови)	1	2 550
ОБС296	<b>Магний и витамин В6</b>	до 5	2 380
ОБС297	<b>Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффективности лечения, расширенное обследование</b> (Общий анализ крови, Трансферрин, Ферритин, Железо в сыворотке крови, С-Реактивный белок, Латентная железосвязывающая способность, Ретикулоциты, расширенное исследование)	до 2	2 800
ОБС298	<b>Диагностика витамин В12- и фолиеводефицитной анемии</b> (Витамин В 12, Фолиевая кислота (Витамин В9), Общий анализ крови (Hb, Ht, эритроц., лейкоц., тромбоциты), Лейкоцитарная формула, Подсчет количества ретикулоцитов)	1	2 550
ОБС299	<b>Обследование при системной красной волчанке, иммунологические критерии</b> (Компоненты системы комплемента С4, Компоненты системы комплемента С3, Волчаночный антикоагулянт, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG (Anti-Sm autoantibodies, IgG), Антитела к бета-2-гликопротеину I IgM, Антитела к бета-2-гликопротеину I IgG, Антитела к бета-2-гликопротеину I IgA, Антитела к кардиолипину Ig G, Антитела к двухспиральной ДНК, Антитела к кардиолипину, скрининг Ig A, Ig M, Ig G, Антитела к кардиолипину Ig A, Антиядерный фактор (АНФ))	до 7	10 200
ОБС300	<b>Хронический цистит у женщин</b> (Анализ мочи общий, Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов, Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам, ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ Расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта)	до 6	7 650
ОБС301	<b>Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита, расширенный профиль</b> (Концентрация креатинина в моче, Белок в разовой порции мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя), Клубочковая фильтрация СКД-ЕРІ, расчет, Общий анализ крови (Hb, Ht, эритроц., лейкоц., тромбоциты), Лейкоцитарная формула, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, С-Реактивный белок, К/Na/Cl, Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка), Антитела к двухспиральной ДНК, Ауто-АТ к базальной мембране гломерулоцитов (клубочков, анти-GBM) (Auto-Antibody against Basalm. glomerul.), Антитела к миелопероксидазе (МРО), Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА, ANCA) IgG, Компоненты системы комплемента С3, Компоненты системы комплемента С4, Антитела к протеиназе 3 (PR3)	до 10	10 630
ОБС303	<b>Лабораторная диагностика АНЦА-ассоциированных васкулитов</b> (Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек (анти-БМК), Антитела класса IgG к миелопероксидазе (анти-МРО), Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR-3), Антиядерный фактор (ANA IIFT, HEp-2)	до 10	5 100
ОБС304	<b>Микроэлементы и витамины, важные для поддержания функции щитовидной железы</b> (Витамин А (ретинол), 25-ОН витамин D, Трансферрин, Ферритин, Железо (Fe), Цинк (Zn), Пробоподготовка, Латентная железосвязывающая способность, Йод в сыворотке)	до 6	5 690
ОБС305	<b>Женское здоровье: 45-65 лет</b> (Высокочувствительный С-реактивный белок, Концентрация креатинина в моче, Клубочковая фильтрация СКД-ЕРІ, расчет, Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Подсчет количества ретикулоцитов, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Гликированный гемоглобин НbА1С, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная (ЩФ), Трансферрин, Ферритин, Витамин В 12, Фолиевая кислота (Витамин В9), 25-ОН витамин D, Триглицериды (ТГ), Холестерол общий, Холестерол-ЛПВП, Холестерол- ЛПНП, Аполипопротеин В, Липопротеин (а), β-Cross laps, Кальций общий (Ca), К/Na/Cl, Магний (Mg) в сыворотке крови, Фосфор неорганический, Железо (Fe) в сыворотке крови, Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum), Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum), Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum), Анализ мочи общий, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, Паратгормон, Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Эстрадиол, Антиядерные антитела (ANAs, EIA), Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2, Syphilis RPR, Syphilis EIA (IgG+IgM), HbsAg, anti-HCV total, Гастропанель, Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold, Пробоподготовка, Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи)	до 6	25 670
ОБС306	<b>Мужское здоровье: 45-65 лет</b> (Высокочувствительный С-реактивный белок, Концентрация креатинина в моче, Клубочковая фильтрация СКД-ЕРІ, расчет, Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Подсчет количества ретикулоцитов, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Гликированный гемоглобин НbА1С, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная (ЩФ), Трансферрин, Ферритин, Витамин В 12, Фолиевая кислота, 25-ОН витамин D, Триглицериды (ТГ), Холестерол общий, Холестерол-ЛПВП, Холестерол- ЛПНП, Аполипопротеин В, Липопротеин (а), β-Cross laps, Кальций общий (Ca), К/Na/Cl, Магний (Mg) в сыворотке крови, Фосфор неорганический, Железо (Fe) в сыворотке крови, Медь (Cu) в сыворотке крови, Селен (Se) в сыворотке крови, Цинк (Zn) в сыворотке крови, Анализ мочи общий, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, Паратгормон, Антиядерные антитела, Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2, Syphilis RPR, Syphilis EIA (IgG+IgM), HbsAg, anti-HCV total, Гастропанель, Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold, Пробоподготовка, Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи, Герпесвирус 1 и 2 типа, определение ДНК, Хламидии, определение ДНК, Микоплазма, определение ДНК, Тестостерон, ГСПГ, ПСА, Гонококк, определение ДНК, Трихомонада, определение ДН, Уреаплазма, определение ДНК, Микоплазма, определение ДНК)	до 6	27 790



1805	Исследование активности фактора XII	до 5	2 250
1822	Исследование индекса ристоцетиновой активности фактора Виллебранда	до 6	1 920
1823	Исследование коллагенсвязывающей активности фактора Виллебранда	до 6	2 530
1824	Комплексное исследование функциональной активности фактора Виллебранда	до 6	4 200
1902	Расширенный поиск волчаночных антикоагулянтов в плазме в соответствии с рекомендациями Международного Общества по тромбозам и гемостазу	до 8	3 500
<b>КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ</b>			
1515	Клинический анализ крови (тесты 5 Общий анализ крови (Hb, Ht, эритроц., лейкоц., тромбоциты), 119 Лейкоцитарная формула, 139 СОЭ)	1	710
1555	Клинический анализ крови (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (тесты 5 Общий анализ крови (Hb, Ht, эритроц., лейкоц., тромбоциты), 911 Лейкоцитарная формула (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови), 139 СОЭ)	1	800
5	Общий анализ крови (Hb, Ht, эритроц., лейкоц., тромбоциты)	1**	310
139	СОЭ	1**	210
119	Лейкоцитарная формула	1**	320
911	Лейкоцитарная формула (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови)	1	360
5/119	Клинический анализ крови (5, 119)	1	600
1600	Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC)	до 6	1 880
1618	Электрофорез гемоглобина (Hemoglobin Electrophoresis)	до 4	3 860
1620	Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity)	до 6	3 120
TRO	Тромбоциты, микроскопия. Отдельно не выполняется, только в комплексе с тестом №5 «Общий анализ крови».	1**	280
150	Подсчет количества ретикулоцитов	1**	420
150P	Ретикулоциты, расширенное исследование	до 2	510
1542KARB	Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин)	до 4	490
1543MET	Фракции гемоглобина (метгемоглобин)	до 4	490
1545BZ	Исследование эритроцитов (базофильная зернистость, тельца Гейнца)	до 2	220
<b>ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ</b>			
93	Группа крови	1**	390
94	Резус-принадлежность	1**	390
15RH	Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping)	до 2**	960
140	Аллоиммунные антитела с указанием титра (АТ к резус-фактору, включая антитела к Rh-антигену)	1**	940
999	Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific)	до 2	1 080
<b>БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ</b>			
<b>Ферменты</b>			
8	АлАТ	1	210
9	АсАТ	1	210
10	Альбумин	1	320
11	Амилаза	1	320
12	Амилаза панкреатическая	1	350
15	Гамма-ГТ	1	210
19	Креатинкиназа	1	340
20	Креатинкиназа-МВ	до 2	520
23	Липаза	1	450
24	ЛДГ	1	240
34	Холинэстераза	1	340
35	Фосфатаза кислая (КФ)	до 2	340
36	Фосфатаза щелочная (ЩФ)	1	240
294	Пепсиноген I (Pepsinogen I)	до 7	1 310
1214	Исследование активности протеазы ADAMTS-13	до 5	3 590
1231	Глутатион общий (Glutathione Total)	до 5	2 070
1418	Костный фермент щелочной фосфатазы (Остаза)	до 6	2 710
295	Пепсиноген II (Pepsinogen II)	до 7	1 310
2111	Пепсиноген I/II с расчётом соотношения	до 7	2 430
2929	Альбумин-глобулиновое соотношение (альбумин, глобулин, соотношение) (Albumin/Globulin ratio)	1	420



16	Глюкоза	1	210
17	Фруктозамин	до 3	880
18	Гликированный гемоглобин HbA1C	1	770
22	Креатинин	1	240
40СКДЕР1	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКД-ЕР1 – креатинин	1	250
1525	Цистатин С	до 2	970
1526	Клубочковая фильтрация, расчет по формуле СКД-ЕР1Цистатин С (2012)	до 2	920
1646GRF	Скорость клубочковой фильтрации расчетная, по формуле Шварца (креатинин) для детей	1	300
26	Мочевина	1	240
27	Мочевая кислота	1	250
28	Общий белок	1	260
29	Белковые фракции (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: общий белок (тест №28)	до 2	450
153	Гомоцистеин	1	1 970
215	Лактат	до 2	860
<b>Специфические белки</b>			
21	Многлобин	1	1 080
157	Тропонин I	до 2	1 310
TR157	Высокочувствительный тропонин в стратификации кардиориска стабильных амбулаторных пациентов	1	1 270
42	Асл-О	1	510
43	С-Реактивный белок	1	470
1643	Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио)	до 2	590
44	Ревматоидный фактор	1	530
840	Церулоплазмин (Coeruloplasmin)	до 2	860
841	Гаптоглобин (Haptoglobin)	до 2	850
1200A1AT	Альфа-1-антитрипсин, концентрация	до 7	1 560
1252	Исследование концентрации преальбумина (транстиретина - TTR) (Prealbumin (Transthyretin - TTR))	до 5	1 920
1253	Исследование концентрации ретинол-связывающего белок (RBP) (Retinol binding protein (RBP))	до 5	1 920
1275	Исследование концентрации сывороточного амилоида А (SAA)	до 5	2 890
1689	Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей. (Amino Acids Analysis, Plasma, 13 parameters)	до 6	3 270
1690	Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей	до 6	6 620
1691	Аминокислоты в моче, 32 показателя	до 6	5 230
1856	PIVKA-II – белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II	до 3	2 620
832A1A	Альфа-1-антитрипсин (A1AT), фенотипирование	до 8	2 890
<b>Липидный спектр</b>			
30	Триглицериды (ТГ)	1	290
31	Холестерол общий	1	270
32	Холестерол-ЛПВП	1	320
33	Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол-ЛПВП (тесты №№ 30 - 32)	1	290
1644	Холестерин ЛПНП, прямой метод	1	320
1680	Холестерин не-ЛПВП натошак	1	440
1682	Холестерин не-ЛПВП не натошак	1	370
1685	Ремнантный холестерин не натошак	1	650
1675	Ремнантный холестерин натошак	1	650
218	Холестерин-ЛПОНП	1	420
219	Аполипопротеин А1	до 2	720
220	Аполипопротеин В	до 2	680
1071	Липопротеин (а)	до 2	1 180
1619	Электрофорез липопротеинов с типированием гиперлипидемий (Lipoprotein electrophoresis with typing of hyperlipidemias)	до 6	6 440
<b>Оценка состояния гепатобилиарной системы.</b>			
1512BILE	Желчные кислоты (Bile Acids)	до 2	2 730
<b>Неорганические вещества</b>			
37	Кальций общий (Ca)	1	300



39	К/Na/Cl	1	340
0009НМУ	Исследование уровня калия в крови	1	210
0012НМУ	Исследование уровня натрия в крови	1	210
0013НМУ	Исследование уровня хлоридов в крови	1	210
40	Магний (Mg) в сыворотке крови	1	340
41	Фосфор неорганический	1	290
1509	Осмолярность сыворотки крови (расчетный метод)	до 2	630
1693	Аммиак в плазме крови	до 3	540
37/10	Кальций скорректированный по альбумину	1	590
<b>Неинвазивная диагностика болезней печени</b>			
ICTC	СтеатоСкрин (SteatoScreen)	до 3	7 590
3ФТ	ФиброТест (FibroTest) 1	до 3	14 590
ФТ-Р	ФиброТест (FibroTest) 2	до 3	13 710
4НФТ	НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени (NASH-FibroTest, non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis)	до 3	14 390
ФМ-Р	ФиброМакс (FibroMax) 2	до 3	14 610
<b>Диагностика анемий</b>			
48	Железо (Fe) в сыворотке крови	1	290
49	Латентная железосвязывающая способность (ОЖСС выполняется бесплатно, при одновременном заказе тестов 48 + 49)	1	400
50	Трансферрин	1	670
1595STFR	Растворимые рецепторы трансферрина (pTFR, Soluble Transferrin Receptor, sTfR)	до 7	1 860
51	Ферритин	1	760
222	Эритропоэтин	1	1 500
1566	Гепсидин 25 (биоактивный)	до 5	9 160
<b>Другие</b>			
1771	Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча	до 5	7 070
1570ЖК	Исследование желчных камней	до 10	3 860
<b>ВИТАМИНЫ</b>			
1370	Комплексная оценка оксидативного стресса: Коэнзим Q10 в крови, Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол), Витамин С (аскорбиновая кислота), Бета-каротин, Малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин в крови	до 5	16 610
1827	Жиро- и водорастворимые витамины: 25-ОН витамин D, Фолиевая кислота, Витамин В12, Витамин В1 – тиамин, Витамин В2 – рибофлавин, Витамин В3 – никотинамид, Витамин В5 – пантотеновая кислота, Витамин В6, пиридоксаль-5-фосфат, Витамин С, Витамин К1, Витамин Е, Витамин А	до 5	23 200
1828	Жирорастворимые витамины: 25-ОН витамин D, Витамин К1, Витамин Е, Витамин А	до 5	8 180
1829	Водорастворимые витамины: Фолиевая кислота, Витамин В12, Витамин В1 – тиамин, Витамин В2 – рибофлавин, Витамин В3 – никотинамид, Витамин В5 – пантотеновая кислота, Витамин В6, Витамин В7 – биотин, Витамин С	до 5	17 260
1830	Нейротропные витамины: Витамин В12, Витамин В1 – тиамин, Витамин В6, пиридоксаль-5-фосфат	до 5	5 270
117	Витамин В12	1	960
1317В12	Активный витамин В12	до 4	1 360
118	Фолиевая кислота (Витамин В9)	1	1 120
928	25-ОН витамин D	1	1 700
1616	Витамины D2 и D3 раздельное определение ВЭЖХ-МС/МС	до 5	6 430
1603	1,25(ОН)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3	до 5	2 270
1604	Витамин В1 (тиамин)	до 5	2 320
1609	Витамин В2 (рибофлавин)	до 5	2 300
1610	Витамин В3 (никотинамид)	до 5	2 300
1608	Витамин В5 (пантотеновая кислота)	до 5	2 300
1605	Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат)	до 5	2 300
1611	Витамин В7, Н (биотин)	до 5	2 360
1606	Витамин С (аскорбиновая кислота)	до 5	2 300
1615	Бета-каротин	до 5	2 420
1614	Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат)	до 5	2 300
931	Витамин А (ретинол)	до 5	2 300
932	Витамин Е (альфа-токоферол)	до 5	2 300
877	Витамин К1 (филлохинон)	до 5	2 300



1587	Жирные кислоты, профиль (омега-3, -6, -9)	до 5	8 790
1676	Коэнзим Q10 в крови	до 5	4 110
1679	8-ОН-дезоксигуанозин в крови	до 5	3 060
1681	Малоновый диальдегид	до 5	3 340
1743	Определение концентрации Витамина В1(тиаминпирофосфат), цельная кровь	до 5	2 250
1744	Определение концентрации Витамина В2(ФАД), цельная кровь	до 5	2 230
<b>ИММУНОЛОГИЯ</b>			
<b>Иммуноглобулины</b>			
45	Иммуноглобулины класса А	1	400
46	Иммуноглобулины класса М	1	400
47	Иммуноглобулины класса G	1	400
4048	Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)	до 6	12 510
<b>Интерлейкины</b>			
210	Интерлейкин-1β	до 6	2 160
211	Интерлейкин-6	до 5	2 160
212	Интерлейкин-8	до 6	2 160
213	Интерлейкин-10	до 6	2 160
214	Фактор некроза опухоли-α (ФНО-α)	до 5	2 160
1250	Интерлейкин 18 (ИЛ-18, Interleukin 18, IL-18)	до 5	1 480
2447	Интерлейкин-28В	до 10	910
191	Иммунологическое обследование скрининговое (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (18 показателей), Субпопуляции лимфоцитов: Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+), В-лимфоциты (CD19+), ЕК-клетки (CD3-CD16+CD56+), Т-ЕК-клетки (CD3+CD16+CD56+), Фагоцитарная активность: Фагоцитоз (гранулоциты), Фагоцитоз (моноциты), Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Иммуноглобулины: IgG, IgA, IgM, IgE) (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср: до 19:00)	до 5	8 480
192	Иммунологическое обследование расширенное (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (18 показателей), Субпопуляции лимфоцитов: Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+), В-лимфоциты (CD19+), ЕК-клетки (CD3-CD16+CD56+), Т-ЕК-клетки (CD3+CD16+CD56+), Активированные Т-лимфоциты (CD3+HLA-DR+), Активированные клетки, не относящиеся к Т-лимфоцитам (В-лимфоциты и активированные ЕК) (CD3-HLA-DR+), Способность к активации в ответ на ФГА: Т-лимфоцитов (CD3+CD69+), В- и ЕК-лимфоцитов (CD3-CD69+), Фагоцитарная активность: Фагоцитоз (гранулоциты), Фагоцитоз (моноциты), Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Иммуноглобулины: IgG, IgA, IgM, IgE) (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср: до 19:00)	до 9	13 920
193	Компоненты системы комплемента C3, C4 (Complement components C3, C4)	до 2	1 080
1259	Исследование концентрации фактора Н системы комплемента	до 5	2 710
1315C3	Компоненты системы комплемента C3	до 2	550
1316C4	Компоненты системы комплемента C4	до 2	550
1427	Исследование концентрации C5a (анафилотоксина) компонента системы комплемента	до 5	1 570
1534	Система комплемента: оценка функциональной активности (CH50)	до 5	1 510
1539	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда	до 7	2 330
1540	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче	до 7	1 780
1541	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе	до 7	1 790
4192	Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56	до 3	4 420
4193	CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute)	до 2	1 600
4194	В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute)	до 2	1 600
850	Ингибитор С1-эстеразы, концентрация (C1-Esterase Inhibitor, concentration; C1-INH)	до 6	2 840
836	Ингибитор С1-эстеразы (C1-Esterase Inhibitor, C1-INH)	до 5	2 210
1235	Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК, Circulating Immune Complex)	до 5	1 450
1310	Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic activity of leucocytes) (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср: до 19:00)	до 3	1 050
1311	Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-пт до 19:00)	до 3	1 560
1312	Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte activation ability) (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср: до 19:00)	до 9	4 420
1470	Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов (TREC and KREC analysis for immunodeficiency diagnostics)	до 4	5 030



1055	Галавит	до 10	2 530
1057	Иммунал	до 10	2 530
1058	Иммунофан	до 10	2 530
1059	Иммуномакс	до 10	2 530
1060	Ликопид	до 10	2 530
1061	Полиоксидоний	до 10	2 530
1062	Тактивин	до 10	2 530
1063	Тимоген	до 10	2 530
1064	Изопринозин	до 10	2 530
1066	Имунорикс	до 10	2 530
<b>МИКРОЭЛЕМЕНТЫ</b>			
<b>МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ И ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ.</b>			
<b>ВНИМАНИЕ! НА КАЖДЫЙ ВИД БИОМАТЕРИАЛА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОБОПОДГОТОВКА</b>			
ППМЭС	Пробоподготовка (сыворотка крови)	до 6	720
ППМЭК	Пробоподготовка (кровь цельная)	до 6	720
МЭ1	Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке (медь, селен, цинк., ППМЭС)	до 6	1 740
МЭ2	Токсичные микроэлементы (тяжёлые металлы) в цельной крови (кадмий, ртуть, свинец, ППМЭК)	до 6	1 740
МЭ3	Микроэлементы в сыворотке и цельной крови: скрининг (сыворотка: таллий, кобальт, цинк, селен, молибден, мышьяк, медь, никель, золото, ППМЭС; кровь: кадмий, марганец, ртуть, свинец, ППМЭК).	до 6	4 510
<b>Отдельные тесты на определение микроэлементов в сыворотке крови</b>			
874	Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum )	до 6	340
863	Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum)	до 6	340
888	Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum )	до 6	340
892	Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum)	до 6	340
869	Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum)	до 6	340
868	Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum)	до 6	340
893	Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum)	до 6	340
1111	Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum)	до 6	340
873	Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Serum)	до 6	340
1491	Йод в сыворотке (Iodine, serum)	до 6	340
1118	Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum)	до 6	340
883	Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum)	до 6	340
<b>Отдельные тесты на определение микроэлементов в цельной крови</b>			
1112	Кадмий (Cd) в венозной крови (Cadmium (Cd), Blood)	до 6	340
1113	Кобальт (Co) в венозной крови (Cobalt (Co), Blood)	до 6	340
1114	Медь (Cu) в венозной крови (Copper (Cu), Blood)	до 6	340
1115	Марганец (Mn) в венозной крови (Manganese (Mn), Blood)	до 6	340
1117	Селен (Se) в венозной крови (Selenium (Se), Blood)	до 6	340
1119	Цинк (Zn) в венозной крови (Zinc (Zn), Blood)	до 6	340
1116	Никель (Ni) в венозной крови (Nickel (Ni), Blood)	до 6	340
878	Свинец (Pb) в венозной крови (Lead (Pb), Blood)	до 6	340
1141	Ртуть (Hg) в венозной крови (Mercury (Hg), Blood)	до 6	340
<b>МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МОЧЕ</b>			
<b>ВНИМАНИЕ! НА КАЖДЫЙ ВИД БИОМАТЕРИАЛА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОБОПОДГОТОВКА</b>			
ППМЭМ	Пробоподготовка (моча)	до 6	720
ППМЭМС	Пробоподготовка (суточная моча)	до 6	720
МЭ4	Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче - алюминий (Al), мышьяк (As), кадмий (Cd), кобальт (Co), медь (Cu), железо (Fe), ртуть (Hg), марганец (Mn), никель (Ni), свинец (Pb), селен (Se), таллий (Tl), цинк (Zn), ППМЭМ.	до 6	3 990
<b>Отдельные тесты на определение микроэлементов в разовой порции мочи</b>			
1040	Кадмий (Cd) в моче (Cadmium (Cd), Urine)	до 6	340
1034	Кобальт (Co) в моче (Cobalt (Co), Urine)	до 6	340
1035	Медь, моча, разовая порция (Copper, random urine; Cu)	до 6	340
1032	Марганец (Mn) в моче (Manganese (Mn), Urine)	до 6	340
1038	Селен ( Se) в моче (Selenium ( Se), Urine)	до 6	340



895	Свинец (Pb) в моче (Lead (Pb), Urine)	до 6	340
1042	Ртуть (Hg) в моче (Mercury (Hg), Urine)	до 6	340
1074	Таллий (Tl) в моче (Thallium (Tl), Urine)	до 6	340
1037	Мышьяк (As) в моче (Arsenic (As), Urine)	до 6	340
1479	Йод (I) в моче (Iodine (I), Urine)	до 6	340
881	Алюминий (Al) в моче (Aluminum (Al), Urine)	до 6	340
1033	Железо (Fe) в моче (Iron (Fe), Urine)	до 6	340
<b>Отдельные тесты на определение микроэлементов в суточной моче</b>			
889	Медь (Cu) в суточной моче (Copper (Cu), 24-Hours Urine)	до 6	340
<b>МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ</b>			
<b>ВНИМАНИЕ! НА КАЖДЫЙ ВИД БИОМАТЕРИАЛА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОБОПОДГОТОВКА</b>			
ППМЭВ	Пробоподготовка (волосы)	до 6	720
МЭ8	Токсичные микроэлементы в волосах: алюминий (Al), литий (Li), кадмий (Cd), мышьяк (As), ртуть (Hg), свинец (Pb), таллий (Tl), ППМЭВ	до 6	2 390
МЭ9	Токсичные и эссенциальные микроэлементы в волосах: мышьяк (As), кобальт (Co), свинец (Pb), литий (Li), марганец (Mn), ртуть (Hg), никель (Ni), таллий (Tl), алюминий (Al), ванадий (V), хром (Cr), селен (Se), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), серебро (Ag), ППМЭВ	до 6	4 790
МЭ10	Большой скрининг элементного состава волос - Алюминий (Al), Барий (Ba), Бериллий (Be), Бор (B), Ванадий (V), Висмут (Bi), Вольфрам (W), Галлий (Ga), Германий (Ge), Железо (Fe), Золото (Au), Йод (I), Кадмий (Cd), Калий (K), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Лантан (La), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Олово (Sn), Платина (Pt), Ртуть (Hg), Рубидий (Rb), Свинец (Pb), Селен (Se), Серебро (Ag), Стронций (Sr), Сурьма (Sb), Таллий (Tl), Фосфор (P), Хром (Cr), Цинк (Zn), Цирконий (Zr), ППМЭВ	до 6	8 590
<b>Отдельные тесты на определение микроэлементов в волосах</b>			
1004	Алюминий (Al) в волосах (Aluminum (Al), Hair)	до 6	340
1126	Барий (Ba) в волосах (Barium (Ba), Hair)	до 6	340
1127	Бериллий (Be) в волосах (Beryllium (Be), Hair)	до 6	340
1001	Бор (B) в волосах (Boron (B), Hair)	до 6	340
1138	Ванадий (V) в волосах (Vanadium (V), Hair)	до 6	340
1128	Висмут (Bi) в волосах (Bismuth (Bi), Hair)	до 6	340
1139	Вольфрам (W) в волосах (Tungsten, Wolframium (W), Hair)	до 6	340
1129	Галлий (Ga) в волосах (Gallium (Ga), Hair)	до 6	340
1130	Германий (Ge) в волосах (Germanium (Ge), Hair)	до 6	340
1011	Железо (Fe) в волосах (Iron (Fe), Hair)	до 6	340
1125	Золото (Au) в волосах (Gold (Au), Hair)	до 6	340
1131	Йод (I) в волосах (Iodine (I), Hair)	до 6	340
1019	Кадмий (Cd) в волосах (Cadmium (Cd), Hair)	до 6	340
1006	Калий (K) в волосах (Potassium (K), Hair)	до 6	340
1007	Кальций (Ca) в волосах (Calcium (Ca), Hair)	до 6	340
1012	Кобальт (Co) в волосах (Cobalt (Co), Hair)	до 6	340
1005	Кремний (Si) в волосах (Silica (Si), Hair)	до 6	340
1132	Лантан (La) в волосах (Lanthanum (La), Hair)	до 6	340
1000	Литий (Li) в волосах (Lithium (Li), Hair)	до 6	340
1003	Магний (Mg) в волосах (Magnesium (Mg), Hair)	до 6	340
1010	Марганец (Mn) в волосах (Manganese (Mn), Hair)	до 6	340
1014	Медь (Cu) в волосах (Copper (Cu), Hair)	до 6	340
1018	Молибден (Mo) в волосах (Molybdenum (Mo), Hair)	до 6	340
1016	Мышьяк (As) в волосах (Arsenic (As), Hair)	до 6	340
1002	Натрий (Na) в волосах (Sodium (Na), Hair)	до 6	340
1013	Никель (Ni) в волосах (Nickel (Ni), Hair)	до 6	340
1136	Олово (Sn) в волосах (Tin (Sn), Hair)	до 6	340
1134	Платина (Pt) в волосах (Platinum (Pt), Hair)	до 6	340
1021	Ртуть (Hg) в волосах (Mercury (Hg), Hair)	до 6	340
1135	Рубидий (Rb) в волосах (Rubidium (Rb), Hair)	до 6	340
1022	Свинец (Pb) в волосах (Lead (Pb), Hair)	до 6	340
1017	Селен (Se) в волосах (Selenium (Se), Hair)	до 6	340



1015	Цинк (Zn) в волосах (Zinc (Zn), Hair)	до 6	340
1140	Цирконий (Zr) в волосах (Zirconium (Zr), Hair)	до 6	340
<b>МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В НОГТЯХ</b>			
<b>ВНИМАНИЕ! НА КАЖДЫЙ ВИД БИОМАТЕРИАЛА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОБОПОДГОТОВКА</b>			
ППМЭН	Пробоподготовка (ногти)	до 6	720
МЭ11	Токсичные микроэлементы в ногтях: алюминий (Al), литий (Li), кадмий (Cd), мышьяк (As), ртуть (Hg), свинец (Pb), таллий (Tl), ППМЭН	до 6	2 390
МЭ12	Токсичные и эссенциальные микроэлементы в ногтях: мышьяк (As), кобальт (Co), свинец (Pb), литий (Li), марганец (Mn), ртуть (Hg), никель (Ni), таллий (Tl), алюминий (Al), ванадий (V), хром (Cr), селен (Se), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), серебро (Ag), ППМЭН	до 6	4 790
МЭ13	Большой скрининг элементного состава ногтей - Алюминий (Al), Барий (Ba), Бериллий (Be), Бор (B), Ванадий (V), Висмут (Bi), Вольфрам (W), Галлий (Ga), Германий (Ge), Железо (Fe), Золото (Au), Йод (I), Кадмий (Cd), Калий (K), Кальций (Ca), Кобальт (Co), Кремний (Si), Лантан (La), Литий (Li), Магний (Mg), Марганец (Mn), Медь (Cu), Молибден (Mo), Мышьяк (As), Натрий (Na), Никель (Ni), Олово (Sn), Платина (Pt), Ртуть (Hg), Рубидий (Rb), Свинец (Pb), Селен (Se), Серебро (Ag), Стронций (Sr), Сурьма (Sb), Таллий (Tl), Фосфор (P), Хром (Cr), Цинк (Zn), Цирконий (Zr), ППМЭН	до 6	8 590
<b>Отдельные тесты на определение микроэлементов в ногтях</b>			
1076	Алюминий (Al) в ногтях (Aluminum (Al), Nails)	до 6	340
1080	Барий (Ba) в ногтях (Barium (Ba), Nails)	до 6	340
1081	Бериллий (Be) в ногтях (Beryllium (Be), Nails)	до 6	340
1079	Бор (B) в ногтях (Boron (B), Nails)	до 6	340
1120	Ванадий (V) в ногтях (Vanadium (V), Nails)	до 6	340
1082	Висмут (Bi) в ногтях (Bismuth (Bi), Nails)	до 6	340
1121	Вольфрам (W) в ногтях (Tungsten, Wolframium (W), Nails)	до 6	340
1089	Галлий (Ga) в ногтях (Gallium (Ga), Nails)	до 6	340
1090	Германий (Ge) в ногтях (Germanium (Ge), Nails)	до 6	340
1088	Железо (Fe) в ногтях (Iron (Fe), Nails)	до 6	340
1078	Золото (Au) в ногтях (Gold (Au), Nails)	до 6	340
1092	Йод (I) в ногтях (Iodine (I), Nails)	до 6	340
1084	Кадмий (Cd) в ногтях (Cadmium (Cd), Nails)	до 6	340
1093	Калий (K) в ногтях (Potassium (K), Nails)	до 6	340
1083	Кальций (Ca) в ногтях (Calcium (Ca), Nails)	до 6	340
1085	Кобальт (Co) в ногтях (Cobalt (Co), Nails)	до 6	340
1107	Кремний (Si) в ногтях (Silica (Si), Nails)	до 6	340
1094	Лантан (La) в ногтях (Lanthanum (La), Nails)	до 6	340
1095	Литий (Li) в ногтях (Lithium (Li), Nails)	до 6	340
1096	Магний (Mg) в ногтях (Magnesium (Mg), Nails)	до 6	340
1097	Марганец (Mn) в ногтях (Manganese (Mn), Nails)	до 6	340
1087	Медь (Cu) в ногтях (Copper (Cu), Nails)	до 6	340
1098	Молибден (Mo) в ногтях (Molybdenum (Mo), Nails)	до 6	340
1077	Мышьяк (As) в ногтях (Arsenic (As), Nails)	до 6	340
1099	Натрий (Na) в ногтях (Sodium (Na), Nails)	до 6	340
1100	Никель (Ni) в ногтях (Nickel (Ni), Nails)	до 6	340
1108	Олово (Sn) в ногтях (Tin (Sn), Nails)	до 6	340
1103	Платина (Pt) в ногтях (Platinum (Pt), Nails)	до 6	340
1091	Ртуть (Hg) в ногтях (Mercury (Hg), Nails)	до 6	340
1104	Рубидий (Rb) в ногтях (Rubidium (Rb), Nails)	до 6	340
1102	Свинец (Pb) в ногтях (Lead (Pb), Nails)	до 6	340
1106	Селен (Se) в ногтях (Selenium (Se), Nails)	до 6	340
1075	Серебро (Ag) в ногтях (Silver (Ag), Nails)	до 6	340
1109	Стронций (Sr) в ногтях (Strontium (Sr), Nails)	до 6	340
1105	Сурьма (Sb) в ногтях (Antimony (Sb), Nails)	до 6	340
1110	Таллий (Tl) в ногтях (Thallium (Tl), Nails)	до 6	340
1101	Фосфор (P) в ногтях (Phosphorus (P), Nails)	до 6	340
1086	Хром (Cr) в ногтях (Chromium (Cr), Nails)	до 6	340
1122	Цинк (Zn) в ногтях (Zinc (Zn), Nails)	до 6	340



948	Эозинофильный катионный белок (ECP) (Eosinophil Cationic Protein (ECP))	1	1 000
6010	Респираторная панель PROTIA Allergy-Q (64 аллергена)	до 5	5 840
6011	Атопическая панель PROTIA Allergy-Q (44 аллергена)	до 5	4 880
6260	Мультипанель PROTIA (Multipanel PROTIA)	до 5	9 020
6310	Пищевая панель PROTIA Allergy-Q (аллергия у детей и взрослых, 59 пищевых и респираторных аллергенов)	до 5	4 820
<b>Панели аллергенов (IgE)</b>			
600	Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE	до 2	1 180
601	Смесь аллергенов травы: Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная;бухарник шерстистый	до 4	1 450
602	Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum; Aspergillus fumigatus; Alternaria tenuis; Cladosporium herbarum; Candida albicans	1	1 460
603	Смесь аллергенов деревьев: Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE	до 2	1 450
604	Смесь аллергенов сорной травы: Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский	до 2	1 450
637	Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE	до 4	1 460
638	Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE	до 4	1 460
639	Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE	до 4	1 460
6013	Смесь пищевых аллергенов 5: яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, IgE	1	1 510
6008	Смесь пищевых аллергенов 15: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE	1	1 510
1070	Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE	до 4	1 590
665	Панель разные аллергены (IgE): Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый; Рожь многолетняя; Подорожник; Полынь обыкновенная; Соевые бобы; Арахис; Лошадь, перхоть; Собака, эпителий; Кошка, эпителий; Пшеничная мука; Морковь; Коровье молоко; Фундук; Плесень Alternaria tenuis; Яичный белок; Клещ Dermatophagoides pteronyssinus; Ольха; Клещ Dermatophagoides farinae; Берёза; Лещина обыкновенная	до 6	7 760
6706	Панель разные аллергены 1* (IgE) : Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый; Рожь многолетняя; Подорожник; Полынь обыкновенная; Клещ Dermatophagoides pteronyssinus; Плесень Alternaria tenuis; Ольха; Клещ Dermatophagoides farinae; Берёза; Лещина обыкновенная <i>*вспомогательный для 665</i>	до 6	3 860
6707	Панель разные аллергены 2* (IgE): Соевые бобы; Арахис; Лошадь, перхоть; Собака, эпителий; Кошка, эпителий; Пшеничная мука; Морковь; Коровье молоко; Фундук; Яичный белок <i>*вспомогательный для 665</i>	до 6	3 690
6004	Смесь аллергенов домашней пыли 1: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE	1	1 510
666	Панель респираторные аллергены: домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха - пыльца; береза - пыльца; лещина - пыльца, дуб - пыльца, смесь трав (рожь посевная (Secale cereale); тимофеевка луговая (Phleum pratense); овсяница луговая (Festuca elatior = pratensis); райграсс высокий (Arrhenatherum elatius); колосок душистый (Anthoxanthum odoratum); костер безостый (Bromus inermis); ежа сборная (Dactylis glomerata); плевел (Lolium perrene); лисохвост луговой (Alopecurus pratensis); бухарник шерстистый (Holcus lanatus); свинорой пальчатый (Cynodon dactylon)- пыльца, рожь - пыльца; полынь - пыльца,подорожник - пыльца, кошка - эпителий и шерсть; лошадь - эпителий и шерсть; собака - эпителий и шерсть, морская свинка, хомячок, кролик, Грибок Penicillium notatum, Грибок Cladospor Herbarum, Грибок Aspergillus fumigatus, Грибок Alternaria Alternata	до 6	7 880
669	Панель пищевые аллергены: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, коровье молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, ракообразные, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы	до 6	9 450
669П1	Панель аллергенов «Пищевые 1»: коровье молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, томаты, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, соевые бобы	до 6	3 950
669П2	Панель аллергенов «Пищевые 2»: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, картофель, сельдерей, морковь, треска, ракообразные, кунжутное семя.	до 6	5 170
670	Панель педиатрическая: домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), берёза, смесь трав (рожь посевная (Secale cereale), тимофеевка луговая (Phleum pratense), овсяница луговая (Festuca elatior = pratensis), райграсс высокий (Arrhenatherum elatius), колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), костер безостый (Bromus inermis), пырей ползучий (Agropyron repens), ежа сборная (Dactylis glomerata), плевел (Lolium perrene), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), бухарник шерстистый (Holcus lanatus),свинорой пальчатый (Cynodon dactylon)), кошка - эпителий и шерсть, собака - эпителий и шерсть, Грибок Alternaria Alternata, коровье молоко, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, фундук, арахис	до 6	8 320
<b>Панели аллергенов (IgG)</b>			
6611	Смесь пищевых аллергенов, IgG: киви, манго, банан, ананас	до 4	1 370
6612	Смесь пищевых аллергенов, IgG: апельсин, банан, яблоко, персик	до 4	1 370
6613	Смесь пищевых аллергенов, IgG: свинина, куриное мясо, говядина, баранина	до 4	1 380
Смесь аллергенов плесени, IgG: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans			



616	Томаты, IgE (F25)	до 4	910
617	Морковь, IgE (F31)	до 4	910
618	Яичный желток, IgE (F75)	1	910
619	Сельдерей, IgE (F85)	до 4	770
632	Пекарские дрожжи, IgE (F45)	до 4	930
633	Шоколад, IgE (F105)	до 4	710
634	Клубника, IgE (F44)	до 4	760
635	Лимон, IgE (F208)	до 4	850
636	Грейпфрут, IgE (F209)	до 4	740
644	Свинина, IgE (F26)	до 4	910
645	Говядина, IgE (F27)	до 4	910
646	Картофель, IgE (F35)	до 4	910
647	Просо, IgE (F55)	до 4	650
649	Бета-лактоглобулин, IgE (F77)	до 4	650
650	Казеин, IgE (F78)	до 4	650
651	Куриное мясо, IgE (F83)	до 4	770
653	Яблоко, IgE (F49)	до 4	910
654	Киви, IgE (F84)	до 4	770
655	Пивные дрожжи, IgE (F403)	до 4	720
673	Баранина, IgE (F88)	до 4	960
674	Персик, IgE (F95)	до 4	780
675	Манго, IgE (F91)	до 4	760
676	Банан, IgE (F92)	до 4	910
677	Ананас, IgE (F210)	до 4	820
998	Апельсин, IgE (F33)	до 4	930
6018	Кофе, IgE (f221)	1	1 110
6019	Горох, IgE (f12)	1	870
6020	Миндаль, IgE (f20)	1	870
6022	Лук, IgE (f48)	1	870
<b>Индивидуальные пищевые аллергены (IgG)</b>			
6601	Бета-лактоглобулин, IgG ( F77)	до 4	800
6602	Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (F78)	до 4	820
6603	Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG	до 4	1 020
6606	Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG	до 4	820
6607	Томаты (F25), аллерген-специфические IgG	до 4	800
6608	Киви (F84), аллерген-специфические IgG	до 4	1 030
6609	Лимон (F208), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6610	Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6643	Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG	до 4	810
6645	Арахис, IgG (F13)	до 4	800
6646	Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG	до 4	800
6647	Фундук (F17), аллерген-специфические IgG	до 4	800
6648	Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG	до 4	800
6652	Креветки (F24), аллерген-специфические IgG	до 4	800
6653	Свинина (F26), аллерген-специфические IgG	до 4	1 020
6654	Говядина (F27), аллерген-специфические IgG	до 4	1 010
6655	Треска (F3), аллерген-специфические IgG	до 4	830
6656	Морковь (F31), аллерген-специфические IgG	до 4	810
6657	Картофель (F35), аллерген-специфические IgG	до 4	1 010
6658	Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG	до 4	820
6659	Клубника (F44), аллерген-специфические IgG	до 4	1 050
6660	Просо (F55), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6662	Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG	до 4	820
6664	Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG	до 4	1 020



6665	Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG	до 4	1 030
6666	Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6667	Апельсин, IgG (F33)	до 4	860
6668	Баранина, IgG (F88)	до 4	720
6669	Персик (F95), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6670	Манго (F91), аллерген-специфические IgG	до 4	1 020
6671	Банан, IgG (F92)	до 4	1 030
6672	Ананас, IgG (F210)	до 4	1 080
<b>Гипоаллергенные продукты (подбор диеты) IgE</b>			
641	Гречневая мука, IgE (F11)	до 4	920
642	Капуста кочанная, IgE (F216)	до 4	830
643	Тыква, IgE (F225)	до 4	920
648	Овсяная мука, IgE (F7)	до 4	990
652	Рис, IgE (F9)	до 4	920
<b>Гипоаллергенные продукты (подбор диеты) IgG</b>			
6644	Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG	до 4	1 060
6649	Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6650	Тыква (F225), аллерген-специфические IgG	до 4	1 220
6661	Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG	до 4	810
6605	Рис (F9), аллерген-специфические IgG	до 4	780
<b>Индивидуальные аллергены насекомых (IgE)</b>			
620	Таракан, IgE (I6)	до 4	800
<b>Индивидуальные аллергены - клещи (IgE)</b>			
621	Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE	1	960
622	Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE	1	960
<b>Индивидуальные аллергены - грибы (IgE)</b>			
623	Плесень Penicillium notatum, IgE (M1)	до 4	910
624	Плесень Cladosporium herbarum, IgE (M2)	до 4	680
625	Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (M3)	до 4	650
626	Плесень Candida albicans, IgE (M5)	до 4	650
627	Плесень Alternaria tenuis, IgE (M6)	до 4	650
<b>Индивидуальные аллергены - растения (IgE)</b>			
640	Тополь, IgE (T14)	до 4	930
656	Тимофеевка, пыльца, IgE (G6)	до 4	630
657	Береза, пыльца, IgE (T3)	до 4	630
658	Польнь обыкновенная, пыльца, IgE (W6)	до 4	630
659	Польнь горькая, IgE (W5)	до 4	630
6015	Рожь/ ржаная мука, IgE (f5)	1	870
6016	Овсяница луговая, IgE (g4)	1	870
6023	Одуванчик, IgE (w8)	1	870
6002W1	Амброзия (w1), IgE (IgE)	до 4	630
<b>Индивидуальные аллергены (IgE)</b>			
628	Латекс, IgE (K82)	до 4	630
6005	Стафилококковый энтеротоксин А, IgE (m80)	1	870
6006	Стафилококковый энтеротоксин В, IgE (m81)	1	870
6012	Пенициллин G, IgE (c1)	1	730
6014	Формальдегид / формалин, IgE (k80)	1	730
6121	Альфа-лактоальбумин, IgE (f76)	1	600
<b>Индивидуальные аллергены - бытовые (IgE)</b>			
631	Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (H1)	1	860
<b>Индивидуальные аллергены - бытовые (IgG)</b>			
6614	Плесень Penicillium notatum (M1), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6615	Плесень Cladosporium herbarum (M2), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6616	Плесень Aspergillus fumigatus (M3), аллерген-специфические IgG	до 4	820



6617	Плесень <i>Candida albicans</i> , IgG (M5)	до 4	720
6618	Плесень <i>Alternaria tenuis</i> (M6), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6632	Клещ <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> (D1), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6633	Клещ <i>Dermatophagoides farinae</i> (D2), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6634	Клещ <i>Dermatophagoides microceras</i> (D3), аллерген-специфические IgG	до 4	720
6635	Домашняя пыль/Greer (H1), аллерген-специфические IgG	до 4	720
<b>Аллергологические исследования, технология АлкорБио</b>			
1070АБ	Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий	1	1 620
6024АБ	Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE	1	630
6025АБ	Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE	1	630
6026АБ	Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE	1	630
6027АБ	Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE	1	630
6028АБ	Береза бородавчатая, rBet v2 (t216), IgE	1	630
6029АБ	Польнь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE	1	630
6030АБ	Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE: <i>Penicillium notatum</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Alternaria alternata</i> (tenuis), <i>Helminthosporium halodes</i>	1	630
6031АБ	Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE	1	630
6032АБ	Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220), IgE	1	630
6033АБ	Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221), IgE	1	630
6034АБ	Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204), IgE	1	630
6035АБ	Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE	1	630
6036АБ	Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE	1	630
6037АБ	Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE	1	630
6038АБ	Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE	1	630
6039АБ	Соя, rGly m4 (f353), IgE	1	630
6040АБ	Арахис, rAra h8 (f352), IgE	1	630
6041АБ	<i>Malassezia</i> spp. (m227), IgE	1	630
6042АБ	Смесь луговых трав (gm1), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой	1	630
6043АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE: киви, дыня, банан, персик, ананас	1	630
6044АБ	Яд осы пятнистой (i2), IgE (White-faced hornet (i2), IgE)	1	630
6045АБ	Яд осы обыкновенной (i3), IgE (Common wasp (Yellow jacket) (i3), IgE)	1	630
6046АБ	Комар (i71), IgE (Mosquito (i71), IgE)	1	630
6047АБ	Яд шершня (i75), IgE (European hornet (i75), IgE)	1	630
6048АБ	Пенициллин V (c2), IgE (Penicilloyl V (c2), IgE)	1	630
6049АБ	Огурец (f244), IgE (Cucumber (f244), IgE)	1	630
6050АБ	Авокадо (f96), IgE (Avocado (f96), IgE)	1	630
6051АБ	Арбуз (f329), IgE (Watermelon (f329), IgE)	1	630
6052АБ	Молоко козье (f300), IgE (Goat's milk (f300), IgE)	1	630
6053АБ	Чай (f222), IgE (Tea (f222), IgE)	1	630
6054АБ	Ячмень (f6), IgE (Barley (f6), IgE)	1	630
6055АБ	Абрикос (f237), IgE (Apricot (f237), IgE)	1	630
6056АБ	Вишня (f242), IgE (Cherry (f242), IgE)	1	630
6057АБ	Малина (f111), IgE (Малина (f111), IgE)	1	630
6058АБ	Мандарин (f302), IgE (Mandarin (f302), IgE)	1	630
6059АБ	Баклажан (f262), IgE (Eggplant (f262), IgE)	1	630
6060АБ	Брокколи (f260), IgE (Broccoli (f260), IgE)	1	630
6061АБ	Чеснок (f47), IgE (Garlic (f47), IgE)	1	630
6062АБ	Грибы (шампиньоны) (f212), IgE (Mushroom (champignon) (f212), IgE)	1	630
6063АБ	Подсолнечник (w204), IgE (Sunflower (w204), IgE)	1	630
6064АБ	Ромашка (w206), IgE (Chamomile (w206), IgE)	1	630
6065АБ	Смородина красная (f322), IgE (Red currant (f322), IgE)	1	630
6066АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm2), IgE: треска, крабовое мясо, креветки, мидии	1	1 450
6067АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm4), IgE: треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала	1	1 160
6068АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm5), IgE: яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы	1	1 610



6070АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm7), IgE: горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель	1	1 160
6071АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm10), IgE: пшеница, рожь, овес, глютен	1	1 450
6072АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm18), IgE: апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин	1	1 880
6073АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm22), IgE: сыр Швейцарский, сыр Чеддер, сыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда	1	1 010
6074АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm24), IgE: треска, креветки, мидии, тунец, лосось/семга	1	1 050
6075АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm70), IgE: эстрагон, тимьян, майоран, любисток	1	1 250
6076АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm71), IgE: тмин, кардамон, гвоздика, мускатный орех	1	1 250
6077АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm72), IgE: семена фенхеля, базилик, имбирь, анис	1	1 010
6078АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm101), IgE: яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, α-лактоальбумин, β-лактальбумин, казеин, глютен, сыр Чеддер	1	1 010
6079АБ	Смесь пищевых аллергенов (fm104), IgE: вишня, персик, абрикос, слива	1	1 200
6080АБ	Смесь перьев птиц (em1), IgE: гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индока	1	1 010
6081АБ	Смесь перьев декоративных птиц (em72), IgE: перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого попугая, перья канарейки, перья попугая жако	1	1 000
6082АБ	Смесь ядов насекомых (im100), IgE: пчела медоносная, оса обыкновенная, таракан-прусак, шершень европейский	1	570
6083АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm2), IgE: ольха серая, береза бородавчатая, лещина/орешник, американский ясень	1	1 110
6084АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm3), IgE: клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный	1	1 360
6085АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm5), IgE: ольха серая, лещина/орешник, вяз, ива, тополь трехгранный	1	1 010
6086АБ	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm6), IgE: клен ясенелистный, береза бородавчатая, бук, дуб, грецкий орех	1	1 340
6087АБ	Смесь аллергенов плесени (mm1), IgE: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis)	1	1 450
6088АБ	Виноград (f259), IgE (Grape (f259), IgE)	1	910
6089АБ	Креветка тигровая (f179), IgE (Tiger shrimp (f179), IgE)	1	910
6090АБ	Лосось/семга (f41), IgE (Salmon (f41), IgE)	1	910
6091АБ	Сельдь (f205), IgE (Herring (f205), IgE)	1	910
6092АБ	Скумбрия (f206), IgE (Mackerel (f206), IgE)	1	910
6093АБ	Камбала (f254), IgE (Plaice (f254), IgE)	1	910
6094АБ	Бразильский орех (f18), IgE (Brazil nut (f18), IgE)	1	910
6095АБ	Кокосовый орех (f36), IgE (Coconut (f36), IgE)	1	600
6096АБ	Грецкий орех (f256), IgE (Walnut (f256), IgE)	1	910
6097АБ	Горох (f12), IgE (Pea (f12), IgE)	1	910
6098АБ	Фасоль белая (f15), IgE (White bean (f15), IgE)	1	910
6099АБ	Дыня (f87), IgE (Melon (f87), IgE)	1	910
6100АБ	Рожь (f5), IgE (Rye (f5), IgE)	1	600
6101АБ	Глютен (f79), IgE (Gluten (f79), IgE)	1	910
6102АБ	Сыр Швейцарский (f70), IgE (Swiss cheese (f70), IgE)	1	910
6103АБ	Сыр Чеддер (f81), IgE (Cheese, Cheddar (f81), IgE)	1	670
6104АБ	Сыр с плесенью (f82), IgE (Cheese, Mold-type (f82), IgE)	1	670
6105АБ	Сыр Эдам (f150), IgE (Cheese, Edam (f150), IgE)	1	670
6106АБ	Сыр Гауда (f198), IgE (Cheese, Gouda (f198), IgE)	1	670
6107АБ	Тунец (f40), IgE (Tuna (f40), IgE)	1	670
6108АБ	Кукуруза (f8), IgE (Corn (f8), IgE)	1	670
6109АБ	Слива (f255), IgE (Plum (f255), IgE)	1	670
6110АБ	Эстрагон (Тархун) (f272), IgE (Tarragon (f272), IgE)	1	670
6111АБ	Тимьян (f273), IgE (Thyme (f273), IgE)	1	670
6112АБ	Майоран (f274), IgE (Marjoram (f274), IgE)	1	670
6113АБ	Любисток (f275), IgE (Lovage (f275), IgE)	1	1 140
6114АБ	Тмин (f265), IgE (Caraway (f265), IgE)	1	670
6115АБ	Кардамон (f267), IgE (Cardamon (f267), IgE)	1	670
6116АБ	Гвоздика (f268), IgE (Clove (f268), IgE)	1	670
6117АБ	Семя фенхеля (f219), IgE (Fennel seed (f219), IgE)	1	670
6118АБ	Базилик (f269), IgE (Basil (f269), IgE)	1	670
6119АБ	Имбирь (f270), IgE (Ginger (f270), IgE)	1	670



6125АБ	Тимофеевка луговая (g6), IgE (Phleum pratense (g6), IgE)	1	630
6126АБ	Мятлик луговой (g8), IgE (Poa pratensis (g8), IgE)	1	630
6127АБ	Ананас (f210), IgE (Pineapple (f210), IgE)	1	630
6128АБ	Киви (f84), IgE (Kiwi (f84), IgE)	1	630
6129АБ	Банан (f92), IgE (Banana (f92), IgE)	1	630
6130АБ	Персик (f95), IgE (Peach (f95), IgE)	1	630
6131АБ	Розмарин (f335), IgE (Rosmarinus officinalis (f335), IgE)	1	630
6132АБ	Треска (f3), IgE (Codfish (f3), IgE)	1	720
6133АБ	Арахис (f13), IgE (Peanut (f13), IgE)	1	720
6134АБ	Соевые бобы (f14), IgE (Soybean (f14), IgE)	1	720
6135АБ	Фундук (f17), IgE (Hazelnut (f17), IgE)	1	720
6136АБ	Крабовое мясо (f23), IgE (Crab meat (f23), IgE)	1	630
6137АБ	Креветки (f24), IgE (Shrimp (f24), IgE)	1	630
6138АБ	Томаты (f25), IgE (Tomato (f25), IgE)	1	720
6139АБ	Морковь (f31), IgE (Carrot (f31), IgE)	1	630
6140АБ	Таракан-прусак (i6), IgE (Cockroach; Blatella germanica (i6), IgE)	1	720
6141АБ	Плесень Penicillium notatum (m1), IgE	1	720
6142АБ	Плесень Cladosporium herbarum (m2), IgE	1	720
6143АБ	Плесень Aspergillus fumigatus (m3), IgE	1	720
6144АБ	Грибы рода кандиды, Candida albicans (m5), IgE	1	720
6145АБ	Плесень Alternaria alternata (tenuis) (m6), IgE	1	720
6146АБ	Латекс (k82), IgE (Latex (k82), IgE)	1	630
6147АБ	Пекарские дрожжи (f45), IgE (Yeast (f45), IgE)	1	720
6148АБ	Шоколад (f105), IgE (Chocolate (f105), IgE)	1	720
6149АБ	Клубника (земляника, f44), IgE (Strawberry (f44), IgE)	1	630
6150АБ	Лимон (f208), IgE (Lemon (f208), IgE)	1	630
6151АБ	Грейпфрут (f209), IgE (Grapefruit (f209), IgE)	1	630
6152АБ	Греча (f11), IgE (Buckwheat (f11), IgE)	1	630
6153АБ	Капуста белокочанная (f216), IgE (Cabbage (f216), IgE)	1	630
6154АБ	Тыква (f225), IgE (Pumpkin (f225), IgE)	1	630
6155АБ	Свинина (f26), IgE (Pork (f26), IgE)	1	630
6156АБ	Говядина (f27), IgE (Beef (f27), IgE)	1	630
6157АБ	Картофель (f35), IgE (Potato (f35), IgE)	1	630
6158АБ	Овес (f7), IgE (Oat (f7), IgE)	1	630
6159АБ	Куриное мясо (f83), IgE (Chicken (f83), IgE)	1	630
6160АБ	Рис (f9), IgE (Rice (f9), IgE)	1	630
6161АБ	Яблоко (f49), IgE (Apple (f49), IgE)	1	630
6162АБ	Береза бородавчатая (t3), IgE (Betula verrucosa (t3), IgE)	1	630
6163АБ	Польнь обыкновенная (Artemisia vulgaris) (w6), IgE (Mugwort (w6), IgE)	1	630
6164АБ	Польнь горькая (Artemisia absinthium) (w5), IgE (Wormwood (w5), IgE)	1	630
6165АБ	Эпителий морской свинки (e6), IgE (Guinea pig epithelium (e6), IgE)	1	630
6166АБ	Перья волнистого попугайчика (e78), IgE (Budgerigar feathers (e78), IgE)	1	630
6167АБ	Эпителий и шерсть овцы (e81), IgE (Sheep epithelium (e81), IgE)	1	630
6168АБ	Куриные перья (e85), IgE (Chicken feathers (e85), IgE)	1	630
6169АБ	Баранина (f88), IgE (Mutton (f88), IgE)	1	630
6170АБ	Манго (f91), IgE (Mango (f91), IgE)	1	630
6171АБ	Апельсин (f33), IgE (Orange (f33), IgE)	1	720
6172АБ	Эпителий кошки (e1), IgE (Cat epithelium (e1), IgE)	1	720
6173АБ	Молоко коровье (f2), IgE (Milk (f2), IgE)	1	630
6174АБ	Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE	1	720
6175АБ	Клещ Dermatophagoides farinae (d2) IgE	1	720
6176АБ	Яичный белок (f1), IgE (Egg white (f1), IgE)	1	720
6177АБ	Яичный желток (f75), IgE (Egg yolk (f75), IgE)	1	720
6178АБ	Пшеница (f4), IgE (Wheat (f4), IgE)	1	720



6179АБ	Эпителий собаки (e2), IgE (Dog epithelium (e1), IgE)	1	720
6180АБ	Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) (h1), IgE (House Dust – Greer (h1), IgE)	1	720
6181АБ	Перхоть лошади (e3), IgE (Horse dander (e3), IgE)	1	630
6182АБ	Ольха серая (t2), IgE (Alnus incana (t2), IgE)	1	630
6183АБ	Лещина обыкновенная (t4), IgE (Corylus avellana (t4), IgE)	1	630
6184АБ	Подорожник (w9), IgE (Plantago lanceolata (w9), IgE)	1	630
6185АБ	Аскарида (p1), IgE	1	540
6186АБ	Сельдерей (f85) IgE Celery (f85), IgE	1	540
6187АБ	Тополь трехгранный (Populus deltoides) (t14), IgE Cottonwood (Populus deltoides) (t14), IgE	1	540
6188АБ	Просо (f55), IgE Common Millet (f55), IgE	1	540
6189АБ	Одуванчик (Taraxacum vulgare) (w8), IgE	1	540
6190АБ	Клещ Dermatophagoides microceras (d3), IgE (Dermatophagoides microceras (d3), IgE)	1	540
6191АБ	Укроп (f277), IgE (Dill (f277), IgE)	1	540
6192АБ	Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE (Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE)	1	540
6193АБ	Мясо индейки (f284), IgE (Turkey meat (f284), IgE)	1	710
6194АБ	Лебеда (w15), IgE (Scale (Atriplex lentiformis) (w15), IgE)	1	540
6195АБ	Яйцо куриное (f245), IgE (Whole egg (f245), IgE)	1	540
6196АБ	Дуб (t7), IgE (Oak (Quercus alba) (t7), IgE))	1	540
6197АБ	Липа (t208), IgE (Tilia cordata (t208), IgE)	1	540
6198АБ	Эпителий кролика (e82), IgE ( Rabbit epithelium (e82), IgE)	1	680
6199АБ	Дуб черешчатый (t218), IgE (Quercus robur (t218)), IgE	1	540
6200АБ	Груша (f94), IgE (Pear (f94), IgE)	1	540
6201АБ	Какао (f93), IgE (Cocoa (f93), IgE)	1	540
6202АБ	Миндаль (f20), IgE (Almond (f20), IgE)	1	540
6203АБ	Пенициллин G (c1), IgE (Penicilloyl G (c1), IgE)	1	540
6204АБ	Кофе (f221), IgE (Coffee (f221), IgE)	1	540
6205АБ	Яд пчелы медоносной (i1), IgE (Honey Bee Venom (i1), IgE)	1	540
6206АБ	Формальдегид (k80), IgE (Formaldehyde/Formalin (k80), IgE)	1	540
6207АБ	Цветная капуста (f291), IgE (Cauliflower (f291), IgE)	1	630
6208АБ	Брусника (f182), IgE (Cowberry (f182), IgE)	1	630
6209АБ	Голубика (f183), IgE (Bog whortleberry (f183), IgE)	1	630
6210АБ	Черника (f288), IgE (Blueberry (f288), IgE)	1	630
6211АБ	Чечевица (f235), IgE (Lentil (f235), IgE)	1	630
6212АБ	Солод (f90), IgE (Malt (f90), IgE)	1	630
6213АБ	Спаржа (f261), IgE (Asparagus (f261), IgE)	1	630
6214АБ	Перец сладкий (f218), IgE (Paprika (f218), IgE)	1	680
6215АБ	Кедровый орех (f253), IgE (Pine Nut (f253), IgE)	1	630
6216АБ	Свекла (f319), IgE (Beet (f319), IgE)	1	630
6217АБ	Смесь пищевых аллергенов (пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча, fm11), IgE (Mixed food allergen (wheat, oats, corn, sesame, buckwheat, fm11), IgE)	1	630
6218АБ	Перхоть кошки (e100), IgE (Cat dander (e100), IgE)	1	630
6219АБ	Клещ Euroglyphus maynei (d74), IgE	1	630
6220АБ	Перья индюка (e89), IgE Turkey feathers (e89), IgE)	1	630
6221АБ	Эпителий и белки сыворотки и мочи крысы (e87), IgE (Rat epithelium, serum proteins + urine proteins IgE (e87), IgE)	1	630
6222АБ	Лисохвост луговой (g16), IgE (Meadow foxtail (g16), IgE)	1	630
6223АБ	Кабачок/цуккини (f113), IgE (Squash/zucchini (f113), IgE)	1	630
6224АБ	Мясо кролика (f213), IgE (Rabbit meat (f213), IgE)	1	630
6225АБ	Корица (f220), IgE (Cinnamon (f220), IgE)	1	630
6226АБ	Амоксициллин (c204), IgE (Amoxicillin (c204), IgE)	1	630
6227АБ	Ампициллин (c203), IgE (Ampicillin (c203), IgE)	1	630
6228АБ	Лук (f48), IgE (Onion (f48), IgE)	1	680
6229АБ	Эпителий хомяка (e84), IgE (Hamster epithelium (e84), IgE)	1	680
6230АБ	Эпителий мыши (e71), IgE (Mouse epithelium (e71), IgE)	1	630
6231АБ	Эпителий шиншиллы(e208), IgE (Chinchilla epithelium (e208), IgE)	1	630



6233АБ	Кальмар (f258), IgE (Squid (f258), IgE)	1	630
6234АБ	Мотыль (i73), IgE (Bloodworm (Chironomus spp.) (i73), IgE)	1	630
6235АБ	Помет волнистого попугайчика (e77), IgE (Budgerigar droppings (e77), IgE)	1	630
6236АБ	Перо утки (e86), IgE (Duck feathers (e86), IgE)	1	630
6237АБ	Сосна обыкновенная (t16), IgE (Pinus sylvestris) (t16), IgE)	1	630
6238АБ	Костер (g11), IgE (Bromegrass (Bromus inermis) (g11), IgE)	1	630
6239АБ	Крапива двудомная, (w20), IgE Common nettle (Urtica dioica (w20), IgE)	1	630
6240АБ	Клен ясенелистный (t1), IgE Maple ash (Acer negundo, t1), IgE	1	630
6241АБ	Собака перхоть (e5), IgE Dog dander (e5), IgE	1	630
6242АБ	Амброзия обыкновенная (w1) , IgE	1	630
6243АБ	Форель (F204) , IgE Trout (f204), IgE	1	680
6244АБ	Фисташки (F203) , IgE Pistachio nut (f203), IgE	1	630
6245АБ	Плесень Helminthosporium halodes (m8), IgE	1	630
6246АБ	Плесень Mucor racemosus (m4), IgE Mucor racemosus (m4), IgE	1	630
6247АБ	Гусиные перья (e70) , IgE Goose feathers (e70), IgE	1	630
6248АБ	Перья длиннохвостого попугая (e93), IgE Parakeet feathers(e93), IgE	1	630
6249АБ	Перья канарейки (e201) , IgE Canarian feathers(e201), IgE	1	630
6250АБ	Перья попугая жако (e213) , IgE Grey parrot feathers (e213), IgE	1	630
6251АБ	Эпителий и белки сыворотки и мочи мыши (e88), IgE Mouse epithelium+serum-urine proteins (e88), IgE	1	630
6252АБ	Ива (Salix caprea) (t12), IgE Willow (Salix caprea) (t12), IgE	1	630
6253АБ	Токсокара (p3), IgE	1	630
6254АБ	Анизакис (p4), IgE	1	630
6255АБ	Шиповник (f340), IgE	1	630
6256АБ	Оливки (f342), IgE	1	630
6257АБ	Облепиха (f108), IgE	1	630
6258АБ	Картофельная мука (крахмал) (f238), IgE	1	630
6259АБ	Гранат (f295), IgE	1	630
6261АБ	Фейхоа (f296), IgE	1	630
6262АБ	Смородина черная (f321), IgE	1	630
6263АБ	Крыжовник (f327), IgE	1	630
6264АБ	Глиадин (f233), IgE	1	630
6265АБ	Перья голубя (e215), IgE	1	630
6266АБ	Табачный лист (o201), IgE	1	630
6267АБ	Мидия (f37), IgE	1	630
6268АБ	Смесь аллергенов детского питания, fm1 (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток), IgE	1	1 620
6269АБ	Пырей ползучий (g21), IgE	1	630
6270АБ	Сирень обыкновенная (t24), IgE	1	630
6271АБ	Бук (древесная пыль) (o32), IgE	1	630
6272АБ	Дуб (древесная пыль) (o33), IgE	1	630
6273АБ	Сосна (древесная пыль) (o36), IgE	1	630
6274АБ	Вяз (древесная пыль) (o49), IgE	1	630
6275АБ	Сенная пыль (o7), IgE	1	630
6276АБ	Хна (k91), IgE	1	630
6277АБ	Бриллиантовый зеленый (k92), IgE	1	630
6278АБ	Зверобой обыкновенный (w53), IgE	1	630
6279АБ	Алоэ древовидное (w65), IgE	1	630
6280АБ	Мать-и-мачеха (w38), IgE	1	630
6281АБ	Смесь древесной пыли (бук, дуб, сосна, вяз (om1)), IgE	1	630
6282АБ	Кипарис вечнозеленый (t23), IgE	1	630
6284АБ	Роза (w28), IgE (Garden rose (w28), IgE)	1	630
6285АБ	Тюльпан (w30), IgE (Tulip (w30), IgE)	1	630
6286АБ	Герань (w35), IgE (Geranium(w35),IgE)	1	630
6287АБ	Лилия (w44), IgE (Madonna lily (w44), IgE)	1	630



6289АБ	Постенница (w21), IgE (Wall pellitory (w21), IgE)	1	630
6290АБ	Кипрей (Иван-чай) (w29), IgE (Fireweed (w29), IgE)	1	630
6291АБ	Яблоня (t25), IgE (Apple (t25), IgE)	1	630
6292АБ	Акация (t19), IgE (Acacia (t19), IgE)	1	630
6293АБ	Черемуха (t38), IgE (Bird cherry(t38), IgE)	1	630
6294АБ	Рябина обыкновенная(t45), IgE (Rowan(t45), IgE)	1	630
6295АБ	Каштан конский (t203), IgE (Horse chestnut (t203), IgE)	1	630
6296АБ	Мед (f247), IgE (Honey (f247), IgE)	1	630
6297АБ	Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w10-w19), IgE амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, марь белая, постенница лекарственная	1	620
6298АБ	Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9), IgE амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник	1	620
6299АБ	Aspergillus niger (m33) IgE	1	620
6300АБ	Смесь аллергенов деревьев (t1-t3-t7-t8-t9-t10) IgE клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, вяз, маслина европейская, грецкий орех	1	620
6301АБ	Смесь бытовых аллергенов (DM1), IgE	1	620
6302АБ	Эпителиальная смесь (EM100), IgE	1	620
6303АБ	Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) IgE свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки	1	620
6304АБ	Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) IgE пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис	1	620
6305АБ	Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256) IgE арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех	1	620
6306АБ	Смесь луговых трав (g2-g3-g5-g6-g8-g10-g12-g13-g14-g15-g16) IgE свиной пальчатый, ежа сборная, плевел, тимopheevka луговая, мятлик луговой, сорго, рожь посевная, бухарник шерстистый, овес посевной, пшеница посевная, лисохвост луговой	1	620
6307АБ	Смесь аллергенов домашней пыли (h1-d1-d2-i6) IgE домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусок	1	620
6308АБ	Кефир (F63), IgE	1	620
6309АБ	Кунжут (F10), IgE	1	620
6317АБ	Смесь клещевых аллергенов (DM2), IgE	1	620
<b>Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP</b>			
6922	Общий Ig E ImmunoCAP	до 5	780
<b>Маркер риска анафилаксии. Маркер воспаления</b>			
6948	Эозинофильный катионный белок, ImmunoCAP® (Eosinophil Cationic Protein, ImmunoCAP® ECP)	до 4	2 280
6829TP	Триптаза, ImmunoCAP	до 6	3 420
6468	Прогноз риска проведения оперативного вмешательства (Триптаза; c74, Желатин, IgE, c8, Хлоргесидин, IgE, k82, Латекс, IgE), ImmunoCAP® (Prediction of the risk of surgical intervention (Trypsinase; c74, Gelatin, IgE, c8, Chlorhexidine, IgE, k82, Latex, IgE), ImmunoCAP®)	до 5	3 400
6469	Прогноз риска проведения вакцинации, IgE, ImmunoCAP® (7 параметров) (Vaccination risk prediction, IgE, ImmunoCAP® (7 parameters))	до 5	4 670
6475	ImmunoCAP. Предвакцинационная панель (Триптаза экстракты аллергенов:k80 Формальдегид/формалин; f45 Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae); f232 Овальбумин (альбумин яичный), нативный аллергокомпонент (nGal d2))	до 5	2 970
6476	ImmunoCAP. Предоперационная панель (Триптаза; экстракты аллергенов: k82 Латекс/Hevea braziiliensis; c8 Хлоргексидин; c74 Желатин коровий)	до 5	3 400
<b>Прогноз эффективности АСИТ (Аллерген специфическая иммунотерапия)</b>			
6477	Панель прогноза эффективности АСИТ — Тимофеевка	до 5	2 490
6479	Панель прогноза эффективности АСИТ — Сорные (Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230), Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231), Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233))	до 5	5 910
6480	Панель прогноза эффективности АСИТ — Клещи домашней пыли (Тропомонозин клещей домашней пыли, аллергокомпонент d205 rDer p10, Аллергокомпонент d203 - Клещ домашней пыли rDer p 2, Аллергокомпонент d202 - Клещ домашней пыли nDer p 1)	до 6	7 340
6488	Панель прогноза эффективности АСИТ — Берёза	до 5	3 410
<b>Аллергопанели. Смеси Phadiatop</b>			
6802PH	Phadiatop ImmunoCAP, IgE	до 5	3 070
6801PI	Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE	до 5	2 610
6826IM	Панель "Астма/ринит дети" IgE, ImmunoCAP	до 5	8750
6827IM	Панель "Астма/ринит взрослые" IgE, ImmunoCAP	до 5	6120
6828IM	Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP (Собака, перхоть (e5) IgE, Кошка, перхоть (e1) IgE, Молоко коровье (f2) IgE, Клещ домашней пыли / D. pteronyssinus (d1) IgE, Яичный белок (f1) IgE, Пшеница (f4) IgE, Соевые бобы (f14) IgE, Арахис (f13) IgE, Треска атлантическая (f3) IgE)	до 5	5250
<b>Аллергопанели</b>			
Панель аллергенов Пищевая токсемиферия (специфическая IgE к антигенам стафилококка)			

|

|

6470	Панель аллергенов Плесень наружная (специфические IgE к аллергенам грибов, ассоциированных с аллергией на плесень): <i>Alternaria alternata</i> (m6), <i>Cladosporium herbarum</i> (m2), <i>Fusarium moniliforme</i> (m9) (ImmunoCAP)	до 5	1 700
<b>Смеси аллергенов пыльцы растений</b>			
6868GX1	Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 320
6821TX9	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 420
6838WX1	Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 450
6400	Определение аллергии к лисохвосту луговому (g16), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6594	Сорные травы (wx3), IgE, ImmunoCAP	до 6	1 440
6315	Смесь аллергенов пыльцы сорных трав, Ig E (mix wx2), ImmunoCAP	до 5	1 750
<b>Алергокомпоненты пыльцы растений</b>			
6814W230	Амброзия высокая, полинолистная, pAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 470
6572	Амброзия высокая, w1, IgE, ImmunoCAP (Common ragweed)	до 5	1 140
6810T215	Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 260
6812G213	Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 480
6813G214	Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 460
6815W231	Польнь обыкновенная, pArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 460
6816W233	Польнь обыкновенная, pArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 460
6811T221	Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 460
<b>Аллергены пыльцы растений</b>			
6835G6	Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6920W5	Польнь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP	до 5	880
66648	Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
66647	Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
6874W6	Польнь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 030
6809T3	Береза (t3) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 910
66646	Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP	до 5	960
6426	Тимофеевка Phl p 5b (g215), IgE, ImmunoCap	до 5	2 190
6425	Бузина черная (t205), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6428	Ива козья (t12), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6449	Полевица побегоносная (g9), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6450	Костер полевой (g11), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6462	Крапива двудомная (w20), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6463	Постенница (w21), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6464	Золотарник (w12), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6466	Гвоздика (f268), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6592	Клен ясенелистный (t1), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6552	Тополь трехгранный (t14), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6553	Тимофеевка, (g205), IgE, ImmunoCap	до 5	2 010
6554	Рожь посевная (g12), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6555	Лебеда (w15), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6557	Пыльца деревьев (tx6), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 750
6560	Смесь пыльцы трав (wx7), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 750
6563	Амброзия обыкновенная (w2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
6564	Ежа сборная (g3) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
6565	Береза бородавчатая (t216) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 010
6568	Береза (t220), IgE, ImmunoCap	до 5	2 010
6570	Пыльца злаковых трав (gx4), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 750
6573	Плевел (g5), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6577	Свиной пальчатый (g2), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6583	Поташник(w11), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6584	Акация (t19), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6587	Подорожник ланцетовидный (w9), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6599	Определение аллергии к региональной смеси (rx6), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6415	Определение аллергии к овсу посевной (g14), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
	Определение аллергии к тимофеевке Phl p 7 (g210), IgE, ImmunoCap (Timothy grass Phl p 7 (g210), IgE		



6431	Определение аллергии к тимофеевке rPhl p12 (g212), IgE, ImmunoCap (Timothy grass rPhl p12 (g212), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6420	Определение аллергии к липе мелколистной (t208), IgE, ImmunoCap (Linden (t208), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6595	Определение аллергии к кипарису вечнозеленому (t23), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
66658	Определение аллергии к ширине колосистой (w14), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
66659	Определение аллергии к постеннице (w19), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6419	Определение аллергии к смеси амброзия (wx209), IgE, ImmunoCAP (Weeds (wx209), IgE, ImmunoCAP)	до 5	1 100
6673	Пыльца сорных трав, микст (wx5), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6676	Пшеница посевная (g15), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6679	Сосна Веймутова (t16), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6681	Микозы растений (m9), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6773T2	Ольха серая t2, IgE ImmunoCAP	до 5	1 100
6775TX5	Пыльца деревьев, микст tx5 IgE, ImmunoCAP (t2 Ольха серая, t4 Лещина обыкновенная (орешник), t8 Вяз, t12 Ива белая, t14 Тополь)	до 5	1 360
6777T4	Лещина обыкновенная (орешник) t4 IgE ImmunoCAP	до 5	1 100
6924	Смесь пыльцы деревьев (tx6) (клен ясенелистный, t1; береза, t3; дуб белый, t7; бук, t5; грецкий орех, t10) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 440
6482	Панель Аллергия на пыльцу деревьев: Определение аллергии к липе мелколистной (t208), Определение аллергии к клену ясенелистному (t1), Определение аллергии к кипарису вечнозеленому (t23), Ольха серая t2, Береза (t3)	до 5	5 330
<b>Аллергены плесени, грибов и других микроорганизмов</b>			
6846M229	Alternaria alternata, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 500
6863M227	Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
6834M2	Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6831M3	Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 030
6832M1	Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6833M5	Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6830M6	Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 080
<b>Бытовые аллергены</b>			
6909I6	Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP	до 9	1 140
6818D2	Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 050
6819H1	Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP	до 5	870
6825H2	Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6817D1	Клещ домашней пыли / D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 020
6402	Моль (i8), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6403	Канарейка домашняя (e201), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6406	Хлопок (o1), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6567	Клещ домашней пыли (d3), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 310
6571	Клещ (d74), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 750
6596	Определение аллергии к клещу домашней пыли (d201), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6474	Бытовая аллергия. Определение специфических IgE к комнатным аллергенам, ImmunoCAP	до 5	4 250
66652	Тропомозиин клещей домашней пыли, алергокомпонент IgE (ImmunoCAP), d205 rDer p10	до 6	3 060
66653	Алергокомпонент d203 - Клещ домашней пыли rDer p 2, IgE (ImmunoCAP)	до 5	3 060
66654	Алергокомпонент d202 - Клещ домашней пыли nDer p 1, IgE (ImmunoCAP)	до 5	3 060
<b>Смеси бытовых и эпидермальных аллергенов</b>			
6820HS	Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 450
6590	Домашние животные (ex2), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 360
6566	Хомяк (e84) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 750
6774EX71	Перо домашней птицы, ex71 IgE ImmunoCAP, (микст перья птиц: гуся, курицы, утки, индейки)	до 5	1 360
6478	Панель «Выбор питомца» (Собака, перхоть (e5), Кошка, перхоть (e1), Попугай, перо (e213), Морская свинка, эпителий (e6), Определение аллергии к эпителию хомяка e84)	до 9	4 930
6481	Панель Бытовая аллергия: Собака, перхоть (e5), Кошка, перхоть (e1), D. pteronyssinus (d1), D. farina (d2), Смесь аллергенов плесени (mx2), Определение аллергии к эпителию, белкам сыворотки и мочи мыши (e88), Таракан рыжий (прусак) (i6)	до 9	6 530
6485	Панель Астма, ринит (взрослые) — расширенная: Определение аллергии к смеси эпителия животных ex70, Амброзия высокая, w1, Определение аллергии к клену ясенелистному (t1), Определение аллергии к кипарису вечнозеленому (t23), Собака, перхоть (e5), Кошка, перхоть (e1), Береза (t3), D. pteronyssinus (d1), D. farina (d2), Плесень Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP A09.05.118.000.04, Плесень Aspergillus fumigatus (m3),	до 9	13 560



6857	Определение аллергии к эпителию, белкам сыворотки и мочи мыши (e88), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 750
66607	Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6862E6	Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6861E85	Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 080
6919E81	Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP	до 5	780
6803E5	Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 050
6804E1	Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP	до 9	810
6824E213	Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 360
6580	Перхоть коровы (e4), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6558	Эпителий животных (ex70), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 750
66656	Определение аллергии к перьям голубя (e215), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6424	Определение аллергии к гусю (перо) (e70), IgE, ImmunoCap (Goose feathers (e70), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6412	Определение аллергии к смеси перья птиц (ex72), IgE, ImmunoCap (Allergen ex72, Cagebirds, IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6682	Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6793	Кролик (эпителий), (e82), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6845E221	Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 440
<b>Пищевые аллергены и аллергокомпоненты</b>			
6849F233	Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 450
6851K208	Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 460
6855F353	Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 500
6807F78	Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 260
6806F76	Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 620
6850F323	Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 360
6808F77	Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 450
6847E204	Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 460
6848F232	Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP	до 5	2 260
66630	Горох (f12), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
66631	Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP	до 5	960
66634	Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP)	до 5	1 170
66603	Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
66605	Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
66629	Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
66633	Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP)	до 5	1 220
66643	Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms, Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP)	до 5	1 050
66627	Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP)	до 5	1 180
66635	Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP)	до 5	1 170
66636	Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 170
66618	Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 170
66628	Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6918FX73	Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP	до 9	1 400
6904F55	Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
66632	Абрикос (f237) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
66639	Брокколи (f260) IgE, ImmunoCAP	до 9	1 140
66638	Баклажан (f262) IgE, ImmunoCAP	до 9	1 140
6876F95	Персик (f95) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
6895F216	Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP	до 9	1 140
6897FX21	Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP	до 9	1 400
66601	Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
66606	Арбуз (f329) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
66640	Лук (f48) IgE, ImmunoCAP	до 9	1 140
66641	Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP	до 9	1 140
66651	Смородина красная (f322) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
6903F210	Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 050
6882F33	Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220



6877F92	Банан (f92) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 090
6901F88	Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP	до 5	890
6878F27	Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6836F1	Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 070
6837F75	Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 070
6870F93	Какао (f93) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 170
6871F14	Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP	до 5	870
6872F13	Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP	до 5	970
6887F35	Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6898F84	Киви (f84) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6890F44	Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 050
6873F83	Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 030
6886F11	Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6869F4	Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 110
6889F208	Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 350
6805F2	Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 030
6891F31	Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6884F7	Овес (f7) IgE, ImmunoCAP	до 5	870
66604	Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6879F45	Дрожжи пекарские ( <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ) (f45) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6876F95	Персик (f95) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
6892F9	Рис (f9) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6893F26	Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6894F24	Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6896F17	Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6880F3	Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6881F25	Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP	до 5	870
6888F225	Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6875F49	Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 000
6931F245	Яйцо куриное (f245), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 080
6932F79	Глютен (f79), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 080
6921F9	Манго (f91) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6401	Кукуруза (g202), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6405	Шпинат (f214), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6407	Хурма (f301), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6427	Дыня (f87), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6435	Палтус белокорый (f303), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 870
6437	Рак речной (f320), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 700
6438	Тмин (f265), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 700
6439	Свекла (f319), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 700
6445	Кедровый орех (f253), IgE, ImmunoCap	до 5	1 700
6446	Эстрагон (тархун) (f272), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 700
6447	Кокос (f36), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 190
6448	Бasilik (f269), IgE, ImmunoCap	до 5	1 530
6451	Камбала морская (f254), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6452	Тимьян (чабрец) (f273), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6453	Кориандр (f317), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6454	Мята перечная (f332), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6455	Лавровый лист (f278), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6456	Анис (f271), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6457	Сардина дальневосточная (f61), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6458	Ставрида (f60), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6459	Имбирь (f270), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6460	Скумбрия атлантическая (f206), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100



6461	Перец зелёный (f263), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6465	Майоран (f274), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6578	Нут бараний (f309), IgE, ImmunoCap	до 5	1 480
6579	Мясо индейки (f284), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6581	Семя подсолнечника (k84) , IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6582	Орех кешью (f202), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6588	Кукуруза (f8), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6591	Виноград (f259), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6593	Бобовые и овощи (fx13), IgE, ImmunoCap	до 5	1 140
6559	Определение аллергии к смеси мука и крупы (fx3), IgE, ImmunoCAP (Mixture of flour and cereals (fx3), IgE, ImmunoCAP)	до 5	1 270
6562	Кипяченое молоко (f231) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 750
6569	Грецкий орех (f256), IgE, ImmunoCap	до 5	1 750
6575	Фисташки (f203), IgE, ImmunoCap	до 5	1 750
6576	Чечевица (f235), IgE, ImmunoCap	до 5	1 750
6586	Бразильский орех (f18), IgE, ImmunoCap	до 5	1 220
6408	Определение аллергии к форели (f204), IgE, ImmunoCap (Trout, Rainbow trout (f204), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6423	Определение аллергии к красному перцу (паприка) (f218), IgE, ImmunoCap (Paprika/Sweet Pepper (f218), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6421	Определение аллергии к молочной сыворотке (f236), IgE, ImmunoCap (Cow's whey (f236), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6410	Определение аллергии к сливе (f255), IgE, ImmunoCap (Plum (f255), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6433	Определение аллергии к укропу (f277), IgE, ImmunoCap (Dill (f277), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6416	Определение аллергии к черному перцу (f280), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
66657	Определение аллергии к финикам (f289), IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6432	Аллерген f40, Тунец желтопёрый, IgE, ImmunoCap (Tuna/Yellow fin (f40), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6413	Аллерген f81, Сыр Чеддер, IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6417	Аллерген f86, Петрушка, IgE, ImmunoCap	до 5	1 100
6411	Определение аллергии к смеси пищевые продукты (fx26), IgE, ImmunoCap (Allergen fx26, Food, IgE, ImmunoCap)	до 5	1 100
6598	Определение аллергии к смеси рыбы (fx74), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6674	Маслины, черные, свежие (f342), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6675	Смесь аллергенов злаковых трав (gx2), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6677	Сельдь (f205), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6929	Смесь аллергенов орехов (fx1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 360
6950	Лосось (f41), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6885F85	Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6900F209	Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6902F23	Краб (f23) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6928	Смесь аллергенов морепродуктов (fx2) IgE, ImmunoCAP (Mix seafood allergens (fx2), IgE, ImmunoCAP)	до 5	1 440
6946	Ваниль (f234), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6467	Детские пищевые аллергены (15 аллергенов). Определение специфических IgE к пищевым аллергенам, значимых для детей, ImmunoCAP (Children's food allergens (15 allergens). Determination of specific IgE to food allergens significant for children, ImmunoCAP)	до 5	6 800
6473	Пищевая аллергия. Определение специфических IgE к аллергенам, связанным с развитием симптомов пищевой аллергии, ImmunoCAP	до 5	2 970
6483	Панель «Прикорм» - для младенцев: Определение аллергии к кипяченому молоку f231, Молоко коровье (f2), Яичный белок (f1), Яблоко (f49), Тыква (f225), Морковь (f31), Смесь аллергенов мяса (fx73), Брокколи (f260)	до 9	7 820
6489	Панель Аллергия на рыбу: Треска атлантическая (f3), Камбала морская (f254), Аллерген f40, Тунец желтопёрый, Определение аллергии к форели (f204)	до 5	3 430
6491	Панель Аллергия на фрукты и ягоды: Мандарин (f302), Малина (f343), Груша (f94), Глютен (f79), Земляника, Клубника (f44), Яблоко (f49), Определение аллергии к дыне (f87), Определение аллергии к хурме (f301)	до 5	7 110
6492	Панель Аллергия на Выпечку: Пшеница (f4), Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45), Овес (f7), Глютен (f79), Рожь (f5)	до 6	5 190
6493	Панель аллергенов яйца куриного: яичный белок (f1), яичный желток (f75), IgE, ImmunoCAP (Chicken egg allergen panel: egg white (f1), egg yolk (f75), IgE, ImmunoCAP)	до 5	1 810
6494	Панель Аллергия на орехи и арахис: грецкой орех (f256), орех кешью (f202), бразильский орех (f18), Арахис (f13), Фундук (f17), Миндаль (f20)	до 5	5 780
6495	Панель Аллергия на овощи: Помидор (f25), Картофель (f35), Огурец (f244), Лук (f48), Чеснок (f47)	до 9	4 270
<b>Смесь пищевых аллергенов</b>			



6908I71	Комар (i71) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 110
6905I1	Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 080
6906I2	Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 080
6680	Слепень (i204), IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6907I3	Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
6910I75	Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP	до 6	1 100
6484	Панель Аллергия на яды насекомых: Яд пчелы медоносной (i1), Яд осы пятнистой (i2), Яд осы обыкновенной (i3)	до 5	2 600
<b>Лекарственные и профессиональные аллергены</b>			
6915K80	Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP	до 9	1 140
6916C8	Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP	до 6	1 140
6864M80	Стафилококк. энтеротоксин А IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
6911C1	Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 080
6917K82	Латекс (k82) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 220
6866M226	Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 140
6942	Желатин коровий (c74), IgE, ImmunoCAP	до 6	1 100
6429	Аллерген c6, Амоксициллин, IgE, ImmunoCap (Amoxicillin (c6), IgE, ImmunoCap)	до 5	1 140
6585	Инсулин человеческий (c73), IgE, ImmunoCap	до 5	1 750
6912C2	Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP	до 5	1 100
66655	Определение аллергии к морфину (c260), IgE	до 5	1 100
<b>ГОРМОНЫ</b>			
<b>Функция щитовидной железы</b>			
52	Трийодтиронин общий (Т3 общий)	1	550
53	Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)	1	510
1612	Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный)	до 5	6 550
54	Тироксин общий (Т4 общий, тетраiodтиронин общий)	1	550
55	Тироксин свободный (Т4 свободный)	1	550
56	Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)	1	460
57	Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)	1	680
58	Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела)	1	650
5601	Макротиреотропный гормон (макро-ТТГ, ТТГ свободный, пост-ПЭГ)	до 3	310
196	T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека)	до 3	820
197	Тиреоглобулин (ТГ)	1	980
<b>Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности</b>			
59	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)	1	560
60	Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	1	560
61	Пролактин	1	590
6161	Макропролактин (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходим доп. тест: пролактин (Тест №61))	1	1 590
62	Эстрадиол	1	620
134	Эстриол свободный	1	770
63	Прогестерон	1	560
101	ДЭА-SO4 (Дегидроэпиандростерон-сульфат)	1	620
1602	Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), дегидроэпиандростерон неконъюгированный (ДГЭА неконъюгированный)	до 5	1 470
154	17-ОН прогестерон	до 2	820
169	Свободный тестостерон	до 6	1 400
168	Дигидротестостерон	до 5	1 760
170	Андростендиол глюкуронид	до 5	1 610
195	Андростендион	1	1 510
64	Тестостерон	1	560
149	ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны)	1	610
207	Плацентарный лактоген	до 8	1 170
161	PAPP-A (ПАПП-А) Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы	1	980
PRSI-INV	Биохимический скрининг I триместра беременности - "двойной тест" первого триместра (по b - ХГЧ свободному и PAPP-A белку)	до 2	1 660
СЧЕТPRISC	PRISCA1 расчет (технический тест)	1	140
	Биохимический скрининг II триместра беременности - "тройной тест" второго триместра (по b - ХГЧ, АФП и		



66	Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, $\beta$ -ХГЧ)	1	510
189	Свободный $\beta$ -ХГЧ (свободная $\beta$ -субъединица хорионического гонадотропина человека)	1	930
1145	Ингибин В	до 6	1 820
1144	Антимюллеров гормон (АМГ)	1	1 900
1158	Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ)	до 6	580
1634	Плацентарный фактор роста	до 3	4 410
1648	Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1	до 3	3 310
1649	Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF	до 3	5 930
156	17-КС (17-кетостероиды, суточная моча)	до 4	1 910
1577	Стероидный профиль в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон)	до 8	5 770
ASTRAIA1	Биохимический скрининг 1-го триместра беременности для программы Астрайя	до 5	2 570
ASTRAIA2	Исследование PAPP-A и св. $\beta$ -ХГЧ в 11-14 недель беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий в программе ASTRAIA	до 5	3 150
ASTRAIA3	Исследование PAPP-A и св. $\beta$ -ХГЧ в 11-14 недель беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии в программе ASTRAIA	до 5	3 150
ASTRAIA4	Исследование PAPP-A и св. $\beta$ -ХГЧ и PlGF в 11-14 недель беременности с расчетом рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, индивидуального риска преэклампсии в программе ASTRAIA	до 5	5 280
АСЧЕТАСТ	Расчет рисков хромосомных аномалий в программе ASTRAIA	до 2	250
АСЧЕТАСТ	Расчет рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии в программе ASTRAIA	до 2	380
АСЧЕТАСТ	Расчет рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, индивидуального риска преэклампсии в программе ASTRAIA	до 2	380
<b>Стероидные гормоны</b>			
1748	Стероидный профиль в крови (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, 17-ОН-прегненолон, Кортизол, Кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, 17-ОН-прогестерон, Дезоксикортикостерон (11-дезоксикортикостерон, 21-гидроксипрогестерон), Кортикостерон, Прогестерон)	до 9	5 250
1713	Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (16 показателей) в крови	до 9	5 970
1714	Эстрадиол в крови (ВЭЖХ-МС/МС)	до 8	1 830
1715	Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестогены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в крови	до 10	7 650
1716	Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол в крови	до 9	2 590
1717	Андрогены и их метаболиты (8 показателей), расчет соотношений: дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол в моче	до 7	5 460
1718	17-ОН прогестерон в крови (ВЭЖХ-МСМС)	до 8	1 950
1719	17-ОН-Прегненолон свободный в крови (ВЭЖХ-МС/МС)	до 9	1 620
1720	Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений, эстрогены и прогестагены (12 показателей): дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол, эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче	до 7	4 540
1721	Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче	до 7	5 680
1722	Кортизол, кортизон, 6-гидрооксикортизол и их соотношения в моче	до 7	4 990
1723	Эстрогены и их метаболиты: эстрадиол, эстрон, эстриол, 16a-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 и расчет соотношений; прегнандиол - метаболит прогестерона (10 показателей) в моче	до 7	6 710
1724	Прогестерон в крови (ВЭЖХ-МС/МС)	до 9	1 950
1725	Дегидроэпиандростерон в слюне (исследование для лиц старше 18 лет)	до 10	2 080
1726	Стероидный профиль в слюне (4 показателя)	до 10	4 620
1727	Эстрадиол свободный в слюне	до 10	1 990
1728	Кортизол в слюне (одна порция)	до 10	970
1729	Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестогены, их предшественники и метаболиты (12 показателей) в крови	до 8	7 510
1730	Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестагены, их предшественники и метаболиты (18 показателей) в крови	до 9	12 520
1731	Тестостерон в крови (ВЭЖХ-МС/МС)	до 8	1 840
1732	Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-SO4) в крови	до 8	1 950
1733	Кортизол в слюне (утренняя порция 8:00, вечерняя порция 23:00)	до 10	1 800
1734	Кортизол в слюне, 4 порции	до 10	4 550
1735	Кортизол (6 порций), дегидроэпиандростерон (ДГЭА), выявление стресса и его стадии	до 10	7 060
1736	Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в	до 10	7 310



1861	Витамины группы В	до 8	7 080
1862	Оценка функции сердечно-сосудистой системы, функции почек - лабораторные маркеры, ВЭЖХ-МС	до 10	3 350
1863	Метилированные производные аргинина	до 10	2 100
1864	Биогенные амины в крови	до 6	2 520
1867	Оценка функционального состояния кишечника (последствия антибиотикотерапии) - лабораторные маркеры, ГХ-МС	до 7	3 460
1868	Метаболиты адреналина и норадреналина в моче	до 6	5 250
1871	Определение резистентности к прогестерону	до 7	5 260
1875	17-ОН-прогестерон в крови, ВЭЖХ-МС/МС (17-ОН-progesterone, blood)	до 7	1 610
1876	Дегидроэпиандростерон-сульфат в крови, ВЭЖХ-МС/МС (Dehydroepiandrosterone sulfate, blood)	до 7	1 610
1877	Тестостерон общий в крови, ВЭЖХ-МС/МС (Total testosterone, blood)	до 7	1 610
2036	Гуанозины: маркеры оксидативного повреждения нуклеиновых кислот в моче	до 7	2 660
2037	Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии) в моче	до 7	7 030
2039	Маркеры дисбиоза в моче	до 9	3 190
2040	Биогенные амины в моче	до 6	3 390
2041	Энергетический блок - лабораторные маркеры, ГХ-МС, ВЭЖХ-МС	до 6	3 410
2042	Метаболиты биогенных аминов: гомованилиновая кислота (ГВК), ванилилминдальная кислота (ВМК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) - в моч	до 7	3 390
2043	Эффективность энергообеспечения клетки	до 8	3 720
7500	Органические кислоты в моче, 40 показателей	до 7	5 350
7501	Органические кислоты в моче, 60 показателей	до 7	10 560
<b>Гипофизарно-надпочечниковая система</b>			
65	Кортизол	1	560
1508	Кортизол, слюна	до 2	980
1573	Кортизол, ДГЭА – слюна, 4 порции, соотношение ДГЭА-кортизол	до 7	4 240
100	Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин)	до 2	960
1301	Прегненолон	до 5	3 220
178	Свободный кортизол, суточная моча	до 2	1 270
<b>Паращитовидная железа</b>			
102	Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратириин, ПТГ)	1	960
171	Кальцитонин	1	1 310
1706	Кальцитонин в смыве пункционной иглы (Calcitonin in puncture needle flush)	до 4	1 270
1700	Прокальцитонин	до 2	3 890
<b>Гормональная система регуляции обмена натрия и воды</b>			
205	Альдостерон, кровь	до 2	1 040
206	Ренин	до 2	1 700
1302ARR	Альдостерон-рениновое соотношение	до 2	2 600
1631	NT-pro-BNP (Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид )	1	3 490
1632	Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид	1	7 880
<b>Функция поджелудочной железы и диагностика диабета</b>			
148	С-пептид	1	640
172	Инсулин	1	780
1742	Проинсулин	до 9	1 270
1837	Индекс инсулинорезистентности CARO (включает определение глюкозы и инсулина)	1	760
ГТБ-С	Глюкозотолерантный тест при беременности	1	680
ГТТ	Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа	1	680
ГТГС	Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида натощак и после нагрузки через 2 часа	до 2	770
<b>Соматотропная функция гипофиза</b>			
174	Соматомедин-С (ИФР-1, Инсулиноподобный фактор роста I)	до 2	1 450
99	Соматотропный гормон (СТГ)	до 2	760
<b>Биогенные амины</b>			
КАТЕПЛ	Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин)	до 5	3 020
151	Катехоламины суточной мочи (адреналин, норадреналин, дофамин)	до 5	2 680
152	Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов)	до 5	2 680
1270	Гистамин плазмы	до 4	2 840



950	Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК.	до 4	3 430
1159	Нефрины в плазме крови	до 10	2 070
1166	Метанефрины фракционированные (метанефрин, норметанефрин), деконъюгированные (общие), суточная моча	до 5	3 070
1674	Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные + конъюгированные) (Metanephtrines fractionated, free + conjugated, random urine)	до 5	1 920
1677	Асимметричный диметиларгинин, АДМА (Asymmetric dimethylarginine, ADMA)	до 5	5 560
1683	Метаболиты катехоламинов и серотонина, разовая моча: ванилилминдальная кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК), с пересчетом на креатинин	до 5	2 920
1696	Метанефрин и норметанефрин свободные, плазма	до 5	3 060
918	Метанефрины свободные фракционированные, 24-часовая моча	до 5	2 490
<b>Другие</b>			
216	Гастрин	до 3	1 090
175	Лептин	до 5	1 270
ГАСТР	Гастропанель (H. pylori IgG, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак)) без стимуляционной пробы Гастрин 17)	до 7	4 300
ГАСТР978	Гастропанель + Гастрин-17 стимулированный	до 7	5 950
978	Гастрин 17 Стимуляционная проба	до 7	1 930
1645	Мелатонин	до 5	2 370
<b>МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</b>			
125	Антядерные антитела (ANAs , EIA)	до 2	1 270
126	Антитела к двухспиральной ДНК	до 2	1 230
137/138	Антитела к фосфолипидам IgG/IgM	до 5	1 270
198	АТ-МАГ ( антитела к микросомальной фракции тироцитов)	до 7	620
199	АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ)	до 4	1 880
200	АТ к инсулину	до 10	1 080
201	АТ к бета-клеткам поджелудочной железы	до 10	1 660
202	АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе)	до 10	1 900
202СМЖ	Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор	до 7	2 080
223	Антиспермальные АТ (в крови)	до 5	1 460
224	Антиспермальные АТ (в сперме)	до 12	1 590
270	Антитела к деамид.пептидам Глиадину IgG	до 5	1 040
271	Антитела к Глиадину IgA	до 5	940
803	АТ к ацетилхолиновому рецептору	до 10	5 610
804	Ауто-АТ к митохондриям (АМА) (Auto-Antibody against Mitoch. (AMA))	до 7	1 860
805	Ауто-АТ к париетальным клеткам (Auto-Antibody against Parietalzellen)	до 7	1 950
806	Ауто-АТ к гладкой мускулатуре (Auto-Antibody against Musk. glatt)	до 7	1 860
807	Ауто-АТ к базальной мембране гломерулоцитов (клубочков, анти-GBM) (Auto-Antibody against Basalm. glomerul.)	до 8	2 070
808	Кристаллы в мазке синовиальной жидкости	до 10	1 870
809	Ауто-АТ к эпидермальной базальной мембране (Auto-Antibody against Basalm. epidermal)	до 7	2 600
810	Антитела к эндомиозию, IgA	до 7	1 620
812	Антитела к эндотелию на клетках HUVEC	до 7	2 060
813	Антитела к десмосомам эпидермиса	до 7	2 760
815	Ауто-АТ к сердечной мускулатуре (Auto-Antibody against Herzmuskulatur)	до 8	1 470
817	Антитела к внутреннему фактору, IgG	до 10	2 170
819	Ауто-АТ печеночно-почечные микросомальные (Auto-Antibody against Liv.-Kid.-Mikr.)	до 7	1 900
821	Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА)	до 7	3 980
822	Антитела к рецептору фосфолипазы А2, (PLA2R)	до 10	2 840
823	Антитела к миелопероксидазе (МРО)	до 7	1 500
825	Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА)	до 2	1 500
826	Панель антинуклеарных антител при склеродермии, иммуноблот (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, CENP A,CENP B, RP 11, RP 155, фибриллярин, NOR 90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52).	до 7	2 930
827	Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA/Histone/Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену)	до 7	3 980
837	Антитела к C1q фактору комплемента	до 10	1 500
844	Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки (АПФ)	до 2	2 760
923	Неоптенин	до 7	2 060



939	Миозит-специфичные антитела (лайн-блот: Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75; Jo1 PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52))	до 7	5 660
944	Имуноглобулин подкласса IgG4	до 7	2 020
953	Антинейронные антитела (лайн-блот: Hu (ANNA 1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ma2, Ri (ANNA2), амфифизин) (Антитела при паранеопластических неврологических заболеваниях)	до 7	7 340
954	Антитела к NMDA рецептору	до 7	5 660
954СМЖ	Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определение в ликворе	до 7	3 020
955	Антитела к протеиназе 3 (PR3)	до 10	1 500
956	Антитела к нуклеосомам	до 10	1 500
965	Антитела к кератину	до 7	2 630
966/74	Антитела к фосфатидил-серину IgG+IgM (Phosphatidylserine antibodies IgG, IgM)	до 6	2 220
967	Антитела к кардиолипину, скрининг Ig A, Ig M, Ig G	до 5	1 510
968	Антитела к кардиолипину Ig A	до 6	1 290
969	Антитела к кардиолипину Ig G	до 5	1 220
970	Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА, ANCA) IgG	до 8	2 800
971	Антитела к ретикулину (ARA)	до 7	1 700
972	Антитела к эндомиозию (EMA)	до 10	1 700
973	Антитела к тромбоцитам	до 10	4 200
997	Антитела к кардиолипину, IgM	до 5	1 310
1201	ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека)(ELI-Viscero-Test-24)	до 6	10 360
1204	Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП)	1	1 750
1208	Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа I и II	до 5	940
1209	Антитела (IgA, IgM, IgG) к ткани яичника (антиовариальные АТ)	до 7	2 170
1215	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (Ro) ((SS-A (52кДа)/ SS-A (60 кДа), IgG (Anti -SS-A, IgG (Anti-SS-A-52 and anti-SS-A-60 autoantibodies))	до 3	1 280
1216	Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A (52кДа), IgG (Anti-SS-A-52 autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1217	Антицентромерные антитела CENT-B, IgG (Anti-Centromere B autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1218	Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG (Anti-Sm autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1219	Антитела к экстрагируемому ядерным антигена RNP/Sm, IgG (Anti-RNP/Sm autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1220	Антитела к гистонам (Histone), IgG (Anti-Histone autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1221	Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG (Anti-AMA-M2 autoantibodies, IgG)	до 3	1 970
1224	Антитела к к цитоплазматическим антигенам SS-A (60кДа), IgG (Anti-SS-A-60 autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1225	Антитела к цитоплазматическому антигену Jo-1, IgG (Anti-Jo-1 autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1226	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-B (La), IgG (Anti-SS-B autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1228	Антитела к антигену Scl-70, IgG (Anti-Scl-70 autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1229	Антитела к рибосомальному белку Р (Rib-P), IgG (Anti-Rib-P autoantibodies, IgG)	до 3	1 280
1232	Антинуклеарные антитела RNP-70 (Anti-RNP-70 autoantibodies)	до 3	1 340
1254	Комплексное исследование при аутовоспалительных заболеваниях (кальпротектин в крови и IL-18) (Analysis for autoinflammatory diseases)	до 5	3 280
1258	Комплексная оценка трофологического статуса (альбумин, преальбумин, ретинол-связывающий белок)	до 5	6 410
1258ALB	Альбумин (Производственные тест)	до 5	3 400
1257	Исследование концентрации фактор роста эндотелия сосудов (VEGF)	до 5	2 010
1267	Антинуклеарный фактор (АНФ)	до 7	1 370
1282	Антитела к тканевой трансглутаминазе (anti- tissue transglutaminase IgA)	до 5	1 500
1283	Антитела к тканевой трансглутаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG)	до 5	1 500
1284	Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM	до 5	1 360
1285	Антитела к тирозин-фосфатазе (IA-2)	до 10	2 060
1286	Антитела к GAD /тирозинфосфатазе IA2 суммарно	до 10	2 060
1287	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника	до 7	2 530
1288	Панель антител при аутоиммунных заболеваниях печени, иммуноблот (AMA-M2, M2-3E, SP100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/RO-52)	до 7	3 980
1289	Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG	до 7	2 060
1290	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка	до 7	2 060
1291	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей (яичника и яичка)	до 7	3 180
1298	Антитела к десмоглеину 1	до 7	2 870
1299	Антитела к десмоглеину 3	до 7	2 760
1330	Антитела к белку BP180	до 7	2 760



1333	Ревматоидный фактор, IgA	до 10	1 340
1335	Антитела к сахаромикетам, ASCA, IgG	до 7	1 340
1336	Антитела к сахаромикетам, ASCA, IgA	до 7	1 340
1337	Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА, IgA; ANCA, IgA)	до 7	1 340
1338	Кальпротектин фекальный (кал)	до 2	2 740
1251	Кальпротектин ( S100A8/A9) в крови (Calprotectin (S100A8/A9))	до 5	2 270
1340AF	Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM, IgA	до 6	1 450
1341	Антитела к аннексину V, IgG	до 10	1 470
1342	Антитела к аннексину V, IgM	до 10	1 460
1343	Антитела к миелин-ассоциированному гликопротеину (MAG)	до 5	3 500
1378	Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализ	до 7	8 980
1530БКК	Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно	до 6	1 230
1531ААЦК	Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену centroacinarных клеток поджелудочной железы	до 6	2 030
1532АПЖ	Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно	до 6	1 230
1536	Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage Oligomeric Protein, COMP)	до 5	2 760
1537	Комплексное исследование для использования в диагностике рассеянного склероза: определение олигоклонального IgG (ликвор, сыворотка) и свободных легких цепей иммуноглобулинов (ликвор)	до 7	7 060
1538	Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции (Anti-myelin antibody, IgG, IF)	до 5	1 930
1554	Антитела к GM1 ганглиозиду классов IgG и IgM	до 5	2 710
1581СВ	Антитела к LGN1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотка крови	до 7	6 130
1581СМЖ	Антитела к LGN1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, ликвор	до 7	6 130
1582	Антитела к рецепторам и синаптическим белкам нейронов	до 6	13 690
1582СВ	Антитела к нейрональным рецепторам и синаптическим белкам	до 6	13 550
1584АН	Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции	до 7	3 290
1584СМЖ	Определение антинейрональных антител, ликвор (Neuronal antibodies, CSF)	до 5	3 030
1585MUSK	Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти-MuSK) в сыворотке крови	до 7	5 460
1586ADN	Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции	до 7	1 270
1588	Антитела к лимфоцитам, IgG (Anti-lymphocyte antibodies, IgG)	до 6	1 650
1617	Антитела к энтероцитам, класса IgG	до 6	2 080
1666	Антитела класса IgA к протромбину, количественно (Anti-prothrombin, aPT, IgA, quantitative)	до 5	1 020
1667АРТГ	Антитела класса IgG к протромбину, количественно (Anti-prothrombin, aPT, IgG, quantitative)	до 5	1 020
1668АРТМ	Антитела класса IgM к протромбину, количественно (Anti-prothrombin, aPT, IgM, quantitative)	до 5	1 020
1669	Антитела к протромбину IgGAM скрининг	до 5	1 350
1670	Антитела к бета-2-гликопротеину I IgG	до 5	#VALUE!
1671AB2M	Антитела к бета-2-гликопротеину I IgM	до 5	1 520
1672	Антитела к бета-2-гликопротеину I IgA	до 5	1 150
4049	Олигоклональные IgG в ликворе и сыворотке крови	до 6	5 660
4050	М-градиент сыворотки, скрининг (Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента)	до 10	3 080
4051	М-градиент сыворотки, типирование (Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента)	до 10	5 660
4054	Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи)	до 7	4 560
4055	Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (Антитела к париетальным клеткам желудка, Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG)	до 10	3 910
4056	Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (Антитела к цитоплазме нейтрофилов, Антитела к сахаромикетам, IgG, Антитела к сахаромикетам (ASCA), IgA, Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА))	до 7	5 760
4057	Серологический скрининг целиакии (Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG, Иммуноглобулины класса А (IgA), Антитела к эндомиозию, IgA)	до 7	2 780
4057NEW	Серологический скрининг целиакии (Иммуноглобулины класса А, Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе)	до 5	1 800
4058	Серологическая диагностика целиакии (Иммуноглобулины класса А (IgA), Антитела класса IgA к тканевой трансглутаминазе, Антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе, Антитела к эндомиозию, IgA)	до 7	4 630
4059	Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ, ЭНА)	до 7	2 450
4060	Системная красная волчанка, обследование (АНФ, антитела к нуклеосомам, антитела к кардиолипину IgG и IgM)	до 17	4 580
4061	Дифференциальная диагностика системной красной волчанки (СКВ) и других ревматических заболеваний (Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2, Антитела к нуклеосомам)	до 10	2 450
4062	Антитела к кардиолипину. IgG и IgM	до 10	2 140



4069	Системная красная волчанка (СКВ), мониторинг развития процесса (анти-дс-ДНК, Компоненты комплемента С3 и С4)	до 2	2 000
<b>ОНКОМАРКЕРЫ</b>			
92	Альфафетопротеин	1	610
103	ПСА (Простатический специфич. антиген)	1	740
104	ПСА свободный (выполняется только в составе 69 ОБС ОНКОРИСК мужской: предстательная железа)	1	740
141	РЭА (Раково-эмбриональный антиген )	1	860
142	СА-15-3	1	960
143	СА-125	1	910
144	СА-19-9	1	960
1280	СА 242	до 6	1 140
166	СА-72-4	до 2	1 330
167	Суфра-21-1	до 2	1 510
208	Бета-2-микроглобулин (в крови) (диагностика миелом)	до 3	1 340
209	Нейро-специфическая енолаза NSE (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов)	до 2	1 870
946	Хромогранин А	до 6	5 670
1281	Опухолевый маркер HE4	1	1 500
1296	Антиген плоскоклеточной карциномы SCC	до 6	2 640
1297	UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче)	до 8	2 210
ROMA1	Профиль «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA» (HE4 + CA-125 + расчет ROMA)	до 2	2 470
ROMA2	Профиль «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA» (HE4 + CA-125 + расчет ROMA)	до 2	2 470
2113	Оценка здоровья простаты (ПСА, ПСА свободный, [-2]-про-ПСА, % отношение ПСА свободный/ ПСА, Индекс здоровья простаты Технология Beckman Coulter)	1	4 510
1210	Альфа-2-макроглобулин	до 2	670
1198	S-100	до 2	3 520
1453	СА 50 (Углеводный антиген СА 50)	до 4	1 700
<b>ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА</b>			
146	Остеокальцин (в плазме крови)	до 2	1 030
147	Дезоксипиридинолин (ДПИД - в утренней порции мочи)	до 2	1 860
203	β-Cross laps	до 2	1 400
204	Маркер формирования костного матрикса PINP (N-терминальный пропептид проколлагена I типа)	до 2	2 070
<b>ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</b>			
68	Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2 (Внимание! При положительных и сомнительных реакциях срок выдачи результата может быть увеличен до трех рабочих дней.)*	1	500
<b>Сифилис</b>			
69	Syphilis RPR	1	370
70	Syphilis EIA (IgG+IgM)	1	610
221	Syphilis EIA IgM	до 6	1 110
1205	Сифилис иммуоблот IgG (anti-Treponema pallidum IgG immunoblot)	до 7	2 530
1206	Сифилис иммуоблот IgM (anti-Treponema pallidum IgM immunoblot)	до 7	2 530
7071	Сифилис РПГА	до 2	310
7072	Антитела к Treponema pallidum, IgG	до 5	780
<b>Хантавирусная инфекция (ГЛПС)</b>			
1279	Антитела IgG к хантавирусам (ГЛПС)	до 8	880
<b>Вирусные гепатиты</b>			
<b>Гепатит А</b>			
71	Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG)	до 2	790
72	Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM)	до 2	1 120
<b>Гепатит В</b>			
73	HbsAg (Внимание! При положительных и сомнительных реакциях срок выдачи результата может быть увеличен до 2-х календарных дней.)*	1	460
74	HBe-антиген вируса гепатита В	до 2	790
75	Антитела классов IgM и IgG к HBe-core антигену вируса гепатита В, суммарно	до 2	720
76	Антитела класса IgM к HBe-core антигену вируса гепатита В	до 2	980
77	Антитела к HBe-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb)	до 2	790



79	anti-HCV total (Внимание! При положительных и сомнительных реакциях срок выдачи результата может быть увеличен до 3-х рабочих дней.)*	1	750
1146	Антитела к вирусу гепатита С, IgG, иммуноблот	до 6	7 200
1688	Вирус гепатита С: генотипирование по генотипам 1-6	до 6	2 510
7644G1	Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1a, 1b)	до 11	9 230
7644G3	Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3)	до 11	9 230
<b>Гепатит D</b>			
1268	HDVM - anti - HDV IgM (кач.)	до 6	1 000
1269	HDV - anti - HDV total (кач.)	до 6	940
<b>Гепатит E</b>			
227	Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM)	до 5	1 110
228	Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG)	до 5	1 200
<b>Парвовирус</b>			
85219	Антитела к парвовирусу B19,IgG	до 9	980
85319	Антитела к парвовирусу B19,IgM	до 9	1 020
<b>Герпес</b>			
122	anti-HSV 1 и 2 типа IgG	до 3	630
123	anti-HSV 1 и 2 типа IgM	до 3	670
1222	Anti-HSV-1 IgG (Herpes Simplex Virus type 1 IgG antibodies, антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа, ВПГ-1)	до 5	1 010
1223	Anti-HSV-2 IgG (Herpes Simplex Virus type 2 IgG antibodies, антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, ВПГ-2)	до 5	800
276	anti-HHV-6 IgG	до 6	820
277	anti-HSV 8 типа IgG	до 5	1 030
256	Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgG (Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG, антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая)	до 6	960
257	Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgM (Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM, антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая)	до 3	1 050
1236	Антитела к к вирусу герпеса человека 6 типа, IgM	до 6	800
4AVHSV	Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Avidity anti-HSV-1, 2 IgG)	до 6	1 030
<b>Токсоплазмоз</b>			
80	Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (Anti-Toxoplasma gondii IgG)	1	610
81	Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii (Anti-Toxoplasma gondii IgM)	1	790
1AVTOXO	Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity)	до 2	1 370
<b>Цитомегаловирус</b>			
82	Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG)	1	620
83	Антитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM)	1	750
2AVCMV	Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу (авидность антител к Cytomegalovirus, anti-CMV-IgG avidity)	до 2	1 540
<b>Краснуха</b>			
84	Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Anti-Rubella IgG)	1	600
85	Антитела класса IgM к вирусу краснухи (Anti-Rubella IgM)	1	790
1142	Антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Rubella IgG, Immunoblot )	до 7	7 200
3AVRUB	Авидность IgG-антител к вирусу краснухи (Avidity anti-Rubella IgG)	до 6	1 450
<b>Хламидиоз</b>			
105	Chlamydia trachomatis IgA	до 3	750
106	Chlamydia trachomatis IgG	до 3	770
105/6	Chlamydia trachomatis IgA+ Chlamydia trachomatis IgG (срок исполнения - 4 рабочих дня)	до 3	1 500
183	Chlamydia pneumonia IgA	до 5	820
184	Chlamydia pneumonia IgM	до 4	710
185	Chlamydia pneumonia IgG	до 4	710
188	Chlamydia trachomatis IgM (с указанием титра антител)	до 5	720
1495	Anti-cHSP60-IgG (Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis)	до 5	770
	Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны MOMP и антитела класса IgG к Pgp3		



258	Антитела к <i>Helicobacter pyl.</i> IgG (блот)	до 7	3 950
259	Антитела к <i>Helicobacter pyl.</i> IgA (блот)	до 7	3 950
1789	Суммарные антитела к антигену CagA <i>Helicobacter pylori</i> (Anti-H. pylori IgG, IgA, IgM)	до 3	420
1303HEL	13С-уреазный дыхательный тест (пробы выдыхаемого воздуха до и после приема препарата)	до 2	2 470
1304СИБР	Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой, диагностика синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) (Hydrogen/Methane Breath Test with lactulose, assessment of SIBO)	до 4	3 220
<b>Микоплазмоз и уреоплазмоз</b>			
179/80	<i>Mycoplasma hominis</i> IgM, IgG	до 5	1 290
179	Антитела класса IgM к <i>Mycoplasma hominis</i> (anti- <i>Mycoplasma hominis</i> IgM)	до 5	650
180	Антитела класса IgG к <i>Mycoplasma hominis</i> (anti- <i>Mycoplasma hominis</i> IgG)	до 5	650
181/82	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM, IgG	до 5	1 360
181	Антитела класса IgM к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (anti- <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM)	до 4	700
182	Антитела класса IgG к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (anti- <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG)	до 4	700
1367	Антитела класса IgA к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M. pneumoniae Antibodies, IgA, <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Specific IgA, Anti- <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA)	до 5	680
260	Антитела к <i>Mycoplasma hominis</i> IgA	до 6	820
264	Антитела к <i>Ureaplasma urealyticum</i> IgG	до 6	820
265	Антитела к <i>Ureaplasma urealyticum</i> IgA	до 6	820
<b>Инфекционный мононуклеоз</b>			
275	VCA IgG Эпштейн Барр (капсидн.)	до 2	1 020
255	Антитела к Epstein Barr virus ранние белки IgG-EA	до 3	900
186	Epstein Barr virus IgM (капсидн.)	до 2	740
187	Epstein Barr virus IgG (ядерн.)	до 2	770
1630	Определение индекса avidности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови.	до 9	1 040
<b>Аденовирусы</b>			
241	Антитела к Аденовирусу IgG	до 6	1 040
242	Антитела к Аденовирусу IgA	до 6	1 040
<b>Бруцеллёз</b>			
1546	Бруцелла-IgA ( <i>Brucella</i> , IgA)	до 9	540
1547	Бруцелла-IgM ( <i>Brucella</i> , IgM)	до 9	660
1548	Бруцелла-IgG ( <i>Brucella</i> , IgG)	до 9	660
<b>Боррелиоз</b>			
243	Антитела к <i>Borrelia burgdorferi</i> IgG	до 3	860
244	Антитела к <i>Borrelia burgdorferi</i> IgM	до 3	860
1190	Антитела класса IgG к <i>Borrelia burgdorferi</i> , выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti- <i>Borrelia burgdorferi</i> IgG, Immunoblot)	до 8	2 770
1191	Боррелии, антитела класса IgM методом Вестерн-блота (anti- <i>Borrelia</i> IgM, Western blot)	до 7	2 720
<b>Эрлихия</b>			
3380	Эрлихия, определение ДНК в цельной крови ( <i>Ehrlichia chaffeensis</i> , DNA)	до 3	720
<b>Коклюш</b>			
245	Антитела к <i>Bordetella pertussis</i> IgG	до 5	1 200
246	Антитела к <i>Bordetella pertussis</i> IgM	до 5	1 200
247	Антитела к <i>Bordetella pertussis</i> IgA	до 5	1 200
2107	Определение антител к возбудителю коклюша и паракоклюша (Anti- <i>Bordetella pertussis</i> , anti- <i>Bordetella parapertussis</i> )	до 6	1 070
<b>Корь</b>			
2500	Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест	до 2	1 090
<b>Паротит</b>			
252	Антитела к Вирусу эп. паротита IgG	до 4	1 050
253	Антитела к Вирусу эп. паротита IgM	до 6	1 050
<b>Туберкулёз</b>			
1266	Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (кач.)	до 4	1 920
1598ТВ	Иммунодиагностика туберкулёзной инфекции (Интерфероновый тест, ТВ-Feron IGRA) (Биоматериал принимается по согласованию и при соблюдении температурного режима/времени транспортировки)	до 3	5 210
<b>Столбняк</b>			
876	Антитела к столбнячному анатоксину. IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody	до 5	1 200



1641	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM)	до 5	760
1652	Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, качественное определение. Оценка иммунитета ДО и ПОСЛЕ вакцинации (anti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qualitative. Assessment of immunity before and after vaccination)	до 5	910
1658	Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный	до 5	1 230
1659	Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative).	до 2	1 420
1663	Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (с выдачей специального бланка результата для выезжающих в Израиль) Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative (special result form for those traveling to Israel).	до 2	1 420
1641/58	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG)	до 3	1 880
1641/59	Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG)	до 5	2 060
3322COV	Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки (Coronavirus SARS-CoV-2 RNA detection in nasopharyngeal and oropharyngeal smear)	1	1 140
<b>другие</b>			
248	Антитела к Respiratory syncyt. Vir. IgG	до 6	1 100
249	Антитела к Respiratory syncyt. Vir. IgM	до 6	1 100
254	Антитела к Кандида IgG	до 6	1 050
261	Антитела к Trichomonas vaginalis IgG	до 6	820
267	Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgG	до 6	650
268	Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgM	до 6	820
273	Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi	до 2	770
855	Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG	до 5	1 200
1247	Определение маннанового антигена Candida в крови (Platelia Candida Ag)	до 4	3 850
1248	Определение антиманнановых антител Candida в крови (Platelia Candida Ab)	до 4	3 850
1873	Определение метаболитов грибов ((1,3) - $\beta$ -D-глюкана) в крови	до 3	5 950
<b>РПГА</b>			
280	РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, ИНА)	до 2	460
281	РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, ИНА)	до 2	460
282	РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, ИНА)	до 2	480
283	РПГА с сыпнотифозным диагностиком риккетсий Провачека (Rickettsia prowazekii, ИНА)	до 4	490
284	РПГА с Yersinia enterocolitica серотипа O:3 (Yersinia enterocolitica O:3, ИНА)	до 2	460
285	РПГА с Yersinia enterocolitica серотипа O:9 (Yersinia enterocolitica O:9, ИНА)	до 2	460
286	РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Yersinia pseudotuberculosis ИНА)	до 2	490
287	РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, ИНА)	до 2	720
288	РПГА с Salmonella gr.A (Salmonella gr.A, ИНА)	до 2	650
289	РПГА с Salmonella gr.B (Salmonella gr.B, ИНА)	до 2	460
290	РПГА с Salmonella gr.C (Salmonella gr.C, ИНА)	до 2	460
292	РПГА с Salmonella gr.D (Salmonella gr.D, ИНА)	до 2	460
293	Антитела к Salmonella gr.E, РПГА (Salmonella gr.E Antibodies, ИНА)	до 2	460
<b>ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕЩА</b>			
<b>Исследования клеща</b>			
27Д	Исследование клеща для выявления ДНК возбудителя боррелиоза (болезни Лайма)	до 3	1 290
37Д-СПБ	Исследование клеща: скрининг (лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: РНК Tick-borne encephalitis Virus (TBEV), ДНК Borrelia burgdorferi s. l.) (Study of Tick: Screening)	до 3	2 070
41Д	Исследование клеща для выявления клещевого энцефалита	до 2	690
46Д	Профиль: исследование клеща для выявления вируса клещевого энцефалита и ДНК Borrelia burgdorferi	до 3	1 870
47Д	Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителей клещевых риккетсиозов (Detection of pathogen DNA in ticks: tick-borne rickettsioses)	до 4	940
1227М	Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ, БОРРЕЛИОЗ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА), АНАПЛАЗМОЗ, ЭРЛИХИОЗ	до 3	3 160
<b>ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ</b>			
116	Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка)	1**	350
401	Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича)	1**	210
272	Исследование мочи по методу Нечипоренко	1**	340



114	Калий (K), Натрий (Na), суточная моча	до 2	320
113	Кальций (Ca), суточная моча	1	310
115	Фосфор (P), суточная моча	1	310
108	Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи)	1	340
1318	Магний, суточная моча (суточная экскреция)	до 2	340
1458	Оксалаты, суточная моча	до 4	1 500
1459	Анионный и катионный состав суточной мочи: калий, натрий, кальций, магний, аммоний, сульфат, фосфат, хлорид, щавелевая кислота, лимонная кислота, мочева кислота (Anionic and cationic composition of daily urine)	до 7	3 850
1476	Альдостерон в суточной моче	до 5	1 710
1551	Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии	до 8	1 850
1552	Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение	до 8	2 870
1553	Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда	до 8	3 600
2103	Порфирины, суточная моча: копропорфирины, уропорфирины, карбоксилпорфирины, порфибилиноген	до 5	2 020
<b>Исследования разовой порции мочи</b>			
* Тесты № 95110, № 110113, № 97110, № 1318110, № 115110 и № 112110 выполняются в комплексе с тестом № CREA-U. Тест № CREA-U нельзя заказать отдельно			
1694	Дельта-аминолевулиновая кислота	до 5	2 350
95110	Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи	1	730
97110	Белок в разовой порции мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя)	1	300
110113	Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи	1	230
112110	Мочевая кислота в разовой порции мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя)	1	330
115110	Фосфор в разовой порции мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя)	1	340
1318110	Магний в разовой порции мочи (с креатинином и расчетом магний-креатининового соотношения)	до 2	600
1458110	Оксалаты в разовой порции мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя)	до 4	1 540
1265	Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом рентгеноструктурного анализа	до 13	4 500
1565ПЮК	Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом инфракрасной спектроскопии	до 4	4 500
<b>Токсичные вещества в моче</b>			
9953	Бисфенол А, триклозан, 4-нонилфенол (токсины из пластмасс, гигиенических средств, моющих средств)	до 5	2 460
<b>ОБЩИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА</b>			
158	Копрограмма (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов)	до 5	680
159ЯГ	Анализ кала на яйца гельминтов	до 2	420
159ПРО	Анализ кала на простейшие	до 2	460
1072	Исследование кала на простейшие с консервантом	до 2	630
160ОСТ	Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), тампон	до 2	450
160ЮСТ	Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), шпатель	до 2	440
236	Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале)	1**	860
240	Исследование кала на скрытую кровь. Качественный метод	до 2	340
2401	Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold	до 4**	1 150
1533А1АТ	Альфа-1-антитрипсин в кале	до 6	1 780
1592ОСС	Остаточная осмолярность стула	до 7	1 290
1593	Желчные кислоты в стуле	до 6	3 610
1594	Эозинофильный нейротоксин в стуле	до 6	2 990
1596	Зонулин фекальный	до 6	7 140
1597	Химотрипсин в стуле, активность	до 5	1 470
1599	Стеатокрит стула (Определение содержания жира в кале методом кислотного стеатокрита; Fecal Fat; Acid Steatocrit)	до 6	1 120
1999	Короткоцепочечные жирные кислоты в стуле	до 9	2 020
1740	Микроскопическое исследование кала с иммуногистохимическим определением антигена лямблий	до 5	2 360
162	Панкреатическая эластаза (иссл.материал - кал)	до 2	3 570
<b>ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ (Доступен для заказа только в МО Днепропетровская)</b>			
597	MAR-тест, IgA	1**	830
598	MAR-тест, IgG	1**	830
5999	Спермограмма (доставка материала в лабораторию - самостоятельно) (Биоматериал принимается по согласованию и при соблюдении температурного режима/времени транспортировки)	1**	1 580
<b>АНТИГЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			

азать отдельно от перечисленных тестов.

463	Ротавирус	до 2	620
481	Аденовирус, антиген (Adenovirus, antigen)	до 2	1 160
482	Криптоспоридий парвум, антиген (Cryptosporidium parvum, antigen)	до 3	1 160
483	Лямблии, антиген (Giardia Liamblia, antigen)	до 2	1 150
484	Хеликобактер пилори, антиген (H. pylori, antigen)	до 2	1 090
485	E. coli O157:H7, антиген (E. coli O 157:H7, antigen)	до 2	1 780
486/479	Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антиген	до 2	1 530
496NOR	Норовирус - диарейный синдром, выявление норовируса геногрупп I и II	до 2	1 850
<b>Исследуемый материал – мазок из ротоглотки</b>			
487	Стрептококк группы А, антигенный тест (отделяемое ротоглотки)	1	660
<b>Исследуемый материал – мазок из влагалища, шейки матки</b>			
488	Стрептококк группы В, антигенный тест (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов)	1	1 080
<b>Исследуемый материал - отделяемое уретры, влагалища, шейки матки, предстательной железы</b>			
403	Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография	до 3	1 180
<b>Исследуемый материал - моча</b>			
405	Легионелла, выявление антигена в моче, иммунохроматография	до 3	1 590
408	Пневмококк, выявление антигена в моче, иммунохроматография	до 3	1 590
<b>Исследуемый материал - мазок из цервикального канала /мазок из уретры</b>			
407	Хламидии, выявление антигена в мазках урогенитального тракта, иммунохроматография	до 2	1 030
<b>Исследуемый материал - мазок слизи или смывы из носовых ходов</b>			
411	Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выявление антигена, иммунохроматография	до 2	1 030
<b>ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ</b>			
91	Карбамазепин (Тегретол)	до 5	3 070
88	Фенобарбитал (Бензонал)	до 5	3 640
90	Вальпроевая кислота	до 2	1 800
89	Фенитоин	до 5	4 150
917	Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine)	до 4	4 790
1271	Леветирацетам (Levetiracetam, Кеппра®)	до 4	4 790
1353	Такролимус	1	3 610
1376	Митоган, плазма крови	до 4	3 970
1377GER	Терифлуномид, лефлуномид (метаболит)	до 5	4 230
274	Циклоспорин А	1	1 870
1633	Эверолимус	до 5	3 760
898	Барбитураты (моча)	до 3	1 700
902	Каннабиноиды (марихуана) (моча)	до 3	1 700
925	Опиаты (моча)	до 3	1 700
838	Угледод-дефицитный трансферрин (кровь)	до 2	4 370
839	Угледод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (кровь)	до 2	4 650
982	Этанол (алкоголь) (моча)	до 4	1 700
1374	Топирамат	до 5	2 710
1399	Ванкомицин (Vancomycin)	до 3	3 820
1415	Апиксабан, концентрация (Arixaban Level)	до 2	1 360
1416	Ривароксабан, концентрация (Rivaroxaban Level)	до 2	1 450
1635	Уран (моча разовая)	до 6	870
1750	Лакосамид (Lacosamide)	до 5	2 710
1751	Окскарбазепин (Oxcarbazepine)	до 5	2 630
1752	Этосуксимид	до 5	2 710
1754	Бриварацетам	до 5	2 710
1755	Руфинамид	до 5	2 710
1756	Перампанел	до 5	2 710
1757	Клоназепам	до 5	3 250
1758	Зонисамид	до 5	2 710
1759	Вигабатрин	до 5	2 710
1760	Клобазам + норклобазам	до 5	4 150



1761	Ципрофлоксацин	до 5	3 060
1762	Метотрексат, сыворотка	до 5	3 060
1763	Габапентин	до 5	3 060
1764	Сультнам	до 5	2 630
1765	Флуоксетин и норфлуоксетин	до 5	3 060
1766	Галоперидол	до 5	3 060
1767	Карбамазепин и метаболиты (10-ОН-карбамазепин, карбамазепин-диол, карбамазепин-эпоксид)	до 5	3 070
1768	Дигоксин (Digoxin)	до 5	3 060
1769	Сертралин (Sertraline)	до 5	3 060
1770	Метотрексата полиглутаматы, эритроциты	до 5	3 060
1773	Феназепам (Phenazepam)	до 5	3 060
ЛМС	Наркотики и психотропные вещества - скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты)	до 3	3 980
ИППП-М	Неинвазивная диагностика ИППП по моче (Хламидия, Микоплазма, Гонококк, Трихомонада, Микоплазма, Герпесвирус 1 и 2 типов, Уреаплазма определение ДНК в моче)	до 2	2 310
9950	"Вредные привычки" Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты (морфин, метадон, трамадон, метамфетамин, амфетамин, экстази-MDMA, фенциклидин, кокаин, D-пропоксифен, марихуана-канабиноиды - 11-нор-Δ9 тетрагидроканнабинол-9-карбоновая кислота THCA, фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил, амобарбитал, бутабарбитал, секобарбитал, феназепам, диазепам, нордиазепам, оксазепам, темазепам, α-гидроксиальпрозолам, кодеин, кофеин, метаквалон и пр.)	до 5	4 630
<b>Наркотические, психотропные и психоактивные вещества</b>			
9954	Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества	до 5	7 650
<b>ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</b>			
№ теста	Название	Сроки	
<b>Выявление резистентности</b>			
3388	БакРезиста. Выявление генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамым антибиотикам у бактерий	до 7	3 090
3389	БакСкринУПМ. Выявление условно-патогенных микроорганизмов методом ПЦР в режиме реального времени.	до 6	5 770
<b>ВИЧ-инфекция</b>			
339	ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA)	до 2	7 210
3102	ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA)	до 2	2 890
<b>Вирус гриппа</b>			
3606	Дифференциальная диагностика ОРВИ	до 2	4 440
3317	Вирус гриппа А/В, качественное определение РНК	1	1 490
3318	Определение возбудителей ОРВИ	1	2 200
<b>Вирус свиного гриппа</b>			
3607	Вирусы гриппа А/Н1N1, Н3N2 (свиной грипп, гонконгский грипп) качественное определение РНК (Influenza virus A/H1N1, H3N2 quality, RNA).	до 2	2000
3610	Вирус гриппа А/Н3N2 (гонконгский грипп), качественное определение РНК (Influenza virus A/H3N2, quality, RNA)	до 2	910
304	РНК вируса гриппа А/Н1-swine (нос)	до 2	1 950
<b>Нейроинфекции</b>			
3005	Нейроинфекции. Выявление ДНК и дифференциация N. meningitidis, H. influenzae, S. Pneumoniae	до 4	2100
3038	Менингококк (Neisseria meningitidis), определение ДНК	до 2	1020
<b>Гарднереллез</b>			
305МОЧ	Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)	до 2	350
305СП	Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)	до 2	350
305УРО	Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)	до 2	350
<b>Гепатит А</b>			
328СВ	Вирус гепатита А	до 2	910
<b>Гепатит В</b>			
319СВ	Вирус гепатита В	до 2	680
320СВ	Вирус гепатита В	до 2	4 650
<b>Гепатит С</b>			
321СВ	Вирус гепатита С (генотипы 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6)	до 2	830
324ПЛ	Вирус гепатита С (субтипы 1a и 1b), 2, 3 (субтипы a/b)	до 6	1 270
324	Вирус гепатита С (генотип 1, 2, 3)	до 2	4 360



326СВ	Вирус гепатита G	до 2	900
<b>Герпес-вирус 1 и 2 типа</b>			
309ВПГ	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
309ГЛЗ	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
309КОЖ	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
309МОЧ	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
309НОС	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
309РОТ	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
309СВ	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	620
309СЛН	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
309СМЖ	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
309СП	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
309УРО	Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA)	до 2	350
3090ВПГ	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
3090ГЛЗ	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
3090КОЖ	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
3090МОЧ	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
3090НОС	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
3090РОТ	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
3090СВ	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	720
3090СЛН	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
3090СМЖ	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
3090СП	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
3090УРО	Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование	до 2	500
<b>Герпес-вирус 6 типа</b>			
352ВПГ	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК	до 2	350
352МОЧ	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК	до 2	350
352НОС	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК	до 2	350
352РОТ	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК	до 2	350
352СВ	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК	до 2	620
352СЛН	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК	до 2	350
352СП	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК	до 2	350
352СМЖ	Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в спинномозговой жидкости	до 2	350
352УРО	Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК	до 2	350
<b>Гонорея</b>			
306ГЛЗ	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)	до 2	350
306МОЧ	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)	до 2	350
306ПРК	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)	до 2	350
306РОТ	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)	до 2	350
306СП	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)	до 2	350
306СИН	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)	до 2	570
306УРО	Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)	до 2	390
<b>Кандидоз</b>			
344ВПГ	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)	до 2	350
344КОЖ	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)	до 2	350
344МОЧ	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)	до 2	350
344ПРК	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)	до 2	350
344РОТ	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)	до 2	350
344СЛН	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)	до 2	350
344СП	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)	до 2	350
344УРО	Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)	до 2	350
<b>Криптококки</b>			
370	Выявление ДНК Cryptococcus neoformans	до 4	870
<b>Пневмоциста</b>			



3216	Pneumocystis jirovecii (carinii) ДНК (кач)	до 4	870
<b>Кишечные инфекции</b>			
3311КАЛ	Энтеровирусы, определение РНК (Enterovirus, RNA, Fecal)	до 3	740
3311СМЕШ	Энтеровирусы, определение РНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и слизистой носа (смешанный мазок) (Enterovirus, RNA)	до 5	810
33127КАЛ	Острые кишечные инфекции. Определение РНК вирусных возбудителей кишечных инфекций (Ротавирус А, Астровирус, Норовирус G I, Норовирус G II) в кале	до 3	1 360
33128КАЛ	Острые кишечные инфекции. Определение бактериальных и вирусных возбудителей кишечных инфекций (Кампилобактер(термофильная группа), Шигеллы и ЭИКП, Сальмонеллы, Аденовирус F, Ротавирус А, Астровирус, Норовирус G I, Норовирус G II) в кале.	до 3	2 720
360	Острые кишечные инфекции. Кампилобактер(термофильная группа)/ Шигеллы и ЭИКП, определение ДНК в кале	до 3	720
361	Острые кишечные инфекции. Сальмонеллы/Аденовирус F, определение ДНК в кале	до 3	720
362	Острые кишечные инфекции. Ротавирус А/Астровирус, определение РНК в кале	до 3	720
364	Острые кишечные инфекции. Норовирус G I/Норовирус G II, определение РНК в кале	до 3	720
398	Исследования состава микробиоты кишечника у детей методом ПЦР, Энтерофлор Дети	до 5	5 300
3347	Оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника, 16 показателей (нормофлора, условно-патогенная флора) методом ПЦР. КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм)	до 5	4 260
3348	Оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника, 16 показателей (нормофлора, условно-патогенная и патогенная флора) методом ПЦР. КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз)	до 5	4 260
3349	Скрининговое исследование направленные на выявление методом ПЦР возбудителей кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиоза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза). Прото-скрин	до 5	2 270
3355	Гельмо-скрин. Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов (энтеробиоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, описторхоза, тениоза)	до 5	2 180
3357	Оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника, 11 показателей (нормофлора и условно-патогенная флора) методом ПЦР. КОЛОНОФЛОР-8	до 9	4 210
3363	Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 Премиум	до 6	4 870
3364	Выявление ДНК возбудителей описторхоза в кале (Opisthorchis felinus DNA)	до 5	1 000
<b>Коклюш</b>			
31313	Острые инфекционные заболевания, ПЦР - скрининг трех бактериальных возбудителей острых инфекционных заболеваний (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica)	до 5	630
3319	Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза)	до 3	900
<b>Краснуха</b>			
338СВ	Вирус краснухи, определение ДНК (Rubella virus, DNA)	до 2	860
<b>Листерия</b>			
3114МОЧ	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)	до 4	340
3114НОС	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)	до 4	490
3114ПЛ	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)	до 6	340
3114РОТ	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)	до 4	490
3114СИН	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)	до 4	570
3114СМЖ	Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)	до 4	490
<b>Микоплазменная инфекция</b>			
302МОЧ	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)	до 2	350
302СП	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)	до 2	350
302УРО	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)	до 2	350
308МОЧ	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)	до 2	350
308СП	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)	до 2	350
308УРО	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)	до 2	370
347МК	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)	до 3	860
347ПЛ	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)	до 3	550
347РОТ	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)	до 3	520
347СЛН	Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)	до 4	510
<b>Папилломавирусная инфекция</b>			
311С-УРО	Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)	до 2	650
311С-ПРК	Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)	до 2	630
311С-РОТ	Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)	до 2	650



377С-УРО	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ	до 3	2 330
3120С-УРО	Количественное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 2-х типов (16, 18) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта	до 2	620
391С-УРО	Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ	до 3	3 510
<b>Пневмококк</b>			
33103МК	Пневмококк, определение ДНК ( <i>Streptococcus pneumoniae</i> , DNA)	до 3	790
33103ПЛ	Пневмококк, определение ДНК ( <i>Streptococcus pneumoniae</i> , DNA)	до 3	790
33103РОТ	Пневмококк, определение ДНК ( <i>Streptococcus pneumoniae</i> , DNA)	до 3	790
33103СЛН	Пневмококк, определение ДНК ( <i>Streptococcus pneumoniae</i> , DNA)	до 3	790
<b>Сифилис</b>			
346ГЛЗ	Бледная трепонема, определение ДНК ( <i>Treponema pallidum</i> , DNA)	до 2	370
346КОЖ	Бледная трепонема, определение ДНК ( <i>Treponema pallidum</i> , DNA)	до 2	350
346МОЧ	Бледная трепонема, определение ДНК ( <i>Treponema pallidum</i> , DNA)	до 2	370
346ОТД	Бледная трепонема, определение ДНК ( <i>Treponema pallidum</i> , DNA)	до 2	350
346РОТ	Бледная трепонема, определение ДНК ( <i>Treponema pallidum</i> , DNA)	до 2	370
346СВ	Бледная трепонема, определение ДНК ( <i>Treponema pallidum</i> , DNA)	до 2	650
346СМЖ	Бледная трепонема, определение ДНК ( <i>Treponema pallidum</i> , DNA)	до 2	350
346СП	Бледная трепонема, определение ДНК ( <i>Treponema pallidum</i> , DNA)	до 2	390
346УРО	Бледная трепонема, определение ДНК ( <i>Treponema pallidum</i> , DNA)	до 2	390
<b>Специфическая оценка естественной микрофлоры кишечника</b>			
345УРО	Лактобактерии, определение ДНК ( <i>Lactobacillus</i> spp., DNA)	до 2	330
396УРО	Бактероиды, определение ДНК ( <i>Bacteroides</i> spp., DNA)	до 2	340
397УРО	Мобилункус, определение ДНК ( <i>Mobiluncus curtisii</i> , DNA)	до 2	320
<b>Стрептококковая инфекция</b>			
348МК	Стрептококк, определение ДНК ( <i>Streptococcus</i> spp., DNA)	до 4	1 160
348ПЛ	Стрептококк, определение ДНК ( <i>Streptococcus</i> spp., DNA)	до 4	790
348РОТ	Стрептококк, определение ДНК ( <i>Streptococcus</i> spp., DNA)	до 4	550
348СЛН	Стрептококк, определение ДНК ( <i>Streptococcus</i> spp., DNA)	до 4	550
354КОЖ	Стрептококк группы В ( <i>Streptococcus</i> group B, <i>S.agalactiae</i> ) в соскобе эпителиальных клеток кожи	до 3	590
354РОТ	Стрептококк группы В ( <i>Streptococcus</i> group B, <i>S.agalactiae</i> ) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки.	до 3	590
354ПРК	Стрептококк группы В ( <i>Streptococcus</i> group B, <i>S.agalactiae</i> ) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки	до 3	590
354УРО	Стрептококк группы В ( <i>Streptococcus</i> group B, <i>S.agalactiae</i> ), в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта	до 3	590
354МОЧ	Стрептококк группы В ( <i>Streptococcus</i> group B, <i>S.agalactiae</i> ) в моче	до 3	590
<b>Токсоплазмоз</b>			
335ВПТ	Токсоплазма, определение ДНК ( <i>Toxoplasma gondii</i> , DNA)	до 2	350
335СМЖ	Токсоплазма, определение ДНК ( <i>Toxoplasma gondii</i> , DNA)	до 2	470
335СВ	Токсоплазма, определение ДНК ( <i>Toxoplasma gondii</i> , DNA)	до 2	650
<b>Трихомоноз</b>			
307МОЧ	Трихомонада, определение ДНК ( <i>Trichomonas vaginalis</i> , DNA)	до 2	350
307СП	Трихомонада, определение ДНК ( <i>Trichomonas vaginalis</i> , DNA)	до 2	350
307УРО	Трихомонада, определение ДНК ( <i>Trichomonas vaginalis</i> , DNA)	до 2	400
<b>Туберкулез</b>			
341ВПТ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , DNA)	до 2	400
341МК	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , DNA)	до 2	830
341МНС	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , DNA)	до 2	400
341МОЧ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , DNA)	до 2	430
341СВ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , DNA)	до 2	570
341СИН	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , DNA)	до 2	570
341СМЖ	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , DNA)	до 2	400
341СП	Микобактерии туберкулеза, определение ДНК ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , DNA)	до 2	400
<b>Уреаплазмоз</b>			
303МОЧ	Уреаплазма, определение ДНК ( <i>Ureaplasma urealyticum</i> (T-960), DNA)	до 2	350



342СП	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)	до 2	350
342УРО	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)	до 2	350
343МОЧ	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)	до 2	430
343СП	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)	до 2	430
343УРО	Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA)	до 2	380
<b>Хеликобактер пилори</b>			
3158ХЕЛ	Хеликобактер пилори, определение ДНК (REAL-TIME)	до 5	1 000
<b>Хламидийная инфекция</b>			
3001	Хламидия (Chlamydia trachomatis), ДНК, количественное определение (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	470
301ВПГ	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	350
301ГЛЗ	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	350
301МОЧ	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	350
301ПРК	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	350
301РОТ	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	350
301СИН	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	570
301СМЖ	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	350
301СП	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	350
301УРО	Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)	до 2	340
349МК	Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)	до 3	1 150
349ПЛ	Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)	до 3	790
349РОТ	Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)	до 3	740
349СЛН	Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)	до 3	740
<b>Цитомегаловирусная инфекция</b>			
310ВПГ	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
310ГЛЗ	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
310КОЖ	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
310МОЧ	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
310НОС	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
310РОТ	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
310СВ	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	620
3156	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 4	500
310СЛН	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
310СМЖ	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
310СП	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
310УРО	Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA	до 2	350
<b>Эпштейна-Барр вирусная инфекция</b>			
351ВПГ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	350
351МОЧ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	350
351НОС	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	350
351РОТ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	350
351СВ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	620
3511	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	570
351СЛН	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	350
351СМЖ	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	350
351СП	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	350
351УРО	Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)	до 2	350
<b>Вирус Varicella-Zoster</b>			
3215КОЖ	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК (Varicella Zoster Virus)	до 3	400
3215РОТ	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК (Varicella Zoster Virus)	до 3	400
3215СВ	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК (Varicella Zoster Virus)	до 3	400
3215СЛН	Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК (Varicella Zoster Virus)	до 3	400
<b>Парвовирус В19</b>			
3324РОТ	Парвовирус В19, определение ДНК (Parvovirus В19)	до 3	1 000
3324СВ	Парвовирус В19, определение ДНК (Parvovirus В19)	до 3	1 000



3324СЛН	Парвовирус В19, определение ДНК (Parvovirus B19)	до 3	1 000
<b>Исследование микробиоценоза урогенитального тракта</b>			
380	Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин., общая бактериальная масса (ОБМ), микоплазмы ( <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> spp.), дрожжеподобные грибы ( <i>Candida</i> spp.) – абсолютные значения; нормофлора ( <i>Lactobacillus</i> spp.), облигатно-анаэробные микроорганизмы <i>Gardnerella vaginalis/Prevotella</i> spp. – относительные количества генетически родственные групп микроорганизмов в ОБМ; идентификация патогенов ( <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , CMV, HSV-1, HSV-2).	до 5	2 160
383СПБ	"Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ)" КВМ (контроль взятия материала), определение ДНК (соскоб). Хламидия ( <i>Chlamydia trachomatis</i> ), определение ДНК (соскоб), Гонококк ( <i>Neisseria gonorrhoeae</i> ), определение ДНК (соскоб), Трихомонада ( <i>Trichomonas vaginalis</i> ), определение ДНК (соскоб), Микоплазма ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ), определение ДНК (соскоб), Вирус простого герпеса 1 типа (HSV 1), определение ДНК (соскоб), Вирус простого герпеса 2 типа (HSV 2), определение ДНК (соскоб), Цитомегаловирус (CMV), определение ДНК (соскоб)	до 2	1 970
386	Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8., ОБМ (общая бактериальная масса), микоплазмы ( <i>Mycoplasma hominis</i> ), дрожжеподобные грибы ( <i>Candida</i> spp.) – абсолютные значения; нормофлора ( <i>Lactobacillus</i> spp.), факультативно-анаэробные ( <i>Enterobacterium</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp.), облигатно-анаэробные микроорганизмы ( <i>Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas</i> spp., <i>Eubacterium</i> spp.) – относительные количества генетически родственных групп микроорганизмов в ОБМ; идентификация патогенов ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ).	до 5	1 890
372	Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. ОБМ (общая бактериальная масса), микоплазмы ( <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> spp.), дрожжеподобные грибы ( <i>Candida</i> spp.) – абсолютные значения; нормофлора ( <i>Lactobacillus</i> spp.), факультативно-анаэробные ( <i>Enterobacterium</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp.), облигатно-анаэробные микроорганизмы ( <i>Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas</i> spp., <i>Eubacterium</i> spp., <i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrichia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp., <i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veillonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp., <i>Lachnobacterium</i> spp./ <i>Clostridium</i> spp., <i>Mobiluncus</i> spp./ <i>Corinebacterium</i> spp., <i>Peptostreptococcus</i> spp., <i>Atopobium vaginae</i> ) – относительные количества генетически родственных групп микроорганизмов в ОБМ; идентификация патогенов ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ).	до 5	2 810
3020	Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта (определение ДНК <i>Lactobacillus</i> spp., ОБМ (общая бактериальная масса), ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Atopobium vaginae</i> , <i>Prevotella</i> spp., <i>Leptotrichia amnionii</i> group, <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Candida krusei</i> , <i>Candida glabrata</i> , <i>Candida parapsilosis</i> , <i>Candida tropicalis</i> , <i>Candida famata</i> , <i>Candida guilliermondii</i> , общей ДНК грибов ( <i>Fungi</i> ) и ДНК человека (КВМ))	до 2	4 710
3021	Кандидоз, скрининг и типирование (определение общей ДНК грибов ( <i>Fungi</i> ), ДНК <i>Candida albicans</i> . Типирование грибов рода кандиды : <i>Candida krusei</i> , <i>Candida glabrata</i> , <i>Candida parapsilosis</i> , <i>Candida tropicalis</i> , <i>Candida famata</i> , <i>Candida guilliermondii</i> )	до 2	1 080
3022	Бактериальный вагиноз (определение ДНК <i>Lactobacillus</i> spp., ОБМ (общая бактериальная масса), <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Atopobium vaginae</i> , <i>Prevotella</i> spp., <i>Leptotrichia amnionii</i> group, ДНК человека (КВМ))	до 2	1 870
3023	Кандидоз скрининг (определение общей ДНК грибов ( <i>Fungi</i> ), ДНК <i>Candida albicans</i> )	до 2	430
3024	Кандидоз типирование (определение ДНК грибов рода кандиды: <i>Candida krusei</i> , <i>Candida glabrata</i> , <i>Candida parapsilosis</i> , <i>Candida tropicalis</i> , <i>Candida famata</i> , <i>Candida guilliermondii</i> )	до 2	780
3025	Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) (определение ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , ДНК (КВМ))	до 2	1 400
3026	Условно - патогенные микоплазмы (урогенитальный скрининг) (определение ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , ДНК человека (КВМ))	до 2	570
3027	Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> , ДНК человека (КВМ))	до 2	430
3028	Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> , ДНК человека (КВМ))	до 2	430
3029	Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> , ДНК человека (КВМ))	до 2	430
3032	ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ. Расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта (№ 3022 Исследование микробиоценоза урогенитального тракта (ИНБИОФЛОР). Бактериальный вагиноз (Общая бактериальная масса (ОБМ), ДНК <i>Lactobacillus</i> spp., <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Prevotella</i> spp., <i>Atopobium vaginae</i> , <i>Leptotrichia amnionii</i> group, <i>Mobiluncus curtisii</i> , <i>Mobiluncus mulieris</i> , контроль взятия материала (КВМ) № 3021 ИНБИОФЛОР. Кандидоз, скрининг и типирование (ДНК микроскопических грибов (тест <i>Fungi</i> ), ДНК <i>Candida albicans</i> , <i>Candida krusei</i> , <i>Candida glabrata</i> , <i>Candida parapsilosis</i> , <i>Candida tropicalis</i> , <i>Candida famata</i> , <i>Candida guilliermondii</i> ). №303УРО <i>Ureaplasma urealyticum</i> , DNA, №342УРО <i>Ureaplasma parvum</i> , DNA, №302УРО <i>Mycoplasma hominis</i> , DNA, №308УРО <i>Mycoplasma genitalium</i> , DNA, №307УРО <i>Trichomonas vaginalis</i> , DNA, №301УРО <i>Chlamydia trachomatis</i> , DNA, №306УРО <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , DNA, №3090УРО <i>Herpes simplex virus 1, 2</i> , №310УРО <i>Cytomegalovirus</i> , DNA	до 2	5 900
3033	ИНБИОФЛОР-СКРИН. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (№345УРО <i>Lactobacillus</i> spp., DNA, №305УРО <i>Gardnerella vaginalis</i> , DNA, №3023 ИНБИОФЛОР. Кандидоз, скрининг (ДНК микроскопических грибов (тест <i>Fungi</i> ), ДНК <i>Candida albicans</i> ), №303УРО <i>Ureaplasma urealyticum</i> , DNA, №342УРО <i>Ureaplasma parvum</i> , DNA, №302УРО <i>Mycoplasma hominis</i> , DNA, №308УРО <i>Mycoplasma genitalium</i> , DNA, №307УРО <i>Trichomonas vaginalis</i> , DNA, №301УРО <i>Chlamydia trachomatis</i> , DNA, №306УРО <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , DNA, №3090УРО <i>Herpes simplex virus 1, 2</i> (HSV-1, HSV-2), DNA), №310УРО <i>Cytomegalovirus</i> , DNA Инбиофлор Макси (№ 3036 Биофлор. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта. (Общая бактериальная масса (ОБМ), ДНК <i>Lactobacillus</i> spp., <i>Atopobium vaginae</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Prevotella</i> spp., <i>Leptotrichia amnionii</i> group, <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., <i>Enterococcus</i> spp., контроль взятия материала	до 2	1 840



2381	Антитела класса IgA к антигенам <i>Yersinia Enterocolitica</i> и <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	до 4	850
2391	Антитела класса IgG к антигенам <i>Yersinia Enterocolitica</i> и <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	до 4	820
235	Антитела к <i>Entamoeba Histolitica</i> IgG	до 4	940
297	Антитела к возбудителю анисакидоза (нематодам рода <i>Anisakis</i> ), IgG	до 6	820
299	Антитела к возбудителю клонорхоза, IgG	до 6	1 080
1186	Комплекс Паразиты (описторхис, эхинококк, токсокароз, трихинеллез)	до 3	3 020
1372	Антитела к <i>Strongyloides stercoralis</i> , возбудителю стронгилоидоза, IgG	до 4	1 110
1563	Anti- <i>Opisthorchis felineus</i> IgM (антитела класса IgM к антигенам кошачьей двуустки, <i>Opisthorchis felineus</i> )	до 6	730
1564	Антитела класса IgM к антигенам трихинелл (anti- <i>Trichinella</i> IgM)	до 6	810
1858	Anti- <i>Opisthorchis felineus</i> , IgM (антитела класса IgM к антигенам кошачьей двуустки <i>Opisthorchis felineus</i> )-определение титра	до 5	420
1859	Anti- <i>Opisthorchis felineus</i> , IgG (антитела класса IgG к антигенам кошачьей двуустки <i>Opisthorchis felineus</i> )-определение титра	до 5	250
1860	Антитела класса IgG к антигенам токсокара (Anti- <i>Toxocara</i> , IgG)- определение титра	до 5	250
<b>ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			
500	Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях (соскобы, отпечатки, перепечатки, скарификаты, полученные в ходе хирургических операций)	до 3	1 110
502	Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи (кроме иссл. на грибы) и слизистых (в том числе соскобы из влагалища)	до 3	830
503	Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований	до 3	860
504ЭНД	Цитологическое исследование эндоскопического материала	до 3	860
504СБР	Цитологическое исследование смывов с бронхов	до 3	860
505	Цитологическое исследование соскобов шейки экто- и эндоцервикса	до 3	670
505БСПБ	Цитологическое исследование биологического материала эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда	до 3	400
506АСП	Цитологическое исследование аспиратов из полости матки (мазки)	до 3	780
506ВМС	Цитологическое исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС)	до 3	780
507МОЧ	Цитологическое исследование мочи	до 3	720
507МЖЕ	Цитологическое исследование выделений из молочной железы	до 3	720
507ТЭС	Цитологическое исследование трансудатов, экссудатов, секретов	до 3	750
508	Цитологическое исследование мокроты	до 3	1 130
509МЖЕ	Цитологическое исследование пунктатов молочной железы	до 3	860
509КОЖ	Цитологическое исследование пунктатов кожи	до 3	860
510	Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей (печень, почки, лёгкие, забрюшинные опухоли, опухоли средостения, щитовидная железа, предстательная железа, яичко, яичники, лимфатические узлы, миндалины, мягкие ткани, кости, кроме костного мозга)	до 3	1 130
510Б	Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы с описанием по терминологической классификации Бетесда	до 3	670
512	Цитологическое исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа, в том числе на наличие эозинофилов (Риноцитогарма, назальный секрет)(1 локализация)	до 3	1 040
514	Цитологическое исследование эндоскопического материала на наличие <i>Helicobacter pylori</i>	до 3	1 040
517СПБ	Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окраска по Папаниколау, Pap-тест)	до 4	1 490
519	Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций, кроме шейки матки (окраска по Папаниколау, Pap-тест)	до 4	1 610
518СПБ	Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep®)	до 5	1 500
2019СПБ	Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии	до 5	2 040
547СПБ	Цитологическое и иммуноцитохимическое исследование экспрессии белков p16INK4a и Ki-67 в мазках слизистой шейки матки (Cytology and p16 and Ki-67 immunocytochemistry test in cervical mucosa smears)	до 11	4 810
5000	Консультация готовых цитологических препаратов (максимум 3 стекла)	до 3	460
ИЦХСПБ	Имуноцитохимическое исследование экспрессии белков p16INK4a и Ki-67 в мазках слизистой шейки матки	до 11	5 560
<b>ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>			
511ГИЭСБ	Исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) (1 локализация, до 6 кусочков)	до 4	2 400
511МФ	Микрофотография биопсийного и операционного материала	до 4	1 820
511ПЖСПБ	Гистологическое исследование мультифокальной биопсии предстательной железы (ПЖ)	до 4	4 930
511СТЕКЛО	Изготовление стекла, окрашенного гематоксилин-эозином, с готового парафинового блока	до 2	1 260
511-1КСПБ	Гистологическое исследование малого операционного материала первого класса сложности	до 6	2 620
511-2КСПБ	Гистологическое исследование операционного материала второго класса сложности	до 6	6 120



51104СПБ	Патологоанатомическое исследование операционного материала (до 6-ти парафиновых блоков)	до 6	3 070
51105СПБ	Патологоанатомическое исследование операционного материала (более 6-ти парафиновых блоков)	до 6	4 930
51106	Стандартизованное морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки на целиакию (Н&Е) (1 локализация-двенадцатиперстная кишка до 6 кусочков)	до 6	5 140
51106К	Консультация готовых гистологических препаратов слизистой оболочки тонкой кишки при диагностике целиакии (1 блок + 1 стекло)	до 5	5 140
51107	Гистологическое исследование операционного материала (13-40 парафиновых блоков)	до 5	29 130
516ГХСПБ	Гистохимическое исследование (Helicobacter pylori, слизь)	до 7	940
51120ГИЭ	Патологоанатомическое исследование операционного материала (более 12-ти блоков)	до 5	7 400
524СПБ	Гистологическое и гистохимическое исследование при хеликобактер-ассоциированном гастрите (Нр-гастрит)	до 7	2 440
525СПБ	ИГХ Рецепторы к эстрогенам и прогестерону	до 7	8 130
528СПБ	Гистологическое исследование биоптатов желудка (PAS-реакция)	до 3	1 910
5251СПБ	Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое исследование) в парафиновом блоке	до 7	8 130
532СПБ	Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, АМАСR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ВЕ12), белка р63. Биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере	до 7	9 480
533СПБ	Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, АМАСR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ВЕ12), белка р63. Биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке.	до 7	9 480
534СПБ	Биопсийная диагностика дерматозов - морфологическое исследование биоптатов в целях диагностики заболеваний кожи (кроме новообразований) (Pathology of skin biopsies)	до 7	2 030
535	Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование контейнер Histopot с биоматериалом в растворе формалина	до 18	22 240
536	Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование парафиновый блок	до 18	22 240
537П-СПБ	Иммуногистохимическое окрашивание (1 маркер) с антителами высокой ценовой категории	до 5	3 500
537-5СПБ	Иммуногистохимическое исследование (5 антител) (Immunohistochemical study (5 antibodies))	до 7	#VALUE!
549СПБ	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон SP263 (Ventana). (PD-L1 expression in tumor tissue by IHC using PD-L1 clone SP263 (Ventana) antibodies)	до 13	12 360
548	Определение экспрессии PDL1 (парафиновый блок, стёкла)	до 6	5 770
550СПБ	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон SP142 (Ventana). (PD-L1 expression in tumor tissue by IHC using PD-L1 clone SP142 (Ventana) antibodies)	до 13	12 640
551	Комплексная гистохимическая диагностика заболеваний верхних отделов ЖКТ (пищевода, желудка, 12-перстной кишки) (Complex morphological and histochemical assessment of diseases upper digestive system)	до 7	2 400
554СПБ	Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон 22C3 (Dako)	до 11	24 840
560	Определение распространенных мутаций генов BRCA1, BRCA2 при раке молочной железы и яичников в биопсийном материале	до 6	5 680
562	Определение мутаций в 18,19, 20, 21 экзонах гена EGFR (парафиновый блок, стёкла)	до 9	12 510
563	Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность гена) (парафиновый блок, стёкла)	до 6	8 930
565	Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF (парафиновый блок, стёкла)	до 6	7 300
568	Определение мутаций гена PDGFRa (парафиновый блок, стёкла)	до 9	10 510
569	Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена KRAS (парафиновый блок, стёкла)	до 6	8 340
571	Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS (парафиновый блок, стёкла)	до 6	8 340
574	Определение микросателлитной нестабильности (MSI) (парафиновый блок, стёкла)	до 6	2 710
576	Определение мутаций гена cKIT (парафиновый блок, стёкла)	до 9	8 930
577	Определение перестроек гена ALK (парафиновый блок, стёкла)	до 6	6 220
578	Определение перестроек гена ROS1 (парафиновый блок, стёкла)	до 6	6 220
579СПБ	Гистохимическое исследование биопсийного и операционного материала	до 3	3 760
580СПБ	Биопсийное исследование слизистой желудка по стандарту международной классификации OLGA-system (биопсийный (желудок))	до 8	2 890
581СПБ	Гистологическое исследование с применением декальцинации	до 40	6 320
5110ГКСПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло + 1 блок)	до 4	2 160
5110-5СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 5 парафиновых блоков и стекол)	до 5	5 410
5110-10СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 10 парафиновых блоков и стекол)	до 5	11 720
5110-15СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 15 парафиновых блоков и стекол)	до 5	18 040
5110-20СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 20 парафиновых блоков и стекол)	до 5	23 450
5110-25СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 25 парафиновых блоков и стекол)	до 5	29 760
5110-30СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 30 парафиновых блоков и стекол)	до 5	35 170
5110-35СПБ	Консультация готовых гистологических препаратов (до 35 парафиновых блоков и стекол)	до 5	41 480



558	Определение транслокации гена EWSR1 методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) (Парафиновый блок)	до 15	19 260
584	Определение транслокации гена ALK методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	до 15	13 130
585	Определение транслокации гена ROS1 методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	до 15	13 130
586	Иммуногистохимическая диагностика первичных новообразований центральной нервной системы (Immunohistochemical diagnostics of primary tumors of the central nervous system)	до 11	37 560
587	Определение транслокации гена ALK иммуногистохимическим методом исследования (ALK gene translocation testing, IHC method)	до 8	9 630
588	Определение транслокации гена ROS1 иммуногистохимическим методом (ROS1 gene translocation testing, IHC method)	до 8	9 630
589СПБ	Иммуногистохимическое исследование микросателлитной нестабильности (MSH2, MSH6, PMS2, MLH1)	до 7	#VALUE!
5012	Определение транслокации гена RET методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	до 15	17 510
5013	Определение амплификации гена MET методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	до 15	14 000
5014	Определение амплификации гена MDM2 методом флуоресцентной in situ гибридизации (FISH)	до 13	13 130
5114СПБ	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (флакон с раствором формалина (HISTOPOT))	до 7	2 890
5114К	Иммуногистохимическая диагностика (ИГХ) хронического эндометрита, CD138 (аспират, формалиновый буфер) с подсчетом количества плазматических клеток	до 7	6 800
5115СПБ	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (парафиновый блок)	до 7	2 890
5115К	Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление и подсчет иммунопозитивных плазматических клеток (CD138) (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке)	до 7	6 800
5116СПБ	Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (флакон с раствором формалина (HISTOPOT))	до 7	4 700
5117СПБ	Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (парафиновый блок)	до 7	4 700
5118СПБ	Иммуногистохимическое исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (парафиновый блок)	до 15	38 560
5119СПБ	Иммуногистохимическое исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (контейнер Histopot с биоматериалом в растворе формалина)	до 15	38 770
5120СПБ	Иммуногистохимическое исследование: диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (парафиновый блок)	до 15	33 390
537СПБ	Иммуногистохимическое исследование (1 маркер): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 1 антитела (маркера)	до 7	3 440
5011ОЩЖ	Иммуногистохимическая диагностика новообразований щитовидной железы	до 8	17 510
5121СПБ	Иммуногистохимическая диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (контейнер Histopot с биоматериалом в растворе формалина)	до 15	33 660
5222СПБ	Иммуногистохимическое исследование пролиферативной активности (Ki-67) (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1) (парафиновый блок)	до 7	4 790
5144СПБ	Комплексное исследование для диагностики хронического эндометрита (CD138, CD4, CD8, CD20) ( (б/м фиксированный в формалине)	до 7	12 620
5145СПБ	Комплексное исследование для диагностики хронического эндометрита (CD138, CD4, CD8, CD20) (парафиновый блок)	до 7	12 620
5501	Молекулярно генетическое исследование при меланоме (BRAF, NRAS)	до 7	5 770
5502	Молекулярно генетическое исследование при GIST опухоли (cKIT, PDGFRa)	до 7	6 580
5503	Молекулярно генетическое исследование при раке желудка (MSI, HER2)	до 7	7 120
5504	Молекулярно генетическое исследование при колоректальном раке (BRAF, KRAS, NRAS, MSI)	до 7	7 400
5505	Молекулярно генетическое исследование при раке легкого (BRAF, KRAS, EGFR, HER2)	до 7	12 290
5508	Молекулярно-генетическое исследование транслокаций генов NTRK1/2/3	до 8	12 520
5510	Молекулярно генетическое исследование копииности генов при раке молочной железы (19 генов)	до 7	6 490
5511	Молекулярно генетическое исследование при раке тела матки (MSI, POLE)	до 7	7 940
5512	Выявление транслокаций EML4ALK, ROS1 и мутаций в гене MET	до 7	11 090
7020	Молекулярно генетическое исследование рака простаты ( PTEN, RB1, TP53, BRCA1/2)	до 7	8 120
РМЖ-БСПБ	Рак молочной железы — комплексный иммуногистохимический профиль (парафиновый блок)	до 7	11 220
РМЖ-ГСПБ	Рак молочной железы — комплексный иммуногистохимический профиль (флакон с раствором формалина (HISTOPOT))	до 7	11 220
РШМ-БСПБ	Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (парафиновый блок)	до 7	6 140
РШМ-ГСПБ	Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (флакон с раствором формалина (HISTOPOT))	до 7	6 140
<b>МИКРОБИОЛОГИЯ</b>			
УПМ	Посев на условно-патогенную микрофлору	до 10	490



Э441-А	Ускоренное исследование мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Fast urine culture & AST)	до 4	1 480
441-Ф	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	до 6	1 280
Э441-Ф	Ускоренное исследование мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Fast urine culture, antibiotic & bacteriophage susceptibility testing)	до 4	1 590
441-Р	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	до 6	2 420
441МИК	Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	до 7	1 260
441ОАА	Быстрый посев мочи (ALIFAX) с идентификацией вида возбудителя, определением чувствительности флоры к основному спектру антибиотиков и остаточной антимикробной активности в моче (ОАА)	до 4	1 610
442	Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам (1 локализация)	до 6	910
442-Р	Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотических препаратов (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing)	до 7	1 750
444	Посев на уреоплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м)	до 5	960
445	Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка (бактериоскопия) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия МОКРОТЫ и ПРОМЫВНЫЕ ВОДЫ БРОНХОВ)	до 3**	540
446-А	Посев на флору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (в случае обнаружения грибов рода Candida, рекомендуется дополнительное исследование №442)	до 6	1 230
446-Ф	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (в случае обнаружения грибов рода Candida, рекомендуется дополнительное исследование №442)	до 6	1 460
446-ДЕТ	Посев отделяемого половых органов на микрофлору + АМП детские	до 6	990
446-Р	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (в случае обнаружения грибов рода Candida, рекомендуется дополнительное исследование №442)	до 6	2 800
446МИК	Посев отделяемого половых органов на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	до 7	1 530
447	Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам (с микроскопией натив. преп.)***	до 7	1 990
447-Ф	Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным, антигрибковым препаратам и бактериофагам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму)(Vaginal biocenosis study and determination of sensitivity to antimicrobial, antifungal drugs and bacteriophages (with microscopy of native preparation stained by Gram))	до 7	1 700
449	Посев на гонококк	до 7	930
452	Посев на анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам	до 10	1 780
453	Посев на листериоз и чувствительность к антибиотикам	до 7	930
454-П	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, S. agalactiae)	до 6	930
454-А	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, S. agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам	до 6	1 160
456	Дисбактериоз кишечника (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов)	до 10***	1 660
456-Ф	Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов)	до 10***	1 800
457К1ПАТ-П	Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы, эшерихии) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям)	до 6	450
457К1ПАТ-А	Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы, эшерихии) и определение чувствительности к антимикробным препаратам	до 6	560
457К1ПАТ-Ф	Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы, эшерихии), и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	до 6	560
457-ДЕТ	Посев на патогенную кишечную флору + АМП детские	до 6	590
458-А	Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7, эшерихиоз), определение чувствительности к антимикробным препаратам	до 6	1 160
458-Ф	Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	до 6	1 400
459-П	Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м)	до 5	810
459-А	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антимикробным препаратам (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м)	до 7	820
459-Ф	Посев на золотистый стафилококк, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м)	до 7	1 080
459-ДЕТ	Посев на золотистый стафилококк (S. Aureus) + АМП детские	до 7	680
459-Р	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м)	до 7	2 510
460	Посев на персинии и чувствительность к антибиотикам	до 13	1 460
461	Посев на кампилобактер и чувствительность к антибиотикам	до 10	1 460



468-Ф	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	до 6	1 080
468-Р	Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	до 6	2 510
469	Посев на дифтерию (1 локализация)	до 6	820
470	Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis, коклюш). (Bordetella pertussis, Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification)	до 6	1 280
471	Посев на менингококк (Neisseria meningitidis, менингит) и определение чувствительности к антибиотикам	до 6	830
472-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов)	до 6	1 300
472-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и микроскопией мазка (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 15:00 часов)	до 6	2 900
472МИК	Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	до 7	1 450
472-ДЕТ	Посев мокроты и трахеобронхиальных смывов на микрофлору + АМП детские	до 6	680
473-А	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (1 локализация)	до 6	1 280
473-Ф	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (1 локализация)	до 6	1 510
473-Р	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (1 локализация)	до 6	2 900
473МИК	Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	до 7	1 350
473-ДЕТ	Посев отделяемого из уха на микрофлору + АМП детские	до 6	910
474-А	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам	до 6	930
474-Ф	Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	до 6	1 080
474-Р	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	до 6	2 510
474МИК	Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	до 8	1 350
474-ДЕТ	Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору + АМП детские	до 8	910
475-А	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам	до 6	1 280
475-Р	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов)	до 6	2 750
475МИК	Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	до 8	1 350
477-А	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам	до 6	1 030
477-Р	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	до 6	2 550
477МИК	Посев пункционного материала на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	до 8	1 080
480	Культуральный скрининг на полирезистентные бактерии	до 6	2 550
<b>Исследования микробиоты</b>			
491	Анализ микробиоты по Осипову	до 3	4 370
<b>ПРОФИЛИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b>			
<b>Цитогенетические исследования</b>			
7811	Картиотип	до 18	5 280
7824	Картиотип с aberrациями (при воздействии мутагенных факторов и онкогематологических заболеваниях)	до 23	7 000
7312	Исследование картиотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом) с обязательной выдачей карнограммы	до 18	6 230
7313	Картиотип плода: хромосомный анализ abortного материала (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия пн-ср: до 19:00; суббота: до 19:00)	до 14	14 880
7327	Хромосомный микроматричный анализ (ХМА) экзонного уровня	до 33	32 810
777780	Анализ транслокации t(8;14) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.)	до 6	17 600
777781	Анализ перестроек гена MALT1 на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.)	до 6	17 600
777782	Анализ транслокации t(4;11) (FISH, колич.)	до 6	10 940
777783	Анализ транслокации t(14;18) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.)	до 6	17 600
777794	Хромосомный микроматричный анализ (Chromosomal Microarray Analysis)	до 32	22 730
777795	Хромосомный микроматричный анализ abortтивного материала (CMA of miscarriage tissue)	до 14	13 080
<b>Скрининг "Пяточка"</b>			
	Скрининг "ПЯТОЧКА" .Тандемная масс-спектрометрия (спектр ацилкарнитиннов, аминокислот, органических кислот) Болезнь с запахом кленового сиропа мочи (лейциноз), Цитрулинемия тип 1, неонатальная цитрулинемия, Аргининосукциновая ацидурия (АСА)/ недостаточность аргининосукцинат лиазы лиазы, Недостаточность орнитин транскарбамиллазы,Недостаточность карбамилфосфат синтазы, Недостаточность N-ацетилглутамат синтазы. Некетотическая гиперглицинемия. Тирозинемия тип 1. Тирозинемия тип 2.		



110ГП/БЗ	Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Preparation for Surgery (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (without Description))	до 8	3 160
7642	Молекулярный скрининг на микроделеции/ микродупликации хромосом	до 12	7 430
7001	Полногеномное секвенирование - Геном.Клиника (Whole Genome Sequencing)	до 92	61 450
7007	Описание результата генетического исследования Геном.Клиника	до 92	67 230
7083	Спортивная генетика: ДНК-тест на генетическую предрасположенность к спорту (Sports genetics)	до 12	8 500
7084	Нутригенетика: определение генетической предрасположенности для подбора оптимального питания (Nutrigenetics).	до 12	17 000
7336	Подтверждающее секвенирование по Сэнгеру - 1 мутация, до 4х человек	до 32	11 900
<b>РИСК РАЗВИТИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</b>			
<b>Болезни сердца и сосудов</b>			
129ГП	Артериальная гипертензия (полная панель) (Генетические факторы риска развития артериальной гипертензии. Анализ наличия полиморфизмов в генах ангиотензинпревращающего фермента, ангиотензиногена и NO-синтазы)	до 19	8 140
129ГП/БЗ	Артериальная гипертензия (полная панель) (без заключения врача)	до 16	6 890
121ГП	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренин-ангиотензиновой системе (Генетические факторы риска развития артериальной гипертензии, нарушения вазоконструкции. Анализ наличия полиморфизмов в генах ангиотензинпревращающего фермента и ангиотензиногена, ACE, AGT)	до 13	2 710
121ГП/БЗ	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренин-ангиотензиновой системе (без заключения врача)	до 10	1 530
76111	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (Генетический фактор риска артериальной гипертензии, нарушения вазодилатации и ИБС. Анализ наличия полиморфизма в гене NO-синтазы)	до 19	1 620
7611БЗ	Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (без заключения врача)	до 16	1 260
7652	ЦАДАСИЛ, Мутации гена NOTCH3	до 16	7 760
<b>Тромбофилии</b>			
114ГП	Тромбозы (расширенная панель) (Генетические факторы риска тромбоза и повышения уровня гомоцистеина. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена и ферментов реакций фолатного цикла, F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR)	до 12	3 970
114ГП/БЗ	Тромбозы, расширенная панель (без заключения врача)	до 8	3 230
123ГП	Тромбозы - минимум (Генетические факторы риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена, F2, F5)	до 12	2 680
123ГП/БЗ	Тромбозы - минимум (без заключения врача)	до 8	1 450
138ГП	Гипергомоцистеинемия (Генетические факторы риска нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций фолатного цикла, MTHFR, MTRR, MTR)	до 12	4 260
138ГП/БЗ	Гипергомоцистеинемия (без заключения врача)	до 8	2 720
122ГП	Гиперагрегация тромбоцитов (Генетические факторы риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизмов в генах интегрина альфа-2 и тромбоцитарного гликопротеина 1b, ITGA2, GPIBA)	до 12	2 440
122ГП/БЗ	Гиперагрегация тромбоцитов (без заключения врача)	до 8	1 350
125ГП	Фибриноген - гены (Анализ полиморфизмов в гене beta-полипептида фибриногена В (FGB))	до 12	2 070
125ГП/БЗ	Фибриноген - гены (без заключения врача)	до 8	930
72011	Тромбоцитарный рецептор фибриногена (Генетический фактор риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизма в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена (beta 3-интегрин), ITGB3)	до 12	1 390
7201БЗ	Тромбоцитарный рецептор фибриногена (без заключения врача)	до 8	1 090
<b>Болезни желудочно-кишечного тракта</b>			
117ГП	Болезнь Крона (Генетические факторы риска развития болезни Крона. Анализ наличия полиморфизмов в генах NOD2, DLG5, OCTN1/SLC22A4 и OCTN2/SLC22A5)	до 19	7 480
7691	Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6))	до 12	1 340
7691LCI/БЗ	Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6) (без описания результата врачом-генетиком))	до 9	1 000
<b>Болезни центральной нервной системы</b>			
7641В-AP1	Болезнь Альцгеймера (Генетические факторы риска развития болезни Альцгеймера. Анализ наличия полиморфизмов в гене аполипопротеина Е, ApoE)	до 12	2 670
<b>Нарушения обмена веществ</b>			
116HLA	Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1 типа по трем локусам генов системы HLA II класса (Определение аллелей генов DRB1, DQA1 и DQB1, HLA II класса)	до 14	6 130
7003UG1	Синдром Жильбера (Исследование промоторной области гена уридиндифосфатглюкуро니다зы 1 (количество ТА-повторов))	до 9	3 030
153ГП	Остеопороз: полная панель (Генетические факторы риска развития остеопороза. Анализ наличия полиморфизмов в генах альфа-1 цепи белка коллагена 1 типа и рецептора кальцитонина. Анализ полиморфизмов в гене VDR рецептора витамина D, CALCR, COL1A1, VDR)	до 12	8 140
153ГП/БЗ	Остеопороз: полная панель (без заключения врача)	до 9	6 120



3НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - расширенная панель	до 12	43 570
4НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ базовый)	до 10	21 810
5НИПТ	Неинвазивное дородовое определение отцовства (Non-Invasive Prenatal Paternity)	до 13	46 320
5НИПТ-ДОИ	Установление отцовства дородовое, неинвазивное, исследование дополнительного образца	до 13	27 060
6НИПТ	Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ Максимум) (Non-Invasive Prenatal Test (Maximum))	до 11	38 170
109ГП	Женское бесплодие и осложнение беременности (Генетические факторы женского бесплодия (отсутствие беременности, выкидыши, замершие беременности, пороки развития у плода), а также генетические факторы риска гестозов, тромбофилии, фетоплацентарной недостаточности и нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена, ферментов реакций фолатного цикла, генах ренин-ангиотензиновой системы, определение резус-фактора и хромосомного набора)	до 20	27 320
108ГП	Хочу стать мамой:осложнения беременности (Генетические факторы риска фетоплацентарной недостаточности, гестоза, тромбоза и нарушения фолатного цикла, F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD )	до 19	23 000
108ГП/БЗ	Хочу стать мамой:осложнения беременности (без заключения врача)	до 16	15 420
131ГП	Склонность к тромбозам при беременности – минимум (Генетические факторы риска тромбофилии и фетоплацентарной недостаточности. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина и фактора Лейдена, F2, F5 )	до 12	2 340
131ГП/БЗ	Склонность к тромбозам при беременности – минимум (без заключения врача)	до 8	1 450
139ГПН	Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (Генетические факторы риска гестозов, тромбофилии, нарушения фолатного цикла при беременности. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена, ферментов реакций фолатного цикла, ангиотензинпревращающего фермента и ангиотензиногена)	до 14	9 830
139ГПН/БЗ	Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (без заключения врача)	до 10	8 840
140ГП	Привычное невынашивание беременности (Генетические факторы риска тромбофилии и нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена и ферментов реакций фолатного цикла, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5)	до 12	3 790
140ГП/БЗ	Привычное невынашивание беременности (без заключения врача)	до 8	2 610
137ГП	Возникновение изолированных пороков развития у плода (Генетические факторы риска нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций фолатного цикла, MTHFR, MTRR, MTR)	до 12	2 250
137ГП/БЗ	Возникновение изолированных пороков развития у плода (без заключения врача)	до 8	1 080
141ГП	Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (Генетические факторы риска тромбофилии. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина и фактора Лейдена, F2, F5)	до 12	2 440
141ГП/БЗ	Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (без заключения врача)	до 8	1 450
155ГП	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer)	до 12	1 620
155ГП/БЗ	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer)(без заключения врача)	до 7	1 080
780СУ1	Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м.	до 12	6 860
1244ГП	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 4 гена: BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1	до 12	5 500
118ГП	Опасность при приеме оральных контрацептивов (Генетические факторы риска тромбофилии при приеме гормональных контрацептивов. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина и фактора Лейдена, F2, F5)	до 12	2 680
118ГП/БЗ	Опасность при приеме оральных контрацептивов (без заключения врача)	до 8	1 450
120ГП	Обмен фолиевой кислоты (Анализ генов ферментов фолатного цикла, MTHFR, MTRR, MTR )	до 12	4 260
120ГП/БЗ	Обмен фолиевой кислоты (без заключения врача)	до 8	2 720
7075	Планирование беременности Экзом плюс (Pregnancy planning (Whole Exome Sequencing plus))	до 38	136 990
7074	Планирование беременности Экзом плюс для пары (Pregnancy planning (Whole Exome Sequencing PLUS), DUO)	до 38	72 150
<b>Репродуктивное здоровье мужчины</b>			
107ГП	Мужское бесплодие (+картиотип) (Генетические факторы мужского бесплодия (ненаступление беременности или неудачные беременности у супруги, нарушение спермограммы), AR, AZF, CFTR, Картиотип )	до 20	26 400
146ГП	Генетические факторы мужского бесплодия (Генетические факторы мужского бесплодия (ненаступление беременности у супруги, нарушение спермограммы). Анализ числа (CAG)-повторов в гене AR, делеции в AZF регионе хромосомы Y, частые мутации в гене CFTR, AR, AZF, CFTR)	до 19	16 050
7252AZF1	Генетические причины нарушений сперматогенеза (6 микроделаций AZF)	до 15	1 900
7252БЗ	Генетические причины нарушений сперматогенеза (6 микроделаций AZF) без заключения врача-генетика	до 12	900
7661I	Нарушения сперматогенеза (Анализ микроделаций AZF региона хромосомы Y (включая частичные). Генетические причины нарушений в спермограмме, азооспермия, олигозооспермия и т. д., AZF)	до 12	10 280
7661БЗ	Нарушения сперматогенеза (без заключения врача)	до 9	9 560
<b>Иммуногенетика</b>			
7831HL	Типирование по трем генам HLA II класса (Локусы DRB1, DQA1, DQB1)	до 10	7 560
1334	Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27	до 5	3 240
582	Молекулярно-генетическое исследование операционного материала щитовидной железы для определения мутаций генов KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT	до 7	7 940
583	Консультативный просмотр и молекулярно-генетическое исследование щитовидной железы	до 11	13 730



777724	Мутации в гене IDH1	до 7	8 930
777723	Мутации в гене IDH2	до 7	8 930
777730	Мутации в гене MET	до 6	7 760
777722	Мутации в гене POLE	до 6	5 320
777725	Мутация PIK3CA	до 7	7 400
7649	Семейная гиперхолестеринемия (комплексная диагностика - гены LDLR, APOB, PCSK9)	до 12	5 680
<b>ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И НАРУШЕНИЕ ДЕТОКСИКАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ</b>			
<b>Онкологические заболевания</b>			
124ГП	Семейные случаи рака молочной железы и/или яичников (Анализ на наличие основных мутаций в генах BRCA1 и BRCA2)	до 12	4 150
124ГП/БЗ	Семейные случаи рака молочной железы и/или яичников (без заключения врача)	до 7	4 170
154ГП	Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2	до 12	4 150
154ГП/БЗ	Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 (без описания результатов)	до 7	4 170
7006A2I	Синдром множественной эндокринной неоплазии 2А типа (МЭН 2А) (Исследование мутаций в экзонах 10, 11 гена RET при МЭН 2А.)	до 25	11 270
7005B2I	Синдром множественной эндокринной неоплазии 2В типа (МЭН 2В) (Исследование частых мутаций в гене RET при МЭН2В)	до 19	7 730
7330	Анализ мутаций в гене FLT3 (ITD, TKD), (ПЦР, кач.)	до 9	6 470
7650	Биомаркеры рака простаты: PCA3 и TMPRSS2-ERG, моча	до 6	3 610
7653	Анализ мутаций в гене BRAF (V600E) (ПЦР, кач)	до 8	5 680
7654	Анализ перестроек 1 хромосомы (FISH, колич.)	до 6	9 470
7655	Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL p190, количественная RQ ПЦР (в реальном времени) (PCR analysis of the relative expression of the BCR/ABL p190 gene – quantitative RQ PCR (real time))	до 8	4 870
<b>Система детоксикации ксенобиотиков и канцерогенов</b>			
7261CUI	Цитохром CYP2C9: полиморфизмы 430 C/T (CYP2C9*2) и 1075 A/C (CYP2C9*3)	до 13	1 670
7259	Цитохром CYP2D6 (ген CYP2D6) (Cytochrome CYP2D6 (Gene CYP2D6))	до 12	4 690
7259BETA	Бета-адреноблокаторы. Ген CYP2D6. Фармакогенетика (beta-Adrenergic Blockers. Gene CYP2D6)	до 12	4 690
<b>Онкогематология</b>			
777702	Мутационный статус генов вариабельных участков иммуноглобулинов IGHV, ПЦР (IGHV mutational status, PCR)	до 23	12 270
777731	Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по ср)	до 6	7 450
777732	Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 8	4 280
777733	Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ ПЦР (ПЦР в реальном времени, колич.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 8	5 340
777741BCL	Исследование мутационного статуса BCR-ABL гена (метод прямого секвенирования по Сэнгеру)	до 22	7 310
777734	Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 6	7 850
777735	Анализ перестроек гена PDGFRα (FISH, колич.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 6	10 560
777736	Анализ перестроек гена PDGFRβ (FISH, колич.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 6	10 560
777737	Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRα (FISH, колич.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 6	10 560
777738	Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 22	6 490
777739	Анализ мутации и делеции в гене MPL (ПЦР, кач.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 22	6 490
777740	Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 22	6 490
777769KQ	Кариотип онкогематологический Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по ср)	до 8	8 950
777742PML	Анализ химерного гена PML/RARα -t(15;17) (ПЦР, кач.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 8	2 640
777743RUN	Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) ( ПЦР, кач.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 8	2 640
777744CBF	Анализ химерного гена CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) ( ПЦР, кач) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 8	3 960
777753Q5	Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.)	до 6	8 210
777748Q	Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич)	до 6	8 210
777749MLL	Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.)	до 6	8 210
7777473Q	Анализ перестроек 3q (FISH, колич.)	до 6	9 390
777751P	Анализ делеции 12p (FISH, колич.)	до 6	9 390
777752Q20	Анализ делеции 20q (FISH, колич.)	до 6	9 390
777745MLL	Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 8	3 550



777728	Определение абераций C228T и C250T в гене TERT	до 6	5 320
777758DEL	Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) ( FISH, колич.)	до 6	8 210
777759IGH	Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.)	до 6	8 210
777761ATM	Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.)	до 6	8 210
777762Q12	Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.)	до 6	9 400
777774TQQ	Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.)	до 8	15 510
777790TQ	Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.)	до 8	7 850
777763TQQ	Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.)	до 6	10 560
777764BCL	Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.)	до 6	10 560
777771BCL	Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафиновых срезах (ГистоFISH, колич.)	до 8	11 550
777765MYC	Анализ перестроек MYC гена ( t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11)) ( FISH, колич.)	до 6	9 400
777772TPQ	Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.)	до 8	9 920
777767BCL2	Анализ перестроек BCL2 гена t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.)	до 6	10 560
777773BCL2	Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах ( гистоFISH, колич.)	до 8	11 550
7200	Анализ перестроек гена ALK (FISH, колич.)	до 9	11 380
7260	Маркер развития Ph <sup>+</sup> -негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): количественное определение соотношения нормального и мутантного аллелей 617V/617F гена JAK2(Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 12	7 220
7262S1-PH	Маркер развития Ph <sup>+</sup> -негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка наличия соматической мутации 617F гена JAK2. (ПЦР,качеств) (Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 8	2 800
7343	Анализ мутаций в гене CSF3R	до 22	5 860
7344	Анализ мутаций в гене ASXL1	до 22	10 500
7345	Анализ мутаций в гене SEBPA	до 22	9 630
7346	Анализ мутаций в гене EZH2	до 22	11 380
7347	Анализ мутаций в гене TP53	до 22	21 880
7348	Анализ мутаций в гене DNMT3A	до 22	6 120
7351	ПЦР анализ клональных реаранжировок В-клеточных рецепторов	до 22	13 130
7352	Анализ относительной экспрессии гена WT1	до 8	4 370
7353	Определение аллельной нагрузки мутации в гене FLT3 (ITD) (количественно)	до 8	8 750
7354	Анализ мутаций в гене NPM1	до 8	5 250
7355	Анализ мутаций в гене cKIT	до 8	5 250
7356	ПЦР анализ клональных реаранжировок Т-клеточных рецепторов	до 22	13 130
7357	Анализ транслокации t(14;20) (FISH, колич.)	до 6	9 630
7358	Анализ мутаций в гене CXCR4	до 8	6 120
7359	Анализ химерного гена TEL::AML1-t(12;21) (ПЦР, кач.)	до 8	3 760
7360	Анализ химерного гена SIL::TAL1 - делеция 1p32 (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene SIL::TAL1 - deletion 1p32 (PCR, qualitative))	до 8	3 760
7361	Анализ мутаций в гене MYD88 (L265P) (9Mutations in MYD88 (L265P) gene)	до 8	6 120
7362	Анализ относительной экспрессии гена RUNX1::RUNX1T1-t(8;21), количественная RQ ПЦР (в реальном времени) (PCR analysis of the relative expression of the RUNX1::RUNX1T1-t(8;21), quantitative RQ PCR (real time))	до 8	6 120
7363	Анализ химерного гена NUP214::ABL (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene NUP214::ABL (PCR, qualitative))	до 8	6 120
7364	Оценка влияния CYP2D6 и CYP2C19 на метаболизм антидепрессантов ингибиторов обратного захвата серотонина/норадреналина (слюна) – эсциталопрам, циталопрам, сертралин, флювоксамин, пароксетин, венлафаксин (Antidepressant response, antidepressant activity, serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs))	до 7	8 500
7366	Анализ мутаций в гене EPOR (8 экзон)	до 22	8 500
7367	Фармакогенетика побочных эффектов терапии аллопурином (ген HLA-B*58:01)	до 7	5 100
7368	Молекулярно-генетическое профилирование соматических мутаций в опухолевой ткани методом NGS	до 21	28 560
7369	Исследование таргетной панели генов для диагностики наследственных аритмогенных заболеваний сердца методом NGS	до 21	34 000
7370	Исследование таргетной панели генов для диагностики наследственных кардиомиопатий методом NGS	до 21	34 000
7371	Анализ мутаций в ген TP53 методом NGS	до 22	29 750
7372	Картиотип онкогематологический с использованием DSP30 и IL2	до 15	12 750
77750	Анализ мутаций в гене NRAS	до 22	6 650
77751	Анализ мутаций в гене SF3B1	до 22	6 650
77752	Анализ мутаций в гене RUNX1	до 22	9 360



77781	Генетическая панель MyBeauty My Genetics	до 33	13 600
77782	Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1-t(8;21) (FISH, колич.)	до 6	10 940
77783	Анализ химерного гена CBFV/MYH11-inv(16), t(16;16) (FISH, колич.)	до 6	10 940
77784	Анализ транслокации t(8;14) (FISH, колич.)	до 6	10 940
77785	Анализ транслокации t(8;9) PCM1/JAK2 (FISH, колич.)	до 6	12 690
77786	Анализ химерного гена PML/RARA-t(15;17) (FISH, колич.)	до 6	10 940
77787	Анализ трисомии 8 хромосомы (+8) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 8 trisomy (FISH, quantitative))	до 6	10 940
77788	Анализ транслокации t(1;19) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(1;19) (FISH, quantitative))	до 6	10 940
77789	Анализ перестроек гена MALT1 (FISH, колич.) (Analysis of the MALT1 gene aberrations (FISH, quantitative))	до 6	10 940
77790	Анализ делеций в гене CDKN2A (FISH, колич.) (Analysis of the CDKN2A gene deletion (FISH, quantitative))	до 6	10 940
77791	Анализ транслокации t(14;18) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;18) (FISH, quantitative))	до 6	10 940
77791TP53	Анализ делеции 20q (FISH, колич.) Analysis of 20q deletion (FISH, quantitative)(Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 6	8 700
77792DEL	Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH, quantitative)(Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 6	7 850
77793IGH	Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, quantitative)(Доставка в лабораторию в день взятия с вс по пт)	до 6	7 850
77797	Генетическая панель "2 genes"	до 33	2 550
77798	Генетическая панель "Light"	до 33	6 230
77799	Генетическая панель "MyNeuro"	до 33	8 670
777100	Генетическая панель "MyWellness"	до 33	17 950
777101	Генетическая панель "MyExpert" (MyExpert Genetic Panel)	до 32	24 430
777103	ДНК-тест «MyExpert. Kids» MyGenetics. Здоровье и активность	до 33	24 430
<b>ИММУНОГЕНЕТИКА</b>			
77797	Дефицит альфа-1-антитрипсина, SERPINA1, ч.м.	до 12	1 790
77798	Хориоретинопатия Бирдшота, типирование HLA-A29	до 16	1 710
77799	Поражения печени, гены ATR7B, PNPLA3, SERPINA1, ч.м.	до 12	6 490
77800	Болезнь Бехчета, типирование HLA B51	до 16	2 350
77801	Неалкогольный жировой гепатоз, ген. PNPLA3, ч.м.	до 12	2 370
77802	Псориаз, типирование HLA-Cw6	до 16	2 350
<b>НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ</b>			
<b>Наследственные заболевания, комплексная диагностика</b>			
77701	Болезнь Паркинсона, комплексная диагностика, ч.м.	до 12	5 320
77702	Гентингтоноподобные заболевания, комплексная диагностика, ч.м.	до 12	3 520
77704	Митохондриальные заболевания, комплексная диагностика: митохондриальная ДНК, ч.м.	до 12	5 320
77712	Спинаocerebellарные атаксии, редкие формы, ч.м.	до 12	5 320
77716	Спинаocerebellарные атаксии, частые формы, ч.м.	до 12	5 140
<b>Наследственные моногенные заболевания и состояния</b>			
126ГП	Основные наследственные заболевания (Определение носительства частых мутаций в генах, ответственных за развитие наиболее частых аутосомно-рецессивных заболеваний: муковисцидоз, несиндромальная нейросенсорная тугоухость, фенилкетонурия и спинальная амиотрофия, CFTR, GJB2, PAH, SMN)	до 19	24 350
7804TYR	Альбинизм глазкокожный, 4.77.4 TYR м.	до 25	17 770
7881RPS	Анемия Даймонда-Блекфена 4.77.14 RPS19 м	до 25	17 770
7107	Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона), MYH3 ч.м.	до 25	10 280
7808FRDAI	Атаксия Фридрейха, 4.2.6 FRDA ч.м.	до 18	3 970
7905FRDA	Атаксия Фридрейха, 4.77.13 FRDA м.	до 25	17 770
7108	Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля), SLC26A2 м.	до 25	19 480
7109LEI	Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 12 ч.м.	до 25	14 340
7705TNFRSF	Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 4.75.15 Поиск мутаций в "горячих" участках гена TNFRSF6	до 19	7 210
7706TNFRSF	Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 4.82.6 ген TNFRSF6 м	до 25	24 620
7019	Генетическая диагностика клеточного старения (измерение длины теломер)	до 6	8 120
7770GRN	Афазия первичная прогрессирующая, ген GRN м.	до 25	19 480
77706	Боковой амиотрофический склероз, C9orf72, ч.м.	до 12	3 250
77710	Боковой амиотрофический склероз (БАС), SOD1, м.	до 12	5 140
7709BEST	Болезнь Беста 4.83.10.1 ген BEST1 м	до 22	30 570
7810ATP7B	Болезнь Вильсона-Коновалова, 4.1.4 ATP7B ч.м.	до 12	3 700



7775PTEN	Болезнь Коудена, ген PTEN м.	до 25	27 600
7814PRNP	Болезнь Крейтцфельда-Якоба, PRNP м.	до 25	13 350
7776PTEN	Болезнь Лермитт-Дуклос, PTEN м.	до 25	27 600
7816NDP	Болезнь Норри, 4.79.2 NDP м.	до 25	10 280
7817CSTB	Болезнь Унферрихта-Лундборга, 4.2.10 CSTB ч.м	до 18	6 670
7818CSTB	Болезнь Унферрихта-Лундборга, 4.72.8 CSTB м.	до 25	13 350
77715	Болезнь Фабри, GLA, м.	до 12	7 030
7820ROR2	Брахидактилия тип В1, 4.72.2 ROR2 м.	до 25	13 350
7021	Диагностика бета-талассемии и гемоглобинопатий (ген HBB)	до 7	6 310
7022	Диагностика TTR-амилодоза (ген TTR)	до 7	5 680
7023	Диагностика альфа-талассемии (гены HBA1, HBA2, HS-40)	до 7	6 310
7024	Большая неврологическая панель (Large neurological panel)	до 64	37 640
7025	Хромосомный микроматричный анализ abortивного материала расширенный (CMA of miscarriage tissue extended)	до 15	23 360
7350	Выдача сырых данных, полученных по результатам секвенирования/хромосомного микроматричного анализа (Оформление продукта СТРОГО отдельным ИНЗ только к одному из тестов 7024, 7025, 777794, 777795, 7327)	до 9	3 130
7027АЖ	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный в амниотической жидкости	до 10	15 870
7027ПК	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный в пуповинной крови	до 10	15 870
7027ХОР	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный в ворсинах хориона	до 10	15 870
7028БЗ	Исследование гена протромбина (или фактора коагуляции II), полиморфизм F2 (20210 G>A), без описания результатов врачом-генетиком	до 8	870
7029БЗ	Исследование гена коагуляционного фактора V ("мутация Лейдена"), полиморфизм F5 (1691 G>A), без описания результатов врачом-генетиком	до 8	870
7030	Расширенное молекулярно-генетическое исследование субаллелей HLA-B27	до 8	3 680
7031АЖ	Пренатальная ДНК-диагностика атаксии Фридрейха в амниотической жидкости	до 17	27 960
7031ПК	Пренатальная ДНК-диагностика атаксии Фридрейха в пуповинной крови	до 17	27 960
7031ХОР	Пренатальная ДНК-диагностика атаксии Фридрейха в ворсинах хориона	до 17	27 960
7032ХОР	Пренатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера в ворсинах хориона (Prenatal DNA diagnostics of Duchenne-Becker muscular dystrophy)	до 33	19 840
7032ПК	Пренатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера в пуповинной крови (Prenatal DNA diagnostics of Duchenne-Becker muscular dystrophy)	до 33	19 840
7032АЖ	Пренатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера (Prenatal DNA diagnostics of Duchenne-Becker muscular dystrophy)	до 33	19 840
7033АЖ	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в амниотической жидкости (Prenatal diagnostics of spinal muscular atrophy)	до 17	12 620
7033ПК	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в пуповинной крови (Prenatal DNA diagnostics of spinal muscular atrophy)	до 17	12 620
7033ХОР	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в ворсинах хориона (Prenatal DNA diagnostics of spinal muscular atrophy)	до 17	12 620
7034АЖ	Пренатальная диагностика гемофилии (Prenatal diagnostics of hemophilia)	до 17	19 840
7034ХОР	Пренатальная диагностика гемофилии в пуповинной крови (Prenatal DNA diagnostics of hemophilia)	до 17	19 840
7034ПК	Пренатальная диагностика гемофилии в ворсинах хориона (Prenatal DNA diagnostics of hemophilia)	до 17	19 840
7035АЖ	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в амниотической жидкости (с поиском частых патогенных вариантов в гене SMN1) (Prenatal diagnostics of spinal muscular atrophy)	до 17	19 840
7035ПК	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофии в пуповинной крови (с поиском частых патогенных вариантов в гене SMN1) (Prenatal DNA diagnostics of spinal muscular atrophy)	до 17	19 840
7035ХОР	Пренатальная диагностика спинальной мышечной атрофии (с поиском частых патогенных вариантов в гене SMN1) в ворсинах хориона (Prenatal DNA diagnostics of spinal muscular atrophy, SMN1)	до 17	19 840
7036БЗ	Исследование гена фибриназы (или фактора коагуляции XIII), полиморфизм F13 с.103G>T	до 8	520
7037БЗ	Исследование гена метилентетрагидрофолатредуктазы, полиморфизм MTHFR (677C>T), без описания результатов врачом-генетиком	до 8	870
7038БЗ	Исследование гена метионин синтазы редуктазы, полиморфизм MTRR (66A>G), без описания результатов врачом-генетиком	до 8	870
7039БЗ	Исследование гена ингибитора активатора плазминогена, полиморфизм PAI-1 (-675 5G>4G), без описания результатов врачом-генетиком	до 8	520
7076	Полноэкзомное секвенирование - скрининг на носительство рецессивных заболеваний с интерпретацией 18+ (Whole Exome sequencing for the carriage of recessive diseases with interpretation 18+)	до 38	60 740
7077	Молекулярно-генетическое исследование гена HLA-B57:01	до 7	3 770
7078	Молекулярно-генетическое исследование патологического метилирования гена SEPT9	до 8	6 130
7079	Молекулярно-генетическое исследование транслокации гена RET	до 8	8 050
7081	Молекулярно-генетическое исследование при гипофосфатазии (ген ALPL)	до 12	10 070
	Молекулярно-генетическое исследование при семейном мелллярном паке шишковидной железы и симптомах		



7778MVK	Гипер-IgD синдром, MVK м.	до 25	30 570
7823CD	Гипер-IgM синдром, 4.77.3 CD40LG м.	до 25	17 770
7898SCN4A	Гиперкалиемический периодический паралич, 4.79.3 в экзонах 13 и 24 гена SCN4A м.	до 25	15 870
7603SCN4A	Гипокалиемический периодический паралич, 4.79.5 в экзонах 12, 18, 19 гена SCN4A м.	до 25	13 350
7126	Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит, PHEX м.	до 32	60 150
7128	Дефицит карнитина системный первичный, SLC22A5 м.	до 25	30 570
7129	Диастрофическая дисплазия, SLC26A2 м.	до 25	19 480
7927BSCL	Дистальная моторная нейропатия, тип V (HMN5, дистальная спинальная амиотрофия), 4.75.11 в экзоне 3 гена BSCL2 м.	до 25	22 540
7131IGI	Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы, IGHMBP2 м.	до 32	46 980
7132	Дистальная спинальная амиотрофия, врожденная, непрогрессирующая, TRPV4 "горяч." уч. м.	до 25	13 350
7133FL	Ихтиоз вульгарный. Поиск частых мутаций в гене FLG, ч.м.	до 12	8 500
7604KRT2	Ихтиоз буллезный, ген KRT2 м.	до 25	22 540
7140	Костная гетероплазия прогрессирующая, GNAS м	до 25	27 600
7141	Краниометафизарная дисплазия, ANKH "горяч." уч. м.	до 25	10 280
7142	Краниометафизарная дисплазия, ANKH м.	до 32	36 790
7143	Краниосиностоз, TWIST1 м.	до 25	13 350
7717MSX2	Краниосиностоз ген MSX2 м	до 25	10 280
7834LMNA	Липодистрофия, 4.75.10 LMNA м.	до 25	7 210
7835LMNA	Липодистрофия, 4.83.6.2 LMNA м.	до 25	30 570
7720LMNA	Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией 4.75.12 Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA	до 25	7 210
7605MVK	Мевалоновая ацидурия, MVK м.	до 25	30 570
7836DIA1	Метгемоглобинемия, 4.2.25 DIA1 ч.м.	до 18	6 670
7908DIA1	Метгемоглобинемия, 4.82.8 DIA1 м.	до 25	24 620
7147	Миоклоническая дистония SGCE м.	до 32	36 790
7838DMPK1	Миотоническая дистрофия, 4.2.7 DMPK ч.м.	до 18	3 610
77705	Миотоническая дистрофия, тип 2, CNBP (ZNF9), ч.м.	до 12	2 250
7148	Миотония Томсена/Беккера, CLCN1 ч.м.	до 20	10 280
77911	Муковисцидоз, 4.1.6 CFTR ч.м.	до 19	15 510
7701X1	Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера. Лайонизация X-хромосомы у девочек.	до 18	9 560
7972ДИС1	Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера, поиск делеций и дупликаций в гене дистрофина, включая измерение уровня КФК м.	до 12	7 090
7934FKTN	Мышечная дистрофия тип Фукуяма, 4.84.9.3 FKTN м.	до 34	36 790
7935	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, эмерина при X-сцепленной форме м.	до 25	13 350
7999LMNA	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, 4.83.6.3 LMNA м.	до 25	30 570
7163	Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, FHL1 м.	до 25	24 620
7620	Наследственные формы панкреатита (гены PRSS 1, SPINK 1) ( Hereditary pancreatitis ( PRSS 1, SPINK 1 genes ))	до 13	3 340
7621	Фруктоземия (ген ALDOB) (Hereditary fructose intolerance (ALDOB gene))	до 13	3 340
7622	Цитохром CYP2C19: ген CYP2C19/Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 (Cytochrome CYP2C19: gene CYP2C19/Cytochrome P450 2C19. Genotyping for the CYP2C19 marker)	до 12	2 800
7623	Генотипирование дигидропиридин дегидрогеназы (DPYD) (Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD))	до 13	3 340
	Наследственные случаи рака предстательной железы (ген HOXB13) (Hereditary prostate cancer (HOXB13 gene))	до 12	3 340
7658	Наследственная эндотелиальная дистрофия роговицы - дистрофия Фукса (ген TCF4) (Fuchs endothelial dystrophy (gene TCF4))	до 13	3 340
7659	Комплексная диагностика увеитов (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29) (Diagnosis of uveitis (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29))	до 7	5 510
7660	Болезнь Помпе (ген GAA) (Pompe disease (GAA gene))	до 12	8 480
7936TRIM	Нанизм MULIBRAY, 4.79.14 TRIM37 м.	до 25	10 280
7840	Наследственные формы атипичного гемолитико-уремический синдром (аГУС) и С3 гломеруллопатии	до 13	10 730
7841	Острая перемежающаяся порфирия (ген HMBS)	до 12	10 460
7845	Молекулярно-генетическая диагностика тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ген ADAMTS13)	до 12	7 670
7848	Молекулярно-генетическая диагностика 1, 2A, 2B, 2M, 2N, 3 типов болезни фон Виллебранда (18-21 и 28 экзон гена VWF)	до 12	10 460
7846SRY1	Нарушения детерминации пола, 4.2.11 SRY м.	до 18	7 670
7903SRY	Нарушения детерминации пола, 4.75.7 SRY м.	до 25	7 210
7952DMP	Наследственная нейропатия с потерей чувствительности к холоду и боли (ген DMP22)	до 12	4 180



7963GJB2I	Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, ген GJB2(Neurosensory nonsyndromal hearing loss, complete analysis of the GJB2 gene)	до 25	10 280
7910ELA2	Нейтропения, 4.77.12 ELA2 м.	до 25	17 770
7849NPHP1	Нефронофтиз. Анализ числа копий гена NPHP1	до 18	14 520
7166	Нефротический синдром NPHS1 м.	до 32	54 740
7167	Нефротический синдром NPHS2 м.	до 25	24 620
7997SCN	Нормокалиемический периодический паралич, 4.75.5 в экзоне 13 гена SCN4A м.	до 25	7 210
7957RABPN	Окулофарингеальная мышечная дистрофия, 4.2.14 RABPN1 ч.м.	до 18	2 350
7958TCIRG	Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), 4.2.20 TCIRG1 ч.м.	до 18	6 670
7168	Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), TCIRG1 м.	до 32	36 790
7727HPGD	Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз) 4.76.11 ген HPGD м	до 25	22 540
7728BMPR	Первичная легочная гипертензия 4.89.8 ген BMPR2 м	до 34	45 990
7012MEI	Периодическая болезнь, 4.1.7 MEFV ч.м.	до 12	4 600
7851MEFV1	Периодическая болезнь, 4.83.4 MEFV м.	до 25	31 560
7176	Пикнодизостоз CTSK м.	до 25	19 480
7998FLCN	Пневмоторакс первичный спонтанный 4.84.13.1 ген FLCN м	до 34	36 790
7730GLI3	Полидактилия 4.85.2.4 ген GLI3 м	до 34	54 740
7180	Прогерия Хатчинсона-Гилфорда LMNA м.	до 25	30 570
7183	Псевдоксантома эластическая ABCC6 ч.м.	до 25	7 210
7759LPIN	Рабдомиолиз (миоглобинурия) 4.90.4 ген LPIN1 м	до 34	60 150
7185	Ретиношизис RS1 м.	до 25	19 480
7799TNFR	Семейная периодическая лихорадка, ген TNFRSF1A м.	до 12	5 050
7914UNC1	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.2.33 UNC13D ч.м.	до 18	6 670
7917STX	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.72.15 STX11 м.	до 25	13 350
7916PRF	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.77.9 PRF1 м.	до 25	17 770
7915STXB	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.84.12 STXBP2 м.	до 34	36 790
7914UNC	Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.85.6 UNC13D м.	до 34	54 740
7004MRI	Семейный медулярный рак щитовидной железы, 4.73.8 в экзонах 10,11,13, 14 гена RET м.	до 25	18 670
7798RET	Семейный медулярный рак щитовидной железы, поиск редких мутаций в экзонах 5, 8 гена RET м.	до 25	10 280
7797CIAS1	Семейный холодовой аутовоспалительный синдром CIAS1 м.	до 34	36 790
7858NGFB	Сенсорная полинейропатия, 4.73.6 NGFB м.	до 25	15 870
7733CIAS1	Синдром CINCA 4.84.14 ген CIAS1 м	до 25	36 790
7186	Синдром TAR RBM8A м.	до 25	19 480
7859FGD1	Синдром Аарскога-Скотта, 4.74.4 FGD1 м.	до 25	44 540
7187	Синдром Альстрема ALMS1"горяч." уч. м.	до 25	13 350
7861KCNJ2	Синдром Андерсена, KCNJ2 м.	до 25	15 870
7913FGFR	Синдром Антли-Бикслера, 4.75.19 в экзоне 9 гена FGFR2 м.	до 18	7 480
7862FGFR2	Синдром Апера, 4.1.5 FGFR2 ч.м.	до 25	10 280
7863PRPS1	Синдром Арта, 4.76.8.2 PRPS1м.	до 25	22 540
7796PTEN	Синдром Банаян-Райли-Рувальбака PTEN м.	до 25	27 600
7703FLCN	Синдром Бёрта-Хога-Дьюба 4.84.13.2 ген FLCN м	до 34	36 790
7189	Синдром Боуэна-Конради EMG1 м.	до 25	16 430
7734BCS	Синдром Бьёрстада (синдром курчавых волос), ген BCSIL м.	до 25	15 870
7866PAX3	Синдром Ваарденбурга, 4.82.1 PAX3 м.	до 25	24 620
7867EDNRB	Синдром Ваарденбурга-Шаха, 4.76.4 EDNRB м.	до 25	22 540
7190	Синдром Ван дер Вуда IRF6 м.	до 25	27 600
7868WAS	Синдром Вискотта-Олдрича, 4.76.6 WAS м.	до 25	22 540
7785PHOX2B	Синдром врожденной центральной гиповентиляции PHOX2B ч.м.	до 18	6 670
7192	Синдром Германски-Пудлака HPS1 ч.м.	до 25	10 270
7869GLI3	Синдром Грейга, 4.85.2 GLI3 м.	до 34	54 740
7737RAB27	Синдром Грисцелли 4.77.10 ген RAB27A м	до 25	17 770
77703	Синдром ДРП1А, ATN1, ч.м.	до 12	2 250
7738FGFR	Синдром Джексона-Вейсса 4.79.19 Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7А гена FGFR1	до 25	10 280
7194	Синдром Жубера, Анализ числа копий гена NPHP1	до 25	14 520



7768GJB2	Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости 4.79.10.2 ген GJB2 м	до 25	10 280
7198	Синдром Клиппеля-Фейля GDF6 м.	до 25	13 350
7739ERCC6	Синдром Коккейна 4.90.1.1 ген ERCC6 м	до 34	60 150
7199	Синдром Костелло HRAS м.	до 25	7 210
7202	Синдром Коффина-Лоури RPS6KA3 м.	до 32	60 150
7740PAX3	Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей 4.82.1.2 ген PAX3 м	до 25	24 620
7010UGI	Синдром Криглера-Найара, 4.77.2 UGT1 м.	до 12	9 020
7964FGFR2	Синдром Крузона, 4.79.12 в экзонах 7 и 9 гена FGFR2 м.	до 25	10 280
7760FGFR3	Синдром Крузона с черным акантозом 4.75.13 Поиск мутаций в экзоне 10 гена FGFR3	до 25	7 210
7794CIAS1	Синдром Макла-Уэллса CIAS1 м.	до 34	36 790
7204	Синдром Маклеода XK м	до 25	15 870
7643	Синдром Мартина-Белл (синдром ломкой X хромосомы)	до 12	3 880
7743ZEB2	Синдром Моуат-Вильсон 4.89.12.1 ген ZEB2 м	до 34	45 990
7872NBS1	Синдром Ниймеген, 4.2.5 NBS1 ч.м.	до 12	1 040
7213	Синдром ногтей-надколенника LMX1B м.	до 25	22 540
7215	Синдром Ослера-Рендю-Вебера ENG м.	до 25	27 600
7874TBX3	Синдром Паллистера, 4.76.1 TBX3 м.	до 25	22 540
7744GLI3	Синдром Паллистера-Холла 4.85.2.2 ген GLI3 м	до 34	54 740
7217	Синдром подколенного птеригиума IRF6 м	до 25	27 600
7745FGFR	Синдром Пфайффера 4.72.16 Поиск мутаций в экзонах 7,9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1	до 25	13 350
7218MEI	Синдром Ретта MECP2 м.	до 12	7 760
7219	Синдром Сетре-Чотзена TWIST1 м.	до 25	13 350
7220	Синдром Сильвера BSCL2 м.	до 25	22 540
7221	Синдром Симпсона-Голаби-Бемель GPC3 м.	до 25	24 620
7877DHCR7	Синдром Смита-Лемли-Опица, 4.81.4 DHCR7 м.	до 25	27 600
7879AR	Синдром тестикулярной феминизации, 4.83.7 AR м.	до 25	30 570
7747TCOF1	Синдром Тричера-Коллинза-Франческетти 4.90.2 ген TCOF1 м	до 34	60 150
7973VHL	Синдром Хиппеля-Линдау, 4.5.1 числа копий гена VHL м.	до 28	14 520
7984VHL	Синдром Хиппеля-Линдау, VHL м.	до 25	13 350
7223	Синдром Швахмана-Даймонда SBDS м	до 25	17 770
7224	Синдром Швахмана-Даймонда SBDS1 ч.м.	до 25	7 210
7911PLODI	Синдром Эллера-Данло тип VI, 4.1.9 PLOD ч.м.	до 18	11 270
7750CHRNA	Синдром Эскобара 4.82.5 ген CHRNA м	до 25	24 620
77708	Спастическая параплегия Штрюмпеля, тип 4, SPAST (SPG4), ч.м	до 12	4 870
7996AMI	Спинальная амиотрофия типы I, II, III, 4.5.3 числа копий генов локуса 5q13 м.	до 12	5 400
7228	Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV. SMN1 м. (только при наличии одной копии гена)	до 25	24 620
7994IGHMB	Спинальная амиотрофия с параличом диафрагмы, 4.89.1 IGHMBP2 м.	до 34	45 990
7976ARI	Спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди, 4.2.8 AR ч.м	до 12	3 610
7788ATXN7	Спиноцеребеллярная атаксия, ATXN7 ч.м.	до 18	6 670
7787ATXN8	Спиноцеребеллярная атаксия, ATXN8 ч.м.	до 18	6 670
7978PRNP	Спонгиозформная энцефалопатия с нейропсихическими проявлениями, PRNP м.	до 25	13 350
7230	Спондилококостальный дизостоз DLL3 м.	до 25	22 540
7979TRAP	Спондилоэпифизарная дисплазия (SEDТ), 4.73.11 TRAPPC2 м.	до 25	15 870
7980PRPS1	Суперактивность фосфорибозилпиروفосфат синтетазы, 4.76.8.3 PRPS1 м.	до 25	22 540
77711	Торсионная дистония, тип 1, TOR1A (DYT1), ч.м	до 12	2 070
7238	Тромбоцитопения врожденная MPL м.	до 25	24 620
7885PRNP	Фатальная семейная инсомния, PRNP м.	до 25	13 350
7781I	Фенилкетонурия, 4.17.2 PAH ч.м.	до 19	15 510
7888PAH	Фенилкетонурия, 4.84.6 PAH м.	до 34	36 790
7240	Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая ACVR1 "горяч." уч. м.	до 25	15 480
7241	Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая ACVR1 без "горяч." уч. м.	до 25	22 540
7244	Хондродисплазия точечная Конради-Хюнермана EBP м.	до 25	15 480
7786RMRP	Хондродисплазия метафизарная тип Мак-Кьюсика ген RMRP м.	до 25	7 500
7245	Хондрокальциоз ANKH м.	до 32	36 790



7815HDI	Хорея Гентингтона, 4.2.4 IT15 ч.м.	до 12	2 020
7889СНМ	Хориодермия, 4.89.5 СНМ м.	до 34	45 990
7890СУВВ	Хроническая гранулематозная болезнь, 4.84.7 СУВВ м.	до 34	36 790
7891ВТК	X-сцепленная агаммаглобулинемия, 4.85.3 ВТК м.	до 34	54 740
7981BIRC4	X-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), 4.82.2 BIRC4 м.	до 25	24 620
7982SH2	X-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), 4.73.2 SH2D1A м.	до 25	15 870
7894FRMD7	X-сцепленный моторный нистагм, 4.83.3 FRMD7 м.	до 18	36 790
7983IL2RG	X-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит, 4.73.1 IL2RG м.	до 25	15 870
7757ERCC6	Цереброокулофациоскелетный синдром 4.90.1.2 ген ERCC6 м	до 34	60 150
7895EXT2	Экзостозы множественные, 4.89.3 EXT2 м.	до 34	45 990
7896EXT1	Экзостозы множественные, 4.84.8 EXT1 м.	до 34	36 790
7758NDP	Экссудативная витреохореоретинальная дистрофия ген NDP м	до 25	10 280
7897EDA	Эктодермальная ангидротическая дисплазия, 4.82.3 EDA м.	до 25	24 620
7883GJB6	Эктодермальная гидротическая дисплазия, ген GJB6 м.	до 25	10 280
7248	Эпифизарная дисплазия, множественная COMP ч.м.	до 20	6 630
7249	Эпифизарная дисплазия, множественная SLC26A2 м.	до 25	19 480
7899GJB4	Эритрокератодермия, 4.79.11 GJB4 м.	до 25	10 280
7901GJB3	Эритрокератодермия, ген GJB3 м.	до 25	10 280
7900VHL	Эритроцитоз рецессивный, 4.2.31 VHL ч.м.	до 18	7 690
7250	Эритроцитоз рецессивный, VHL м.	до 25	13 350
7624SLC	Акродерматит энтеропатический 4.82.9 SLC39A4 м.	до 25	24 620
7610ДНК1	Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 3 ч.м.	до 12	4 960
7300	Определение мутаций в гене CFTR методом NGS	до 21	33 380
7301	Мутации LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1 (NGS)	до 21	39 220
7302	Определение BRCA1, BRCA2 методом NGS	до 21	33 380
7303	Мутации BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, CHEK2 (NGS)	до 21	40 590
7304	Диагностика аутовоспал-х забол. 11 генов, NGS	до 21	37 890
7306	ПЦР анализ химерного гена BCR-ABL-t(9;22) (p230) (качественно) 73	до 7	6 040
7307	Комплексное обследование при бесплодии у женщин (инактивация X хромосомы, CAG-повторы в гене AR и определение предэкспансии в гене FMR1)	до 12	7 670
7308	Гормональная чувствительность андрогенового рецептора (CAG-повторы, AR)	до 12	4 330
7309	Комплексное обследование при бесплодии у женщин (инактивация X хромосомы, CAG-повторы в гене AR и определение предэкспансии в гене FMR1)	до 12	7 570
7310	Диагностика гемолитической анемии, ассоциированной с недостаточностью пируваткиназы (экзоны 3,5,7,8,10,11 гена PKLR)	до 12	9 200
7311	Диагностика гемолитической анемии, ассоциированной с недостаточностью глюкоза-6 фосфат-дегидрогеназы (ген G6PD)	до 12	9 200
7314	Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности протенина С при тромбофилии (ген PROC)	до 12	8 660
7315	Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности протенина S при тромбофилии (экзоны 5,6,11,12,13,14,15 гена PROS1 )	до 12	8 660
7316	Молекулярно-генетическая диагностика недостаточности антитромбина III при тромбофилии (ген SERPINC1)	до 12	8 660
7317	Диагностика транзientной недостаточности антитромбина III при тромбофилиях (p.Ala416Ser, p.Arg79His, p.Pro73Leu, p.Val30Glu)	до 12	3 880
7318	Комплексное исследование недостаточности протенина С, протенина S и антитромбина III при тромбофилии (экзоны 2, 7 гена SERPINC1, экзоны 11, 12 гена PROS1, экзоны 3, 7 гена PROC)	до 12	9 830
7319	Статины, фармакогенетика (симвастатин, ловастатин, аторвастатин, питувастатин, правастатин, розувастатин, флувастатин)	до 8	8 210
7320	Иринотекан (ген UGT1A ч.м.)	до 12	3 060
7636SHH	Полидактилия 4.73.17.2 SHH м.	до 25	10 280
7638TRPS	Трихориофалангеальный синдром 4.83.12 TRPS1 м.	до 25	30 570
<b>МЕТАБОЛИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (ФАРМАКОГЕНЕТИКА)</b>			
142ГП	Ингибиторы АПФ, флувастатин, блокаторы рецепторов АТII (Прогнозирование нефропротективного эффекта ингибиторов АПФ при недиабетических заболеваниях. Генетические маркёры эффективности атенолола при артериальной гипертензии с гипертрофией левого желудочка или терапии флувастатином при ишемической болезни сердца. Определение наличия полиморфизма в гене ангиотензин-превращающего фермента, ACE)	до 13	2 720
7091	Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма стероидных гормонов	до 7	13 130
7261D-CY	Лозартан/ирбесартан	до 13	900
	Метотрексат (Генетические маркёры повышенного риска развития побочных реакций при приёме метотрексата на		



БР3/5	Срочное установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел. трио экспресс) 20STR	до 5	25 220
БР/РП	Установление биологического родства в отношении родительской пары - предполагаемый отец, предполагаемая мать (Establishment of biological relationship in relation to the parent couple - putative father, putative mother)	до 5	22 280
БР/УНИВ	Установление биологического родства. ДНК-тест Универсальный	до 8	36 510
БР/ДОП	Дополнительный участник исследования (Нужное отметить!) 20STR	до 7	5 610
Р/УНИВ-ДО	Дополнительный участник ДНК-теста Универсальный. Установление биологического родства	до 7	5 950
7321	Идентификация принадлежности гистологических препаратов (парафиновых блоков)	до 10	11 570
7332	ДНК-профилирование с идентификацией личности (DNA profiling with personal identification)	до 8	7 650
<b>Этническое происхождение</b>			
77718	Этническое происхождение по женской линии (митохондриальная гаплогруппа) методом прямого секвенирования по Сенгеру (Sanger sequencing)	до 27	7 650
77719	Этническое происхождение по мужской линии (Y-хромосомная гаплогруппа) методом аллель специфичной ПЦР в реальном времени (allele-specific real-time PCR)	до 27	7 650
77718/19	ДНК-тест на национальность по материнской и по отцовской линии	до 27	15 290

#### Примечания

\* Рабочие дни

\*\* В случае сдачи биоматериала до 12.00 результат будет готов до 22.00

|